

LINHA

PISOS

CATÁLOGO DE PRODUTOS



kapazi
KAPACHOS & TAPETES

 **LG Hausys**



A Kapazi é uma das maiores empresas do segmento de tapetes e capachos personalizados no Brasil. Há 35 anos no mercado, ela presta serviços para o atacado e para o consumidor final, contando com um vasto catálogo de produtos, muita tecnologia e mais de 200 revendas autorizadas em todo o país.

Missão

Transformar seu ambiente com beleza, desenho e cor, aonde você estiver com a agilidade que você precisa.

Visão

Ser líder e referência no mercado nacional.



ÍNDICE

Piso Vinílico em Régua LG.....	04	Piso Tátil.....	24
Vinílico em Manta LG.....	08	S-Kap.....	26
Vinílico 0,7mm.....	10	Gramma sintética.....	28
Mix - Revestimento em PVC Trançado.....	12	Fitas.....	30
Regularização de Pisos e Adesivos	16	Superior.....	32
Acqua Kap.....	18	Nano Kap.....	34
Laminados em PVC.....	20	Vinil Rolo.....	36
Prote piso.....	22	Personalizados.....	38



PISO VINÍLICO EM RÉGUA



O Piso Vinílico em Régua LG, além de ser muito resistente, é térmico, e, por isso, mantém a temperatura agradável nos ambientes e não reproduz ruído. É um revestimento de alta durabilidade, fácil limpeza, além de ser antialérgico. Outro grande benefício do Piso Vinílico em Régua LG é a sua instalação rápida e fácil. Possui uma garantia de 10 anos para residências e 5 anos para área comercial leve.





Espresso Escuro
PV 03015 - 2766



Carvalho Caiado
PV 03014 - 1241



Acácia
PV 03005 - 2709



Avelã
PV 03008 - 2746



Carvalho Nica
PV 03002 - 2705



Nogueira
PV 03009 - 2792




Figueira
PV 03011 - 2717



Plátano
PV 03012 - 2707

Revestimento de PVC flexível. apresentado em régua.



Composição	Resinas de PVC, plastificantes, cargas minerais, pigmentos e isento de amianto em sua formulação.
Espessura	2 mm
Dimensões da régua	180 mm x 920 mm
Embalagem	30 réguas
Medida por caixa	4,97 m ²
Peso total	19,564 kg
Resistência à abrasão	Grupo T
Identação residual	≤ 0,10 mm
Estabilidade dimensional	≤ 0,25 mm
Resistência ao fogo	Classe B
Absorção sonora	10 db
Estabilidade da cor	≤ 6
Resistência química	Ótima resistência
Camada de tráfego	0.20 mm



Resistente

Contém fibra de vidro na composição.
Melhorando a estabilidade dimensional .
Não deforma em contato com a água (não dilata, não empena)

Superfície *Easy Clean*

Processo de tratamento na superfície do piso compostos de poliuretano e partículas de sílica orgânica, que preenchem os poros, impedindo o acúmulo de sujeira e protegendo contra o desgaste.

Térmico

É um piso mais quente, não passa o frio do contrapiso deixando o ambiente mais aconchegante.

Acústico

Sem produção de ruído (toc toc da madeira)
ao caminhar com calçados

Material 100% virgem

É produzido com resina de PVC pura e não contém materiais reciclados na composição.

A instalação é fácil e rápida

Necessita apenas de um contrapiso liso e nivelado.

100% Reciclável

Além de preservar o meio ambiente, a reciclagem apresenta-se como uma solução viável economicamente.

Hipoalérgico

Não desenvolve bactérias
Mais proteção e saúde para sua família

Free PHTHALATOS

Livre de substância cancerígena na composição.

Durável e confortável

As características de composição e termo-acústicas aliados à tecnologia LG Hausys proporcionam durabilidade e conforto total.

Antiderrapante

Com propriedades antiderrapantes em sua composição, o piso torna-se um produto muito seguro.

Fácil limpeza e Conservação

Basta passar um pano úmido para remover qualquer sujeira

Garantia

10 anos para residencial e 5 anos para comercial leve (LATENTE A DEFEITO DE FABRICAÇÃO)



PISO VINÍLICO EM MANTA

Confeccionado em material 100% sintético, une a praticidade, resistência e versatilidade do PVC ao charme e conforto da Madeira. Ecologicamente correto e produzido em conformidade com as normas internacionais de segurança e qualidade.





Ferrara
MV 0594




Carvalho Reno
MV 0584



Verona
MV 0773



Nogueira
MV 0771



Acácia
MV 0775



Decapê
MV 0595



Essencial
MV 0583

PISO VINÍLICO EM MANTA PALACE FOSCO 1,5mm

Medidas

2,00m x 25,00m (rolo c/ 50m²)

Peso do rolo

111,5kg



Latte
MV 29201



Arábica
MV 29203



Cappuccino
MV 29202

PISO VINÍLICO EM MANTA BRIGHT 1,6mm

Medidas

2,00m x 25,00m (rolo c/ 50m²)


Peso do rolo

126kg

PISO VINÍLICO 0,7mm

Excelente opção para decorar seu ambiente de forma prática e econômica.





PV 17



PV 34



PV 36



PV 35



PV 37



PV 38

PISO VINÍLICO EM MANTA 0,7mm

Medidas

2,00m x 25,00m (rolo c/ 50m²)

Peso do rolo

62,5kg

50cm x 25,00m (rolo c/ 12,50m²)

Peso do rolo

15,532kg


REVESTIMENTOS EM PVC TRANÇADO

Os pisos e revestimentos em PVC trançado dão a cada espaço um significado, trabalhando em harmonia com a característica de cada ambiente. A luz, os tons e as formas incidem sobre as mais diferentes superfícies e estampas, criando efeitos visuais que agregam valor e estilo ao produto. Conheça a linha Mix and Match e saiba como integrar os diferentes modelos de padronagem na decoração e no design.






Azul Petróleo



Linho Preto e Branco



Linho Marrom



Preto Porsche



Jatobá




Pixel Preto



Bambu Preto



Bambu Bege



Bambu Grafite



Linho Azul

Linha
Mix
and Match

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição:

90% PVC / 10% PES

Espessura: 3mm +/-

Peso: 3,315kg/m²

Peso por caixa: 16,58kg

Unidade de venda: m²


Dimensão: 50cm x 50cm

Quantidade por caixa: 20 peças

Apresentação: caixas c/ 5m²

Garantia: 5 anos

(Latente a defeito de fabricação)






- Térmico
- Reciclável
- Resistente
- Fácil manutenção
- Rápida instalação
- Não propaga chama
- Repelente à água



Atenção para o sentido da trama do material na hora da instalação:



A instalação só terá garantia quando for feita em xadrez.



REGULARIZAÇÃO DE PISOS E ADESIVOS



PARA A LINHA MIX E ECKAP



Adesivo acrílico reforçado com fibras, especialmente desenvolvido para a instalação de pisos LVT e placas, garantindo os melhores desempenhos em termos de aderência e estabilidade dimensional.

Dados técnicos:

Consistência: pasta cremosa.
Cor: bege claro.
Densidade (g / cm): 1,25.
Tempo de espera: 10 minutos.
Tempo aberto: no máximo 30-40 minutos.
Definir tráfego pedonal: 3-4 horas.
Pronto para uso: 48 horas.
EMICODE: EC1 Plus - de baixíssima emissão.
Conservação: 12 meses em condições normais em sua embalagem original lacrada. Proteger do gelo.
Consumo: 0,25-0,35 kg/m².
Variando de acordo com a base de aplicação e tipo de espátula utilizada.
Embalagem: balde de 16 kg.
Rendimento $\leq 50\text{m}^2$

PARA MANTAS VINÍLICAS



Adesivo em dispersão aquosa para revestimentos vinílicos e têxteis, de baixíssima emissão de compostos orgânicos voláteis (COV).

Campos de aplicação

Para aplicação em áreas internas sobre bases absorventes, indicado para:

Revestimentos vinílicos homogêneos e heterogêneos em rolos ou em placas;
Revestimentos vinílicos semiflexíveis;
Revestimentos vinílicos com verso em feltro sintético ou natural;
Carpets com verso em látex compacto ou expandido, em poliuretano expandido, em juta natural, sintética e polipropilenica (Action-Bac®), em tecido e não tecido de poliéster.


Dados técnicos

Consistência: pasta cremosa.
Cor: bege claro.
Inflamabilidade: não.
Limites da temperatura de aplicação: de 15°C a 35°C.
Tempo de espera: 0-10 min.
Tempo em aberto: máx. 30 min.
Transitabilidade (tráfego leve): após 2 horas.
Liberação total: após 24 horas.
EMICODE: EC 1 – com baixíssima emissão.
Armazenagem: 24 meses nas embalagens originais. Proteger de baixas temperaturas.
Aplicação: com espátula dentada.
Consumo: 0,25-0,45 kg/m².
Variando de acordo com a base de aplicação e tipo de espátula utilizada.
Embalagem: baldes de 16kg.
Rendimento $\leq 50\text{m}^2$

ACQUA KAP


Piso modulado especialmente desenvolvido para ser utilizado em áreas úmidas como: saunas, vestiários, decks de piscina, etc.






Vermelho
160310


Composição
100% PVC
Medida
30cm x 30cm
Espessura
13mm




Cinza
160301



Grafite
160302




Preto
160303



Bege
160305



Branco
160307



Azul
160313




LAMINADOS EM PVC

Higiênico e antiderrapante, não resseca, age como isolante elétrico e retém sujeira. Pode ser utilizado em locais com tráfego intenso como: rampas, academias, decks, indústrias, playgrounds, etc.







Arroz Prata



Arroz Preto



Liso Cinza 291201



Liso Preto 291203



Bus Preto 291603



Moeda Ouro 290406



Moeda Vermelho 290410



Bus Cinza 291601



Moeda Azul 290413



Moeda Cinza 290401



Moeda Preto 290303

ESPECIFICAÇÕES / MEDIDAS (ROLOS)

Liso Academia 5mm

1,30m x 7,50m (preto) - Peso Rolo: 85,50kg

1,30m x 15,00m - Peso do Rolo: 171,60kg

Liso

1,30m x 15m (cinza, preto)

Peso do rolo: 53kg

Moeda

1,30m x 15m (ouro, vermelho, azul royal,
cinza, preto)

Peso do Rolo: 70 kg

Moeda

1,0m x 15m (cinza, preto)

Peso do Rolo: 54 kg

Moeda

2,0m x 10m (cinza, preto)

Peso do Rolo: 72 kg

Bus

1,20m x 15m (cinza, preto)

Peso do Rolo: 68 kg

Arroz

1,30 x 15m (prata, preto)

Peso do Rolo: 70 kg

Arroz em placa

50cm x 50cm (placa)

Kit com 20 peças

Espessura

1,5mm o academia liso
com 5mm e o arroz 1mm

2mm arroz em placa

Composição

100% PVC

PROTEPISO

Além de fornecer uma superfície dura e lisa que facilita o deslizamento das cadeiras, protege tapetes, carpetes e outros tipos de pisos do desgaste causado pelo contínuo atrito das rodinhas das cadeiras, oferecendo muito conforto ao usuário em sua área de trabalho, permitindo suavidade ao deslizar a cadeira, com total segurança.



ESPECIFICAÇÕES

Espessuras
2mm

Composição
100% PVC

Medida
85cm x 1,20m



Flexível 212501




PISO TÁTIL

Piso de PVC para sinalização. Utilizado por pessoas com deficiência visual. Indicado para todos os ambientes.







Alerta Cinza
410201



Alerta Amarelo
410208



Alerta Azul
410213



Alerta Preto
410203




Direcional Cinza
410101



Direcional Amarelo
410108



Direcional Azul
410113



Direcional Preto
410103

ESPECIFICAÇÕES

Medida
25cm x 25cm

Espessura
3mm

Composição
100% PVC


Caixa com 16 peças (1m²)
Peso da caixa Alerta 4,30kg
Peso da caixa Direcional 5,32kg



S-KAP

Antiderrapante, antifungo, especialmente desenvolvido para áreas úmidas como: cozinhas, banheiros, clubes, praias, piscinas, etc.







Verde
1601VD




Cinza
1601CINZA



Vermelho
1601VERMELHO



Azul
1601AZUL



Bege
1601BEGE


ESPECIFICAÇÕES

Medida
1,20m x 15m (Rolo c/ 18m²)

Espessura
4,5mm

Composição
100% PVC

Peso do Rolo
50kg



GRAMA SINTÉTICA

Gramma sintética decorativa é uma ótima opção para jardins e áreas de lazer. A grama artificial tem uma aparência natural e é maravilhosamente macia para andar.



BELEZA

Fica perfeita o ano inteiro

Sem a preocupação com o clima ou com o tempo seco e sem ervas daninhas.

ECONOMIA

Não tem custos de manutenção

Corte os custos com irrigação, adubação, corte e pesticidas.

QUALIDADE DE VIDA

Mantém o ambiente saudável

Não necessita de pesticidas, fertilizantes & inseticidas.

DESIGN

Permite inúmeras possibilidades

Em cima de lajes, em áreas internas, rampas íngremes, locais onde não há luz natural.

PRATICIDADE

Está sempre pronta para o uso

Ela pode ser usada imediatamente após chuvas ou tempestades, pois não haverá terra ou lama.




Grama 60000




Grama 80000




Grama de Jardim



Costura 60000 pontos



Costura 80000 pontos



Proteção UV
Não Desbota



Resistente à
ação do tempo

ESPECIFICAÇÕES

Medida

2,00m x 25m (Rolo c/ 50m²)

Peso

60.000 pontos: 52kg

80.000 pontos: 54,5kg

Grama de Jardim: 48kg

Espessura

12mm


20mm (Jardim)

Composição

100% Polipropileno

FITAS

As melhores soluções em segurança e sinalização. Indicado para todos os tipos de superfícies lisas. Uso interno e externo como: escadas, rampas e calçadas.



ANTIDERRAPANTES STEP KAP

Disponível em rolos de 5m e 20m

Cores: Cinza, preto,
transparente e zebrado.



Indicado para todos os tipos de superfícies lisas.
Uso interno e externo como: escadas, rampas e calçadas.



DEMARCAÇÃO

Alta resistência

Utilizado para demarcar solo e sinalizar áreas.

Disponível em duas larguras: 50mm e 100mm c/ 30m

Cores: Azul, Preto, Verde, Vermelho, Amarelo, Branco e Zebrado



SUPERIOR

O piso Superior pode ser utilizado para encaixar em pisos rebaixados de entradas de auto tráfego e também para entradas planas.



ESPECIFICAÇÕES

Composição:

Base: 100% Policloreto de Vinila

Superfície: Polipropileno e Poliester

Medidas: 30x30cm (vendido em peças)

Espessura: 12mm

Cores: liso, listrado azul, listrado vermelho e listrado cinza.

PONTEIRAS acabamento

Medidas: 5x5 cm

Composição: 100% Policloreto de Vinila

Espessura: 12mm

Vendido em Kit 4 peças

RAMPA acabamento

Medidas: 5x30 cm

Composição: 100% Policloreto de Vinila

Espessura: 12mm

Vendido em Kit 2 peças (macho e fêmea)

APLICAÇÃO

Shoppings, aeroportos, centros comerciais, supermercados entre outros.



NANO KAP

Produto com fórmula inovadora, ideal para limpeza eficaz e segura, por não utilizar produtos agressivos à pele. Produto com PH Neutro, base d'água com tensoativos de origem vegetal, exclusivo selo europeu FOOD CONTACT COMPLIANCE. Limpa sem deixar resíduos químicos.



APLICAÇÃO

Manutenção diária, uso geral sem restrição de material;
Sujeiras leves e não impregnadas, vinílicos, plásticos, PVC;
Gorduras e superfícies muito sujas, capachos com intenso tráfego dia-a-dia;
Sujeiras impregnadas, manchas ou superfícies já agredidas por outros produtos químicos.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

Nano Kap Capachos - Pisos Vinílicos - PVC - 1L e 5L

Nano Kap Vidros - Espelhos - Box - 500ml

Nano Kap Metais e Cromados - 500ml

Nano Kap Náutica - 500ml

ESPECIFICAÇÕES


Composição Metais e Cromados / Náutica / Vidros, espelhos e box: Etoxilados, hidrocarbonetos, solvente a base d'água.

Composição Capachos, Piso Vinílico e PVC: Tensoativo aniônico, tensoativo não-aniônico, espessante, veículo, neutralizante, sequestrante e preservante. A FISPQ destes produtos podem ser obtidas através do site www.kapazi.com.br.



VINIL ROLO

Tapetes de alta qualidade, para uso residencial e comercial, de fácil manutenção e muito resistente.



Vinil em rolos **ALTO TRÁFEGO** - 14mm

Cores disponíveis: Vermelho, preto, azul royal, ouro, bege, grafite, cinza e prata.

Vinil em rolos **GOLD** - 10mm

Cores disponíveis: Cinza, grafite, preto, marrom, bege, ouro, branco, amarelo, laranja, vermelho, vermelho ferrari, bordô, azul marinho, azul Royal, verde musgo, verde bandeira, pérola, rosa Pink, prata, creme, verde floresta, verde água, verde piscina, azul bebê, rosa bebê, roxo, verde limão e azul marítimo.

Vinil em rolos **SILVER** - 10mm

Cores disponíveis: Branco, amarelo, ouro, pink, vermelho, roxo, azul royal, verde musgo, marrom, grafite, prata, bege, laranja, bordô, azul marítimo, azul marinho, verde bandeira, preto, cinza.


Especificações:

Tamanho:

1,20 m x 12 m (Rolo com 14,40 m²)

Peso do Rolo: 60 kg

Composição: 100% PVC



PERSONALIZADOS

O tapete **CLEANKAP** possui tecnologia Jet Print que possibilita a inserção de imagens sofisticadas. Sistema exclusivo de personalização ÚNICO NO BRASIL. O tapete **VINIL** é utilizado para contenção de resíduos sólidos, uma vez que as fibras entrelaçadas retêm a sujeira e não deixam que se espalhem.





O CONJUNTO PERSONALIZADO MAIS COMPLETO

VINIL limpa

Especificações

Composição: 100% PVC

Espessura: 10mm

Formas de personalização

- Pintado
- Vulcanizado
- ADK
- Borda

CLEANKAP seca

Especificações

Nylon torcido e termo fixado com base em PVC para reter a sujeira e umidade no fundo da trama, preservando a aparência do tapete.

Superfície: 100% Poliamida

Base primária: 100% Poliéster

Acabamento: Latex + PVC

Textura: Veludo - Frise

Altura do pêlo: 6mm (+/- 10%)

LINHA
PISOS
CATÁLOGO DE PRODUTOS



Acompanhe a
Kapazi nas
mídias sociais!



[https://www.facebook.com/
KapaziCapachoseTapetes](https://www.facebook.com/KapaziCapachoseTapetes)



kapazi
KAPACHOS & TAPETES

www.kapazi.com.br

41 2106.0931