

AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - COM DESONERAÇÃO

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 1 de 55

CÓDIGO	CLASSE	MATERIAL OU MÃO DE OBRA	UNID	PREÇO UNIT. DESONERADO	SINAPI
1024	040	ACABAMENTO ANTIVANDALISMO COD. 01505006, DOCOL OU SIMILAR	UN	321,85	N
2593	040	ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA HYDRA ECO CONFORTO CROMADO REF. 4900.C.CONF DA DECA	UN	576,99	N
6950	027	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA - SINAPI -00000003	L	14,03	S
6181	042	ACIONADOR MANUAL TIPO QUEBRA VIDRO, COM MARTELO E BOTOEIRA LIGA-DESLIGA, PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCENDIO	UN	73,12	N
3471	044	ACIONADOR MANUAL TIPO QUEBRA VIDRO, COM MARTELO E BOTOEIRA, PARA ALARME CONVENCIONAL, DA ILUMAC OU SIMILAR	UN	150,00	N
1897	044	ACIONADOR MANUAL TIPO QUEBRA VIDRO, COM MARTELO E BOTOEIRA, PARA ALARME ENDERECAVEL, DA ILUMAC OU SIMILAR	UN	195,00	N
1002	005	ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO - SINAPI -00043054	KG	8,89	S
1005	005	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO - SINAPI -00000034	KG	8,28	S
1006	005	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO - SINAPI -00043055	KG	7,17	S
6325	005	ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO - SINAPI -00043056	KG	8,27	S
1003	005	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO - SINAPI -00000032	KG	8,73	S
1004	005	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO - SINAPI -00000033	KG	8,78	S
1007	005	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO - SINAPI -00043059	KG	7,83	S
1008	005	ACO CA-60, 8,0 MM OU 9,5 MM, VERGALHAO - SINAPI -00043060	KG	6,82	S
1843	300	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDABEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024 - SINAPI -94703	UN	18,37	S
1844	300	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDABEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024 - SINAPI -94704	UN	24,86	S
1845	300	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDABEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024 - SINAPI -94705	UN	34,35	S
8464	044	ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO - SINAPI -00010899	UN	81,04	S
8465	043	ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO - SINAPI -00010900	UN	63,42	S
2005	042	ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA - SINAPI -00000072	UN	49,53	S
2004	042	ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1", PARA CAIXA D'AGUA - SINAPI -00000071	UN	30,59	S
2009	042	ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 3/4", PARA CAIXA D'AGUA - SINAPI -00000073	UN	15,32	S
2008	042	ADAPTADOR PVC, SOLDABEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 60 MM X 2", PARA CAIXA D'AGUA - SINAPI -00000100	UN	45,12	S
2708	101	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO - SINAPI -00004791	KG	40,45	S
6434	101	ADESIVO EM VINIL IMPRESSO COM SIMBOLO S.I.A (CADEIRANTE) MEDINDO (1,20 X 0,80)M COM LAMINACAO TRANSPARENTE	UN	170,00	N
1063	043	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR - SINAPI -00000122	UN	76,56	S
6087	043	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR - SINAPI -00000122	UN	76,56	S
1173	013	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS - SINAPI -00000123	L	7,26	S

AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - COM DESONERAÇÃO

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 2 de 55

CÓDIGO	CLASSE	MATERIAL OU MÃO DE OBRA	UNID	PREÇO UNIT. DESONERADO	SINAPI
6033	001	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS - SINAPI -00000123	L	7,26	S
1150	013	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL, PARA ARGAMASSA E CONCRETO NAO ARMADO, DA VEDACIT (18L = 18,90KG)	KG	8,88	N
4030	012	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -88238	H	19,71	S
4031	012	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -88239	H	19,53	S
4063	012	AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -88240	H	18,52	S
4034	012	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -88242	H	19,75	S
4062	012	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -100301	H	21,56	S
4027	012	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -88243	H	20,03	S
6422	101	ALARME AUDIO VISUAL DE EMERGENCIA, MOD A PILHA (3 PILHAS ALCALINAS 1,5V AA), FUNC. POR RADIO FREQUENCIA, ALCANCE ATE 25M, ILUMINACAO LED AUTO BRILHO, 100DB, INCL. PLACA ALTO RELEVO E BRAILLE, DA ANLIK OU SIMILAR	UN	195,00	N
2706	101	ALARME AUDIOVISUAL DE EMERGENCIA, MODELO BIVOLT 110/220V - 50/60HZ, FUNCIONAMENTO POR RADIOFREQUENCIA, ALCANCE ATE 25M, ILUMINACAO LED AUTO BRILHO, PRESSAO SONORA 100DB, INCL PLACA ALTO RELEVO E BRAILLE, DA ANLIK OU SIMILAR	UN	272,95	N
6608	046	ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO DE ALUMINIO DIAMETRO 16 A 25 MM - SINAPI -00000417	UN	6,08	S
7047	046	ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS) - SINAPI -00011273	UN	18,86	S
7048	046	ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS) - SINAPI -00011273	UN	18,86	S
6429	046	ALICATE GRANDE 5 PARA SOLDA EXOTERMICA DA TEMOTECNICA NSEZ0201	UN	129,91	N
1924	000	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI -00037370	H	1,60	S
4041	012	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -90766	H	21,22	S
1723	300	ALUGUEL CAMINHAO MUNCK, TIPO TOCO, MODELO 12/18 6M ATE 5T (COMP. 2001003998)	H	268,83	N
1910	300	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022 - SINAPI -89455	M2	115,81	S
1764	300	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022 - SINAPI -89453	M2	94,25	S
6310	300	ALVENARIA DE ELEVACAO COM TIJOLO CERAMICO COMUM (5X10X20)CM, 1 1/2 VEZ (ESPESSURA DE 30CM), ASSENTADA COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PEINEIRAR, NO TRACO 1:2:8 (COMP. 0801000105)	M2	327,82	N
6301	300	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERAMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 - SINAPI -101166	M3	652,07	S
1684	300	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) (COMP. 0301000118)	M3	992,84	N
6388	300	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS MACICOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 - SINAPI -101159	M2	130,16	S

AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - COM DESONERAÇÃO

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 3 de 55

CÓDIGO	CLASSE	MATERIAL OU MÃO DE OBRA	UNID	PREÇO UNIT. DESONERADO	SINAPI
6460	000	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 - SINAPI -103316	M2	79,24	S
6140	046	AMPACTINHO (CONECTOR DERIV CUNHA) PARA CABO DE COBRE 10MM2 - TIPO III - VERMELHO	UN	4,81	N
6141	046	AMPACTINHO (CONECTOR DERIV CUNHA) PARA CABO DE COBRE 16MM2 - TIPO II - VERDE	UN	7,14	N
7193	046	AMPACTINHO (CONECTOR DERIV CUNHA) PARA CABO DE COBRE 25MM2 - TIPO IV - AZUL	UN	4,30	N
7194	046	AMPACTINHO (CONECTOR DERIV CUNHA) PARA CABO DE COBRE 50MM2 - TIPO VIII - VERDE/BRANCO	UN	13,81	N
6135	046	AMPACTINHO (CONECTOR DERIV CUNHA) PARA CABO DE COBRE 6MM2 - TIPO I - CINZA	UN	14,03	N
6152	046	AMPACTINHO (CONECTOR DERIV CUNHA) PARA CABO DE COBRE 70MM2 - TIPO VII - VERM/BRANCO	UN	11,54	N
7195	046	AMPACTINHO (CONECTOR DERIV CUNHA) PARA CABO DE COBRE 95MM2	UN	27,83	N
6114	000	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) - SINAPI -00000301	UN	3,00	S
6111	000	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) - SINAPI -00000296	UN	1,69	S
6112	000	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) - SINAPI -00000297	UN	2,49	S
1660	000	ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 1,00 M, H = 0,50M - SINAPI -00041638	UN	206,31	S
8210	043	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO - SINAPI -00006138	UN	11,29	S
6633	000	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M - SINAPI -00012532	UN	134,99	S
6635	000	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTURA DE 0,50 M - SINAPI -00012544	UN	177,14	S
1009	016	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M - SINAPI -00012547	UN	238,24	S
6586	046	ANEL ESPACADOR LOSANGULAR DE 15/35 KV	UN	11,30	N
6313	300	APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM PRESENCA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 - SINAPI -88411	M2	4,32	S
4042	012	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -90767	H	20,80	S
1960	048	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 30.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE SEM FIO	UN	6.225,88	N
1010	024	ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250 - SINAPI -00000340	M	1,07	S
1011	024	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) - SINAPI -00043130	KG	19,43	S
3005	024	ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) (SINAPI 00043130 X 0.026)	M	0,51	N
1012	005	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) - SINAPI -00043132	KG	19,43	S
7435	005	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) - SINAPI -00000367	M3	85,09	S
1013	005	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) - SINAPI -00000370	M3	84,00	S
1690	028	ARGAMASSA AUTONIVELANTE PARA PISOS VINILICOS E LAMINADOS (CONSUMO DE 1,70KG/M2/MM), DA QUARTZOLIT OU SIMILAR	KG	7,33	N
6059	005	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS - SINAPI -00001381	KG	0,88	S
2729	028	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III - SINAPI -00037595	KG	2,70	S

AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - COM DESONERAÇÃO

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 4 de 55

CÓDIGO	CLASSE	MATERIAL OU MÃO DE OBRA	UNID	PREÇO UNIT. DESONERADO	SINAPI
1251	013	ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS - SINAPI - 00000135	KG	3,33	S
6390	300	ARGAMASSA TRACO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 - SINAPI -88627	M3	628,53	S
1714	000	ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 - SINAPI -87286	M3	579,32	S
6318	300	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 - SINAPI - 87369	M3	674,03	S
6418	300	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 - SINAPI -87335	M3	558,10	S
3488	300	ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 - SINAPI -87313	M3	527,41	S
1588	000	ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 - SINAPI -100475	M3	712,12	S
6450	000	ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 - SINAPI -87372	M3	780,24	S
6345	300	ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 - SINAPI -87298	M3	673,38	S
6395	300	ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 - SINAPI -88629	M3	641,29	S
1590	000	ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 - SINAPI -87316	M3	474,78	S
6343	300	ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 - SINAPI -87373	M3	689,30	S
6389	300	ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 - SINAPI -88631	M3	567,89	S
1936	000	ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 - SINAPI -96544	KG	16,92	S
1905	300	ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50, MEDIA, DIAM. 10,0MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO (C/ PERDA DE 11%) (COMP. 0601002120)	KG	12,66	N
1906	300	ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50, MEDIA, DIAM. 12,5MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO (C/ PERDA DE 11%) (COMP. 0601002125)	KG	10,64	N
1904	300	ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50, MEDIA, DIAM. 8,0MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO (C/ PERDA DE 11%) (COMP. 0601002115)	KG	14,26	N
1680	300	ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DIAM. 4,2MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO (C/ PERDA DE 7%) (COMP. 0601002100)	KG	17,61	N
1903	300	ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DIAM. 5,0MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO (C/ PERDA DE 7%) (COMP. 0601002105)	KG	16,66	N
1785	300	ARMACAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 - SINAPI -89998	KG	10,07	S
1679	300	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA UTILIZANDO ACO CA-50, MEDIA, DIAM. 10,0MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO (C/ PERDA DE 11%) (COMP. 0601002170)	KG	11,06	N

AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - COM DESONERAÇÃO

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 5 de 55

CÓDIGO	CLASSE	MATERIAL OU MÃO DE OBRA	UNID	PREÇO UNIT. DESONERADO	SINAPI
1908	300	ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA UTILIZANDO ACO CA-50, MEDIA, DIAM. 12,5MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO (C/ PERDA DE 11%) (COMP. 0601002175)	KG	9,31	N
1682	300	ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA UTILIZANDO ACO CA-50, MEDIA, DIAM. 8,0MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO (C/ PERDA DE 11%) (COMP. 0601002165)	KG	12,31	N
1907	300	ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA UTILIZANDO ACO CA-60 DIAM. 5,0MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO (C/ PERDA DE 7%) (COMP. 0601002155)	KG	13,53	N
7361	037	ARMAÇAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR - SINAPI - 00001094	UN	35,92	S
1639	000	ARMAÇAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES - SINAPI -00001093	UN	137,95	S
4001	012	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -88245	H	23,59	S
7038	046	ARRUELA DE PRESSAO PARA PARAFUSO DE 16MM	UN	0,46	N
2717	032	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO - SINAPI -00039212	UN	2,04	S
2716	032	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO - SINAPI -00039211	UN	1,83	S
6342	032	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO - SINAPI -00039210	UN	1,02	S
2718	032	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO - SINAPI -00039213	UN	2,67	S
1521	000	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO - SINAPI -00039215	UN	6,90	S
2715	032	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO - SINAPI -00039209	UN	0,66	S
1522	000	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO - SINAPI -00039216	UN	9,62	S
1575	000	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM - SINAPI -00011267	UN	1,42	S
3020	032	ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM - SINAPI -00000379	UN	1,43	S
1174	045	ASFALTO MODIFICADO TIPO III - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 15-25) - SINAPI -00000509	KG	16,22	S
2013	039	ASSENTO PLASTICO PARA BACIA SANITARIA INFANTIL DECA STUDIO KIDS REF. API 166.17	UN	349,90	N
2014	039	ASSENTO SANITARIO, TIPO CONVENCIONAL PARA BACIA DECA LINHA RAVENA REF. AP 01.17	UN	97,46	N
9011	039	ASSENTO UNIVERSAL PARA BACIA SANITARIA, LINHA EVOLUTION SOFT CLOSE EM POLIPROPILENO DA TUPAN REF. UPPE00C	UN	194,05	N
4051	012	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -88247	H	20,08	S
4052	012	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -88248	H	19,14	S
4054	012	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -88251	H	19,71	S
4053	012	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -88252	H	19,13	S
4043	012	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -88253	H	11,95	S
4002	012	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -88256	H	23,65	S
4009	012	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -88256	H	23,65	S
2015	039	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA COLORIDA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) - SINAPI - 00010421	UN	243,99	S
3492	039	BACIA SANITARIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA, LINHA RAVENA, REF. P 9.17, DA DECA	UN	497,49	N

AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - COM DESONERAÇÃO

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 6 de 55

CÓDIGO	CLASSE	MATERIAL OU MÃO DE OBRA	UNID	PREÇO UNIT. DESONERADO	SINAPI
2012	039	BACIA SANITARIA SIFONADA INFANTIL LOUCA BRANCA, REF. PI 16.17 DECA STUDIO KIDS	UN	992,92	N
7525	007	BAGUETE CHAPA 18 1/2 X 1/2" PAULI (COD.1264)	BR	12,91	N
7526	007	BAGUETE CHAPA 18 3/8 X 3/8" PAULI (COD.1271)	BR	10,19	N
1751	300	BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFAO TIPO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 - SINAPI -86934	UN	482,25	S
1581	046	BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8 X 1/8" X 3M - TEL0775YT	M	11,72	N
6421	101	BARRA DE APOIO DE 25X25CM, EM ACO INOX POLIDO, DIAMETRO DE 3,8CM, CHAPA 18CM	UN	128,00	N
6180	101	BARRA DE APOIO RETA (PUXADOR), EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO DE 40CM, DIAMETRO MINIMO DE 3CM	UN	137,15	N
6457	000	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO - SINAPI -00039380	UN	20,28	S
1014	006	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *16* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) - SINAPI - 00020001	JG	178,06	S
1201	006	BATENTE / PORTAL /ADUELA /MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E=*3* CM, L=*16* CM, P/ PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO /ANGELIM COMERCIAL /TAURI /CURUPIXA /PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) - SINAPI -00000181	JG	307,16	S
7501	007	BATENTE EM CHAPA 18 150X32MM PAULI (COD.1548)	BR	60,00	N
2613	040	BEBEDOURO ELETRICO DE PRESSAO EM ACO INOX, REF. PDF300 2T DA IBBL OU SIMILAR	UN	3.517,50	N
1617	040	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA EM ACO INOX, CAPACIDADE DE 50 LITROS, 2 TORNEIRAS, KIT INSTALACAO E FILTRO BACTERIOLOGICO DA KNOX OU SIMILAR	UN	2.298,45	N
5002	300	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 - SINAPI -88831	CHI	0,37	S
5001	300	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 - SINAPI -88830	CHP	2,07	S
4017	012	BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -88257	H	22,19	S
8482	029	BLOCO AUTONOMO DE ILUM. EMERG. INSCR. DE SAIDA OU BALIZAMENTO SIST. NAO PERMANENTE, LED 500 LUMENS 5000K E BATERIA DE 6V-4AH, REF. BLOKITO BLK 500 DA AUREON OU SIMILAR	CJ	204,30	N
8480	029	BLOCO AUTONOMO ILUM. EMERG. DE ACLARAMENTO, SIST. NAO PERMANENTE, LED 500 LUMENS 5000K E BATERIA DE 6V-4AH, REF. BLOKITO BLK 500 DA AUREON OU SIMILAR	CJ	204,30	N
1171	010	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C) - SINAPI -00007271	UN	0,99	S
6552	010	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C) - SINAPI -00007271	UN	0,99	S
6615	005	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA HORIZONTAL DE 11,5 X 19 X 19 CM (L X A X C) - SINAPI -00038783	UN	1,13	S
6560	000	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) - SINAPI -00034555	UN	5,90	S
6558	000	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) - SINAPI -00000650	UN	3,58	S
1068	042	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,74HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/4" X 1", DIAMETRO DO ROTOR 120 MM, HM/Q: 8 M / 7,70 M3/H A 24 M / 2,80 M3/H - SINAPI - 00000733	UN	1.815,83	S

AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - COM DESONERAÇÃO

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 7 de 55

CÓDIGO	CLASSE	MATERIAL OU MÃO DE OBRA	UNID	PREÇO UNIT. DESONERADO	SINAPI
1576	000	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2" X 1 1/2", DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H - SINAPI -00000738	UN	4.658,15	S
7581	042	BOMBA SCHNEIDER BPI-22R 7,5CV TR 220V	UN	4.788,00	N
6355	300	BOMBEAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO (COMP. 0601003200)	M3	88,00	N
7245	046	BORNE CONCENTRICO 3/8" TIPO DERIVACAO T	UN	74,41	N
7244	046	BORNE CONCENTRICO 3/8" TIPO TERMINAL ANGULAR	UN	41,45	N
7243	046	BORNE CONCENTRICO 3/8" TIPO TERMINAL CENTRAL	UN	37,41	N
6445	000	BOTAO FRANCES DE PLASTICO CROMADO COM BUCHA E PARAFUSO	UN	3,75	N
7065	046	BRACADEIRA COM ROLDANA PARA MASTRO (1 1/2"), REF. TEL 340 DA TERMOTECNICA OU SIMILAR	UN	42,94	N
3483	046	BRACADEIRA PARA FIXACAO DE MASTRO OU TUBO DE PVC (1 1/2") REF. TEL 100 TERMOTECNICA OU SIMILAR	UN	44,41	N
8006	040	BRACO / CANO PARA CHUVEIRO ELETRICO, EM ALUMINIO, 30 CM X 1/2" - SINAPI -00011685	UN	53,93	S
6491	029	BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV - SINAPI -00002512	UN	39,00	S
7117	029	BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV - SINAPI -00002512	UN	39,00	S
6605	046	BRACO SUPORTE TIPO C	UN	173,25	N
6604	046	BRACO SUPORTE TIPO L	UN	138,91	N
6405	000	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS - SINAPI -00007568	UN	0,43	S
1223	026	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS - SINAPI -00011950	UN	0,14	S
1578	000	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 - SINAPI -00004376	UN	0,13	S
8474	026	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS - SINAPI -00007583	UN	0,29	S
7615	026	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM - SINAPI -00004350	UN	0,73	S
7041	046	BUCHA DE PASSAGEM DE PORCELANA, CLASSE 15 KV (INTERNO X INTERNO)	UN	655,19	N
3041	032	BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 100MM (4") (SINAPI 39182+39216)	CJ	21,52	N
3039	032	BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 60MM (2 1/2") (SINAPI 39180+39214)	CJ	10,10	N
3040	032	BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 75MM (3") (SINAPI 39181+39215)	CJ	15,36	N
3037	032	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO - SINAPI -00039178	UN	2,32	S
3036	032	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO - SINAPI -00039177	UN	2,10	S
3035	032	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO - SINAPI -00039176	UN	1,38	S
3038	032	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO - SINAPI -00039179	UN	5,59	S
1523	000	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO - SINAPI -00039181	UN	8,46	S
3034	032	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO - SINAPI -00039175	UN	1,28	S
1524	000	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO - SINAPI -00039182	UN	11,90	S
1949	000	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2" - SINAPI -00001049	UN	9,96	S

AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - COM DESONERAÇÃO

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 8 de 55

CÓDIGO	CLASSE	MATERIAL OU MÃO DE OBRA	UNID	PREÇO UNIT. DESONERADO	SINAPI
1948	000	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/4" - SINAPI -00001099	UN	7,62	S
1947	000	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1" - SINAPI -00001050	UN	5,21	S
1950	000	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2 1/2" - SINAPI -00001101	UN	32,87	S
1640	000	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2" - SINAPI -00001100	UN	16,96	S
1525	000	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3" - SINAPI -00001102	UN	49,01	S
1946	000	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3/4" - SINAPI -00001098	UN	4,07	S
1526	000	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 4" - SINAPI -00001051	UN	71,24	S
2064	039	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO - SINAPI -00037399	UN	17,12	S
1443	036	CABO CORDPLAST 750V, 3#2,5 MM2	M	11,64	N
7133	036	CABO DE 25,0 MM2, ISOLADO PARA 15 KV, TIPO EPROTENAX, FABRICACAO PIRELLI	M	80,48	N
1527	000	CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F - SINAPI -00041954	KG	61,47	S
6585	046	CABO DE ACO ZINCADO 3/8" (9,5MM) - CLASSE B	M	14,17	N
3252	046	CABO DE ALUMINIO C/ ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG (7,36M/KG) (SINAPI - 25002/7,36)	M	6,99	N
6584	046	CABO DE ALUMINIO CA, PROTEGIDO 15KV - 50MM2	M	13,02	N
7071	046	CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO 120MM COPPERFIO	M	73,75	N
7070	046	CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO 70MM, COPPERFIO	M	42,69	N
3243	046	CABO DE ALUMINIO QUADRUPLEX 2 AWG (35 MM2)	M	28,39	N
7020	046	CABO DE ALUMINIO QUADRUPLEX 6 AWG (10 MM2)	M	9,19	N
7030	046	CABO DE ALUMINIO S/ ALMA DE ACO BITOLA 2 AWG (35 MM2) (10,80M/KG)(SINAPI - 25003/10,80)	M	5,31	N
1798	300	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 - SINAPI -91925	M	3,60	S
1915	000	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 - SINAPI -91924	M	2,96	S
1801	300	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 - SINAPI -91933	M	16,35	S
2737	036	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10,0 MM2, ANTICHAMA 450/750 V, ISOLACAO EM DUPLA CAMADA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO LIVRE DE HALOGENIO E COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA, AFUMEX, CORTOX, CORFITOX - CONFORME NBR 5410 E NBR 13570	M	9,86	N
1917	000	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 - SINAPI -92981	M	16,44	S

AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - COM DESONERAÇÃO

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 9 de 55

CÓDIGO	CLASSE	MATERIAL OU MÃO DE OBRA	UNID	PREÇO UNIT. DESONERADO	SINAPI
2738	036	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16,0 MM2, ANTICHAMA 450/750 V, ISOLACAO EM DUPLA CAMADA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO LIVRE DE HALOGENIO E COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA, AFUMEX, CORTOX, CORFITOX - CONFORME NBR 5410 E NBR 13570	M	14,85	N
1799	300	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 - SINAPI -91927	M	4,88	S
2712	036	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTICHAMA 450/750 V, ISOLACAO EM DUPLA CAMADA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO LIVRE DE HALOGENIO E COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA, AFUMEX, CORTOX, CORFITOX - CONFORME NBR 5410 E NBR 13570	M	2,43	N
1916	000	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 - SINAPI -91926	M	4,32	S
1819	300	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 - SINAPI - 92984	M	28,61	S
2741	036	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 3 CONDUTORES DE 10,0 MM2, ANTICHAMA 0,6/1 KV, ISOLACAO EM DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR, LIVRE DE HALOGENIO, BAIXA EMISSAO DE FUMACA, AFUMEX, CORTOX, CORFITOX - CONFORME NBR 5410 E NBR 13570	M	34,87	N
2742	036	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 3 CONDUTORES DE 16,0 MM2, ANTICHAMA 0,6/1 KV, ISOLACAO EM DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR, LIVRE DE HALOGENIO, BAIXA EMISSAO DE FUMACA, AFUMEX, CORTOX, CORFITOX - CONFORME NBR 5410 E NBR 13570	M	53,97	N
2743	036	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 3 CONDUTORES DE 25,0 MM2, ANTICHAMA 0,6/1 KV, ISOLACAO EM DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR, LIVRE DE HALOGENIO, BAIXA EMISSAO DE FUMACA, AFUMEX, CORTOX, CORFITOX - CONFORME NBR 5410 E NBR 13570	M	82,80	N
2744	036	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 3 CONDUTORES DE 35,0 MM2, ANTICHAMA 0,6/1 KV, ISOLACAO EM DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR, LIVRE DE HALOGENIO, BAIXA EMISSAO DE FUMACA, AFUMEX, CORTOX, CORFITOX - CONFORME NBR 5410 E NBR 13570	M	116,44	N
2745	036	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 3 CONDUTORES DE 50,0 MM2, ANTICHAMA 0,6/1 KV, ISOLACAO EM DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR, LIVRE DE HALOGENIO, BAIXA EMISSAO DE FUMACA, AFUMEX, CORTOX, CORFITOX - CONFORME NBR 5410 E NBR 13570	M	168,91	N
2740	036	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 3 CONDUTORES DE 6,0 MM2, ANTICHAMA 0,6/1 KV, ISOLACAO EM DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR, LIVRE DE HALOGENIO, BAIXA EMISSAO DE FUMACA AFUMEX FLEX DA PRYSMIAN, CONFORME NBR 5410 E NBR 13570	M	21,15	N
2746	036	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 3 CONDUTORES DE 70,0 MM2, ANTICHAMA 0,6/1 KV, ISOLACAO EM DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR, LIVRE DE HALOGENIO, BAIXA EMISSAO DE FUMACA, AFUMEX, CORTOX, CORFITOX - CONFORME NBR 5410 E NBR 13570	M	245,30	N
2747	036	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 3 CONDUTORES DE 95,0 MM2, ANTICHAMA 0,6/1 KV, ISOLACAO EM DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR, LIVRE DE HALOGENIO, BAIXA EMISSAO DE FUMACA, AFUMEX, CORTOX, CORFITOX - CONFORME NBR 5410 E NBR 13570	M	288,45	N
2713	036	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4,0 MM2, ANTICHAMA 450/750 V, ISOLACAO EM DUPLA CAMADA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO LIVRE DE HALOGENIO E COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA AFUMEX, CORTOX, CORFITOX - CONFORME NBR 5410 E NBR 13570	M	3,81	N

AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - COM DESONERAÇÃO

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 10 de 55

CÓDIGO	CLASSE	MATERIAL OU MÃO DE OBRA	UNID	PREÇO UNIT. DESONERADO	SINAPI
1820	300	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 - SINAPI - 92988	M	57,68	S
1800	300	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 - SINAPI -91931	M	10,20	S
2714	036	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6,0 MM2, ANTICHAMA 450/750 V, ISOLACAO EM DUPLA CAMADA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO LIVRE DE HALOGENIO E COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA AFUMEX, CORTOX, CORFITOX - CONFORME NBR 5410 E NBR 13570	M	5,61	N
6123	036	CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1 KV (90G) 95MM2	M	100,62	N
6116	036	CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 6MM2	M	6,99	N
6117	036	CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 10MM2	M	11,20	N
6124	036	CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 120MM2	M	128,82	N
6125	036	CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 150MM2	M	157,78	N
6118	036	CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 16MM2	M	17,23	N
6126	036	CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 185MM2	M	192,08	N
6127	036	CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 240MM2	M	254,26	N
6119	036	CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 25MM2	M	26,64	N
6128	036	CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 300MM2	M	279,76	N
6120	036	CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 35MM2	M	37,98	N
6115	036	CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 4MM2	M	4,76	N
6121	036	CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 50MM2	M	54,11	N
6122	036	CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 70MM2	M	77,82	N
3056	036	CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO - SINAPI -00000862	M	11,14	S
3501	036	CABO DE COBRE NU 120 MM2 MEIO-DURO - SINAPI -00000866	M	141,52	S
3066	036	CABO DE COBRE NU 150 MM2 MEIO-DURO - SINAPI -00000892	M	171,30	S
3059	036	CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO - SINAPI -00000857	M	18,63	S
3065	036	CABO DE COBRE NU 185 MM2 MEIO-DURO - SINAPI -00037404	M	198,20	S
3062	036	CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO - SINAPI -00000868	M	26,55	S
3064	036	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO - SINAPI -00000863	M	39,10	S
6164	000	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO - SINAPI -00000867	M	55,71	S
6139	036	CABO DE COBRE NU 6 MM2 MEIO-DURO	M	6,13	N
7134	036	CABO DE COBRE UNIPOLAR 35 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 12/20 KV EPR, COBERTURA EM PVC	M	88,59	N
3086	036	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 - SINAPI -00001020	M	10,27	S
6488	036	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 - SINAPI -00001022	M	2,81	S
3099	036	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 - SINAPI -00000996	M	25,35	S
3089	036	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2 - SINAPI -00001018	M	52,98	S
3091	036	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2 - SINAPI -00000998	M	96,23	S
3076	036	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2 - SINAPI -00000986	M	26,37	S
3078	036	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2 - SINAPI -00000987	M	36,10	S
3084	036	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 70 MM2 - SINAPI -00000988	M	68,91	S

AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - COM DESONERAÇÃO

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 11 de 55

CÓDIGO	CLASSE	MATERIAL OU MÃO DE OBRA	UNID	PREÇO UNIT. DESONERADO	SINAPI
1857	300	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICACAO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 - SINAPI -98294	M	8,48	S
1442	036	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2 - SINAPI - 00034618	M	5,95	S
1444	036	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 4,0 MM2 - SINAPI - 00034621	M	14,74	S
6498	046	CABO MULTIPLEXADO DE ALUMINIO CA/CAL 3X1X25+25MM2	M	14,50	N
6580	046	CABO MULTIPLEXADO DE ALUMINIO CA/CAL 3X1X35+35MM2	M	20,18	N
6581	046	CABO MULTIPLEXADO DE ALUMINIO CA/CAL 3X1X70+70MM2	M	36,55	N
1693	036	CABO PP 4 X 2,5MM2 1KV	M	13,03	N
6492	036	CABO PP 4X25MM2 1KV	M	110,56	N
6520	045	CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 25 MM E ALTURA DE APROX 25 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 5,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES - SINAPI -00005090	UN	23,32	S
7504	007	CADEIRINHA CHAPA 18 15 X 25MM PAULI (COD.2157)	BR	29,10	N
7505	007	CADEIRINHA CHAPA 18 35 X 25MM PAULI (COD.2192)	BR	42,20	N
7551	007	CADEIRINHA CHAPA 18 65 X 30MM PAULI (COD.2246)	BR	59,90	N
7506	007	CADEIRINHA CHAPA 18 80 X 25MM PAULI (COD.2269)	BR	69,40	N
7503	007	CADEIRINHA CHAPA 18 80X30MM PAULI (COD.2275)	BR	72,20	N
1023	019	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA - SINAPI -00004430	M	13,70	S
6432	039	CAIXA ACOPLADA SAIDA VERTICAL REF. CDC.01F.17, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO BRANCA DA DECA OU SIMILAR	UN	1.011,49	N
1733	300	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021 - SINAPI -102609	UN	1.252,65	S
1528	000	CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA - SINAPI -00034641	UN	115,65	S
3369	037	CAIXA DE CONCRETO COM TAMPA (40x40x40)CM, PARA CABO DE ALIMENTACAO (SINAPI SERV. 97887)	UN	241,82	N
2073	039	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO, EXTERNA, CAPACIDADE 9 LITROS, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE - SINAPI -00001030	UN	48,57	S
1673	000	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 - SINAPI -98104	UN	340,67	S
8451	044	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA - SINAPI -00010885	UN	503,60	S
3105	031	CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA - SINAPI -00002556	UN	1,32	S
3103	031	CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA - SINAPI -00002557	UN	2,78	S
1939	000	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM - SINAPI -00039771	UN	26,76	S
1430	031	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM - SINAPI -00039773	UN	84,53	S
1405	000	CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM - SINAPI -00020254	UN	18,76	S
7171	031	CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 35 X 35 X *12* CM - SINAPI -00020253	UN	61,61	S
1883	000	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO - SINAPI -00001872	UN	1,82	S
1884	000	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO - SINAPI -00001873	UN	3,61	S
3391	031	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 120 X 120 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) - SINAPI -00014055	UN	563,00	S

AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - COM DESONERAÇÃO

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 12 de 55

CÓDIGO	CLASSE	MATERIAL OU MÃO DE OBRA	UNID	PREÇO UNIT. DESONERADO	SINAPI
7175	031	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 200 X 200 X 20 CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) - SINAPI -00011249	UN	2.314,08	S
3457	037	CAIXA DE PROTECAO PARA TRANSFORMADOR CORRENTE, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) - SINAPI -00039692	UN	704,49	S
7184	032	CAIXA DE SOBREPOR (75 X 75 X 42)MM REF. 89148 SISTEMA X DA PIAL	UN	8,42	N
1713	035	CAIXA EM ALUMINIO 4" X 4" PARA PISO	UN	27,65	N
6315	300	CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 - SINAPI -97886	UN	153,36	S
1529	300	CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 - SINAPI -97887	UN	241,82	S
6384	300	CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 - SINAPI -97888	UN	468,52	S
6467	000	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020 - SINAPI -101795	UN	567,13	S
3106	037	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) - SINAPI -00001062	UN	223,26	S
1802	300	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 - SINAPI -91937	UN	13,63	S
7527	007	CAIXA P/ PORTA DE CORRER CHAPA 14 30 X 50MM PAULI (COD.4044)	BR	61,55	N
6153	037	CAIXA PARA MEDICAO CMD-BT 200 (1000X600X200)MM, PADRAO ENERGISA	UN	1.113,00	N
6151	037	CAIXA PARA MEDICAO CMI-02 (481X380X191)MM, PADRAO ENERGISA	UN	150,36	N
3462	031	CAIXA PARA MEDICAO DIRETA ATE 200 A, 600 X 1000 X 225 MM, PADRAO ENERGISA	UN	1.142,33	N
1656	000	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) - SINAPI -00039809	UN	180,04	S
7160	030	CAIXA PARA MONTAGEM COM FLANGE DE (40 X 30 X 20)CM, CEMAR OU SIMILAR	UN	319,19	N
6616	030	CAIXA PARA MONTAGEM COM FLANGE, MEDINDO (50 X 40 X 20)CM, CEMAR OU SIMILAR	UN	488,03	N
1803	300	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 - SINAPI -91939	UN	28,13	S
8219	043	CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA CEGA QUADRADA, BRANCA - SINAPI -00011880	UN	98,68	S
2205	043	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA - SINAPI -00011717	UN	52,92	S
1765	300	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 - SINAPI -89707	UN	46,36	S
1052	005	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS - SINAPI -00001106	KG	1,23	S
1053	001	CAL HIDRATADA PARA PINTURA - SINAPI -00011161	KG	2,05	S
4007	012	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -88260	H	21,95	S
1891	052	CAMERA DE MONITORAMENTO IP VIP 1230 BULLET FULL HD POE DA INTELBRAS	UN	430,00	N
1889	052	CAMERA DE MONITORAMENTO IP/POE SPEED DOME, ANGULACAO DE 360G, MODELO 5225 SD IR DA INTELBRAS	UN	3.618,35	N

AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - COM DESONERAÇÃO

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 13 de 55

CÓDIGO	CLASSE	MATERIAL OU MÃO DE OBRA	UNID	PREÇO UNIT. DESONERADO	SINAPI
1928	000	CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 - SINAPI -67827	CHI	58,45	S
1929	000	CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 - SINAPI -67826	CHP	181,14	S
6360	300	CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 - SINAPI -5961	CHI	57,24	S
6414	300	CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 - SINAPI -5903	CHI	67,30	S
6413	300	CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 - SINAPI -5901	CHP	310,74	S
6330	300	CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 - SINAPI -5824	CHP	209,93	S
7182	033	CANALETA (20 X 10 X 2200) MM, COM TAMPA SEPARADA (REF. 30801) SISTEMA X DA PIAL	M	5,86	N
6110	000	CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) - SINAPI -00000658	UN	2,24	S
1734	300	CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_05/2025 - SINAPI -102989	M	39,70	S
1144	007	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M - SINAPI -00000567	M	13,21	S
1596	000	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" - SINAPI -00004777	KG	8,78	S
1530	046	CANTONEIRA AUXILIAR BRACO TIPO C	UN	129,75	N
7633	007	CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS LAMINADAS 1 1/2"X3/16" PAULI 16,08KG-6M (COD.2482)	BR	174,00	N
7524	007	CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS LAMINADAS 1"X1/8" PAULI 7,14KG-6M (COD.2393)	BR	69,37	N
7521	007	CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS LAMINADAS 1"X3/16" PAULI 10,38KG-6M (COD.2476)	BR	109,47	N
7626	007	CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS LAMINADAS 2"X1/8" PAULI 14,76KG - 6M (COD.2431)	BR	164,35	N
7624	007	CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS LAMINADAS 2"X3/16" PAULI 21,78KG - 6M (COD.2507)	UN	214,25	N
7519	007	CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS LAMINADAS 3/4"X1/8" PAULI 5,22KG-6M (COD.2447)	BR	50,40	N
7520	007	CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS LAMINADAS 7/8"X1/8" PAULI 6,24KG-6M (COD.2460)	BR	59,90	N
6056	027	CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,593 KG/M - SINAPI -00000586	M	39,65	S
8735	007	CANTONEIRAS DE ABAS IGUAIS LAMINADAS 21/2" X 3/8" PAULI 52,68KG-6M	BR	513,34	N
6134	000	CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" - SINAPI -00001168	UN	74,56	S
2941	037	CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" - SINAPI -00001167	UN	124,72	S
1587	000	CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - SINAPI -00001200	UN	9,90	S
6597	046	CAPA PROTETORA 15 KV PARA CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO 4-2 AWG / 25-50MM2	UN	46,41	N

AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - COM DESONERAÇÃO

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 14 de 55

CÓDIGO	CLASSE	MATERIAL OU MÃO DE OBRA	UNID	PREÇO UNIT. DESONERADO	SINAPI
1549	300	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3 / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - SINAPI -100973	M3	8,45	S
4022	012	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -88261	H	22,40	S
4003	012	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -88262	H	23,37	S
7267	046	CARTUCHO METALICO PARA CONECTOR CUNHA, TIPO CURTO, SERIE VERMELHO	UN	2,45	N
7283	046	CARTUCHO No. 115 F-20	UN	27,89	N
1569	044	CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO ENDERECABEL, MODELO CIE 1125, (COMPORTA 125 DISPOSITIVOS) DA INTELBRAS	UN	2.570,00	N
6527	027	CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO - SINAPI -00041967	L	19,29	S
7625	046	CHAPA 11 LF (FINA A QUENTE 3x1,20M) PAULI 86,40 KG	UN	692,47	N
7544	007	CHAPA 18 LF (FINA A QUENTE (3X1,20M) 36KG PAULI (COD.2714)	UN	329,00	N
6572	007	CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 24, E = 0,60 MM (4,80 KG/M2) - SINAPI -00001327	KG	9,25	S
3511	007	CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2) - SINAPI -00001319	KG	7,18	S
6419	000	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2) - SINAPI -00011026	KG	9,88	S
6420	000	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2) - SINAPI -00011027	KG	10,29	S
1911	000	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2 - SINAPI -00001333	KG	7,83	S
1900	000	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 - SINAPI -00001332	KG	7,95	S
6391	000	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8" (15,88 MM) 124,49 KG/M2 - SINAPI -00001334	KG	8,82	S
6097	045	CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M - SINAPI -00034665	M2	62,15	S
7264	046	CHAPA XADREZ DE (3,00 X 1,20)M E=3MM (PAULI/CIMAFERRO) PARA TAMPA DE CANALETA	M2	213,07	N
1942	000	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM - SINAPI -00001345	M2	101,09	S
6533	004	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 12 MM - SINAPI -00001347	M2	72,86	S
1042	004	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM - SINAPI -00001355	M2	48,62	S
8650	004	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM - SINAPI -00001355	M2	48,62	S
1178	004	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM - SINAPI -00043682	M2	22,70	S
1206	004	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM - SINAPI -00043681	M2	37,61	S
6462	000	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 - SINAPI -87879	M2	4,05	S
6307	300	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 - SINAPI -87878	M2	4,43	S
2752	300	CHAPISCO PARA PAREDES EXTERNAS E INTERNAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (COMP. 1501000100)	M2	6,92	N
7166	030	CHAVE BLINDADA COM PORTA FUSIVEL DE 250 A, COM ALAVANCA FRONTAL, CONFORME ABNT-NEMA 1, BEGHIM OU SIMILAR	UN	2.665,62	N

AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - COM DESONERAÇÃO

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 15 de 55

CÓDIGO	CLASSE	MATERIAL OU MÃO DE OBRA	UNID	PREÇO UNIT. DESONERADO	SINAPI
7167	030	CHAVE BLINDADA COM PORTA FUSIVEL DE 400 A, COM ALAVANCA FRONTAL, CONFORME ABNT-NEMA 1, BEGHIM OU SIMILAR	UN	3.133,96	N
7168	030	CHAVE BLINDADA COM PORTA FUSIVEL DE 630 A, COM ALAVANCA FRONTAL, CONFORME ABNT-NEMA 1, BEGHIM OU SIMILAR	UN	5.755,03	N
8470	044	CHAVE DE FLUXO 1" - FLUXOSTATO	UN	183,33	N
6448	000	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO - SINAPI -00020971	UN	17,61	S
7208	032	CHAVE FUSIVEL PARA REDES DE DISTRIBUICAO, TENSÃO DE 15,0 KV, CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL DE 100 A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA DE 7,10 KA, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO ASSIMETRICA 10,00 KA	UN	409,50	N
7040	046	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR P/ MEDIA TENSÃO 400A/15KV, C/ COMANDO MANUAL SIMULTANEO NAS 3 FASES ATRAVES DE PUNHO	UN	3.335,42	N
6617	030	CHAVE SELETORA OU COMUTADORA METALICA COM TRES POSICOES FIXAS, CONTATO 2 NA, MOD.XB2-BD33 DA SIBRATEC OU SIMILAR	UN	36,64	N
3512	007	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM - SINAPI -00011976	UN	1,39	S
1643	000	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA - SINAPI -00011975	UN	27,15	S
1788	300	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 - SINAPI -90467	M	19,95	S
1787	300	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 - SINAPI - 90466	M	13,26	S
2618	040	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) - SINAPI -00001368	UN	94,95	S
1725	300	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 - SINAPI -100860	UN	108,04	S
2673	040	CHUVEIRO PRESSMATIC ANTIVANDALISMO - 3/4" REF. 17125006 COM VALVULA DE ACIONAMENTO DA DOCOL OU SIMILAR	UN	2.036,15	N
1062	005	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 - SINAPI -00001379	KG	0,80	S
1662	000	CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40 - SINAPI -00044528	KG	4,26	S
2567	039	COBERTURA DE BOLSA PARA BACIA REF. VAD 962 (ESTEVES)	UN	42,36	N
1236	027	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS - SINAPI -00001339	KG	39,07	S
9013	039	COLUNA SUSPENSA DE LOUCA BRANCA PARA P.N.E., DECA VOGUE PLUS REF. C.510.17	UN	449,49	N
1571	000	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 18 MM - SINAPI -00034743	M2	124,95	S
7583	045	CONCERTINA SIMPLES EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM - SINAPI - 00034347	M	14,55	S
6332	300	CONCRETO FCK = 15MPa, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 - SINAPI -94963	M3	424,66	S
6376	300	CONCRETO FCK = 15MPa, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 - SINAPI -94963	M3	424,66	S
6464	000	CONCRETO FCK = 15MPa, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 - SINAPI -94969	M3	418,52	S
6350	300	CONCRETO FCK = 20MPa, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 - SINAPI -94964	M3	468,60	S

AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - COM DESONERAÇÃO

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 16 de 55

CÓDIGO	CLASSE	MATERIAL OU MÃO DE OBRA	UNID	PREÇO UNIT. DESONERADO	SINAPI
6424	000	CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 - SINAPI -94970	M3	456,32	S
6352	300	CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 - SINAPI -94965	M3	490,42	S
1669	000	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 - SINAPI -94974	M3	426,95	S
6409	300	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 - SINAPI -94962	M3	378,18	S
6347	049	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) - SINAPI -00034492	M3	540,00	S
6348	049	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) - SINAPI -00034493	M3	555,22	S
1544	000	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) - SINAPI -00038405	M3	576,58	S
6349	049	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) - SINAPI -00034494	M3	573,73	S
6354	300	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL, CONTROLE TIPO A, CONSISTENCIA NORMAL PARA VIBRACAO, BRITA 1, FCK=25,0 MPA (SEM LANCAMENTO E ADENSAMENTO) (COMP. 0601003054)	M3	582,98	N
3460	036	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA - SINAPI -00002580	UN	18,87	S
1920	000	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022 - SINAPI -95805	UN	19,13	S
1853	300	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022 - SINAPI -95811	UN	15,76	S
1650	000	CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS - SINAPI -00039601	UN	44,04	S
7060	046	CONECTOR CABO X HASTE EM BRONZE NATURAL PARA CABO DE 16-70 MM2, TEL. 585, TERMOTECNICA	UN	93,31	N
7266	046	CONECTOR CUNHA ESTRIBO P/CABO 4 A 2 AWG	UN	44,10	N
6599	046	CONECTOR CUNHA ESTRIBO PARA CABO 50MM2	UN	63,62	N
6600	046	CONECTOR CUNHA ESTRIBO PARA CABO 70MM2	UN	58,80	N
7265	046	CONECTOR CUNHA PARA CABO 2 AWG	UN	17,84	N
7191	033	CONECTOR DE MEDICAO BIMETALICO, EM LIGA DE ALUMINIO COM 2 PARAFUSOS - PARA CABOS DE 16 A 70MM2 (REF. TEL-561) DA TERMOTECNICA OU SIMILAR	UN	27,78	N
3379	033	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2 - SINAPI -00001539	UN	9,28	S
3380	033	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 25 MM2 - SINAPI -00001550	UN	9,79	S
3381	033	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2 - SINAPI -00011854	UN	12,24	S
3382	033	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2 - SINAPI -00011862	UN	17,17	S
3383	033	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 70 MM2 - SINAPI -00011855	UN	25,62	S
6601	046	CONECTOR PERFURANTE ISOLADO - PRINC. 240-240MM2 / DERIV. 70-240MM2	UN	103,08	N
6602	046	CONECTOR PERFURANTE ISOLADO - PRINC. 25-150MM2 / DERIV. 25-150MM2	UN	19,16	N
6383	300	CONEXAO ATRAVES DE SOLDA EXOTERMICA, INCLUSO MOLDE, PALITO IGNITOR E ALICATE - FORNECIMENTO E INSTALACAO (COMP. 1201006035)	UN	56,90	N

AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - COM DESONERAÇÃO

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 17 de 55

CÓDIGO	CLASSE	MATERIAL OU MÃO DE OBRA	UNID	PREÇO UNIT. DESONERADO	SINAPI
3024	003	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) - SINAPI -00001607	CJ	0,20	S
1688	035	CONJUNTO DE 2 MODULOS DE TOMADAS 2P+T DE 10A DE PISO COM ESPELHO 4"X4" EM ALUMINIO	UN	42,84	N
7066	046	CONJUNTO DE ESTAIS COM CORDOALHAS E ESTICADORES, TEL. 400 DA TERMOTECNICA	UN	282,45	N
2566	039	CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2" X 20 CM) - SINAPI -00011686	UN	12,75	S
8375	002	CONJUNTO DE PORTA GRELHA E GRELHA PVC CROMADOS 100 MM (REDONDO)	UN	41,90	N
8377	002	CONJUNTO DE PORTA GRELHA E GRELHA PVC CROMADOS 150 MM (QUADRADA)	UN	55,90	N
3364	033	CONJUNTO PINO DE ACO C/ FURO E FINCA PINO CURTO P/ CONCRETO (SINAPI - (37395+37394)/100)	CJ	0,92	N
1720	045	CONTAINER ALMOXARIFADO DE (2,40 X 12,00 X 2,60)M, PADRAO SIMPLES, SEM REVESTIMENTO, SEM DIVISORIAS INTERNOS E SEM SANITARIO	UN	17.500,00	N
6621	030	CONTATOR TRIPOLAR 3TF 32.10 - OXN2 220V (PARA 18A), SIEMENS OU SIMILAR	UN	130,23	N
6629	030	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 25 A, TENSÃO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 - SINAPI -00001619	UN	268,75	S
6632	030	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 32 A, TENSÃO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 - SINAPI -00001614	UN	415,94	S
6620	030	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 9 A, TENSÃO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 - SINAPI -00001612	UN	183,99	S
7543	007	CONTORNO FRISADO PARA JANELAS CHAPA 18 140X42MM PAULI (COD.3821)	BR	58,48	N
7502	007	CONTORNO LISO CHAPA 18 140MM PAULI (COD.3895)	BR	46,30	N
6324	000	CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 - SINAPI - 00011890	M	3,44	S
6477	007	CORRIMAO DUPLO CENTRAL EM ACO INOX 304 POLIDO, COM ALTURAS DE H=0,70 E H=0,92 EM TUDO DE 1.1/2", FIXADOS EM PILARETES COM TUBO DE 2", EM AMBOS OS LADOS	M	730,00	N
6478	007	CORRIMAO DUPLO LATERAL EM ACO INOX 304 POLIDO, COM ALTURAS DE H=0,70M E H=0,92M EM TUBO DE 1.1/2", FIXADOS EM PAREDE COM PARAFUSO E BUCHA S12	M	380,00	N
6497	300	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 - SINAPI -91285	CHI	1,13	S
8539	300	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 - SINAPI -91283	CHP	10,96	S
1902	300	CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA (COMP. 0301000116)	UN	54,09	N
3416	032	CRUZETA CONCRETO RETANGULAR 250 DAN	UN	167,44	N
1440	032	CRUZETA DE CONCRETO 400DAN	UN	230,89	N
3417	032	CRUZETA DE MADEIRA TRATADA, *90 X 115 X 2400* MM, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI -00010510	UN	225,48	S
1697	039	CUBA DE APOIO DE LOUCA BRANCA QUADRADA, COM MESA PARA METAL, MOD. Q.6, MEDINDO 35X35CM DA MARCA CELITE OU SIMILAR	UN	499,99	N
1698	039	CUBA DE SEMI ENCAIXE DE LOUCA BRANCA QUADRADA, COM MESA PARA METAL, MOD. Q 2 DA CELITE OU SIMILAR	UN	784,99	N
2422	040	CUBA DUPLA EM ACO INOX 304, SEM VALVULA, 3.1/2" STRAKE DE SV370 (72 X 40 X 17)CM	UN	590,21	N
2451	040	CUBA INOX 304 INDUSTRIAL (60 X 50 X 40)CM, CONFORME DETALHE D.O.P	UN	1.396,40	N
8543	010	CUMEEIRA PARA TELHA GALVALUME ONDULADA ESP. 0,43MM	UN	31,75	N
8542	010	CUMEEIRA PARA TELHA GALVALUME TRAPEZOIDAL ESP. 0,43MM	UN	31,75	N
1071	010	CUMEEIRA PARA TELHA PAULISTA OU COLONIAL	UN	4,90	N

AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - COM DESONERAÇÃO

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 18 de 55

CÓDIGO	CLASSE	MATERIAL OU MÃO DE OBRA	UNID	PREÇO UNIT. DESONERADO	SINAPI
1868	010	CUMEEIRA PARA TELHA TRAPEZOIDAL, SEM PINTURA, MOD.RT 100/952, ESP=0,65MM	M	54,10	N
4066	012	CURSO DE CAPACITACAO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (SINAPI 95403)	H	1,70	N
4067	000	CURSO DE CAPACITACAO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA - SINAPI -100288	H	0,06	S
7356	037	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4"), ESPESSURA DE 1,50 MM - SINAPI -00002623	UN	4,88	S
7360	037	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2"), ESPESSURA DE 1,50 MM - SINAPI -00002626	UN	24,02	S
7400	032	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 50 MM (2") - SINAPI - 00002630	UN	36,54	S
7370	037	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2") - SINAPI - 00002627	UN	64,37	S
3185	032	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 15 MM (1/2"), ESPESSURA DE 1,50 MM - SINAPI -00002616	UN	3,41	S
2176	037	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4"), ESPESSURA DE 1,50 MM - SINAPI -00002633	UN	3,86	S
3190	032	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4"), ESPESSURA DE 1,50 MM - SINAPI -00002633	UN	3,86	S
2169	037	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1"), ESPESSURA DE 1,50 MM - SINAPI -00002617	UN	5,25	S
6146	000	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4"), ESPESSURA DE 1,50 MM - SINAPI -00002618	UN	11,96	S
2170	037	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2"), ESPESSURA DE 1,50 MM - SINAPI -00002632	UN	14,58	S
2173	037	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 50 MM (2") - SINAPI - 00002631	UN	21,41	S
7367	037	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2") - SINAPI - 00002619	UN	54,22	S
1822	300	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 - SINAPI - 93022	UN	39,72	S
6149	000	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO - SINAPI -00001875	UN	4,36	S
6147	000	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO - SINAPI -00001874	UN	3,60	S
6144	000	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO - SINAPI -00001884	UN	3,19	S
1951	000	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO - SINAPI -00001887	UN	18,08	S
6157	000	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO - SINAPI -00001877	UN	18,11	S
6137	000	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO - SINAPI -00001879	UN	2,11	S
6162	000	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO - SINAPI -00001878	UN	36,38	S
1775	300	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 - SINAPI -89742	UN	38,91	S
1875	000	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - SINAPI -00001956	UN	2,94	S

AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - COM DESONERAÇÃO

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 19 de 55

CÓDIGO	CLASSE	MATERIAL OU MÃO DE OBRA	UNID	PREÇO UNIT. DESONERADO	SINAPI
8310	041	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL - SINAPI -00001966	UN	23,92	S
8309	041	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL - SINAPI -00001951	UN	24,61	S
1075	004	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA - SINAPI -00002692	L	6,97	S
1566	044	DETECTOR DE FUMACA CONVENCIONAL, MODELO DFC 420, DA INTELBRAS	UN	100,01	N
1565	044	DETECTOR DE FUMACA ENDERECAVEL, MODELO DFE 520, DA INTELBRAS	UN	186,11	N
1564	044	DETECTOR DE FUMACA LINEAR, MODELO DFL 3102, COM ALCANCE DE 40 A 70 METROS DE COMPRIMENTO, DA INTELBRAS	UN	2.446,50	N
1567	044	DETECTOR DE TEMPERATURA CONVENCIONAL, MODELO DTC 421, DA INTELBRAS	UN	116,00	N
1568	044	DETECTOR DE TEMPERATURA ENDERECAVEL, MODELO DTE 520, DA INTELBRAS	UN	295,00	N
6523	001	DILUENTE AGUARRAS - SINAPI -00005318	L	18,48	S
6296	000	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM - SINAPI -00013887	UN	257,20	S
7037	046	DISJ. A VACUO 630A, MOD. MAF-15-630, CAPACIDADE 350MVA, PROT. CURTO SOBRECARGA E FALTA DE FASE BEGHIN PROT. SECUNDARIA	UN	43.388,73	N
1825	300	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 - SINAPI -93661	UN	58,23	S
1826	300	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 - SINAPI -93662	UN	60,70	S
1827	300	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 - SINAPI -93664	UN	63,63	S
1824	300	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 - SINAPI -93654	UN	12,38	S
1923	000	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 - SINAPI -101891	UN	27,81	S
3435	030	DISJUNTOR NORMA DIN CURVA C 3P (TRIPOLAR) DE 70A	UN	89,41	N
3436	030	DISJUNTOR NORMA DIN CURVA C 3P (TRIPOLAR) DE 80A A 100A	UN	204,90	N
1957	030	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 63 A - SINAPI -00034628	UN	72,47	S
1958	030	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 80A	UN	206,26	N
7161	030	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA - SINAPI -00002391	UN	343,39	S
3427	030	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA - SINAPI -00002374	UN	389,57	S
6568	030	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA - SINAPI -00002377	UN	546,72	S
1532	000	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 300 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA - SINAPI -00002378	UN	1.257,65	S
1533	000	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 600 A / 600 V, TIPO LXD / ICC - 40 KA - SINAPI -00002376	UN	2.071,34	S
3421	030	DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSÃO MÁXIMA 415 V - SINAPI -00002388	UN	62,48	S
3422	030	DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60 ATE 100A, TENSÃO MÁXIMA 415 V - SINAPI -00034606	UN	95,84	S
3423	030	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSÃO MÁXIMA DE 415 V - SINAPI -00002392	UN	77,93	S
3424	030	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSÃO MÁXIMA DE 415 V - SINAPI -00002373	UN	109,80	S
3425	030	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 175A	UN	553,50	N
1828	300	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 - SINAPI -93671	UN	81,31	S
1829	300	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 - SINAPI -93672	UN	87,99	S

AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - COM DESONERAÇÃO

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 20 de 55

CÓDIGO	CLASSE	MATERIAL OU MÃO DE OBRA	UNID	PREÇO UNIT. DESONERADO	SINAPI
1830	300	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 - SINAPI -93673	UN	96,68	S
8546	030	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) - SINAPI -00039465	UN	67,08	S
1561	000	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - SINAPI -00039467	UN	96,53	S
1562	000	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) - SINAPI -00039469	UN	69,89	S
1563	000	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - SINAPI -00039471	UN	103,20	S
1614	000	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - SINAPI -00039445	UN	138,03	S
1615	000	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC - SINAPI -00039446	UN	140,48	S
1560	000	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC - SINAPI -00039449	UN	317,81	S
1556	000	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - SINAPI -00039455	UN	157,26	S
1557	000	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC - SINAPI -00039456	UN	157,38	S
1558	000	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC - SINAPI -00039457	UN	171,57	S
1559	000	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC - SINAPI -00039458	UN	320,15	S
1940	006	DIVISORIA NAVAL SIMPLES COM PAINEL CARVALHO MAIORCA OU CINZA CRISTAL, ESP=35MM, DA EUCATEX OU SIMILAR, PERFIS EM ACO ZINCADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	152,64	N
1077	008	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS - SINAPI - 00002433	UN	9,47	S
1572	000	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS - SINAPI - 00002420	UN	16,27	S
6573	000	DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS - SINAPI -00011447	UN	32,15	S
7548	008	DOBRADICA TIPO GONZO 7/8" PAULI (COD.4771)	UN	15,00	N
3114	040	DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", AGUA FRIA - SINAPI -00007608	UN	12,01	S
2667	040	DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO E GATILHO, REF. 00900806, LINHA PERTUTTI DA DOCOL OU SIMILAR	UN	273,07	N
1550	040	DUCHA MANUAL COM DESVIADOR REF. 934106 D98 CROMADO DA DOCOL OU SIMILAR	UN	1.269,49	N
1882	025	ELABORACAO DE BOLETIM PARA SONDAGEM, COM FOTOS E ART	UN	747,50	N
1297	000	ELEMENTO VAZADO CERAMICO QUADRADO (TIPO RETO OU REDONDO) DE *7 A 9 X 20 X 20* CM (L X A X C) - SINAPI -00007272	UN	2,75	S
4004	012	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -88264	H	26,73	S
6442	034	ELETROCALHA PERFURADA 100X100MM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA CH. 24, SEM TAMPA	M	29,69	N
1609	034	ELETROCALHA PERFURADA 100X50MM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA CH. 24, SEM TAMPA	M	20,72	N
1608	034	ELETROCALHA PERFURADA 50X50MM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CH. 24, SEM TAMPA	M	15,54	N
6444	034	ELETROCALHA PERURADA 100X200MM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA CH. 24, SEM TAMPA	M	40,34	N
6548	045	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM - SINAPI -00010999	KG	31,97	S
1598	000	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM - SINAPI -00010997	KG	34,65	S
3227	034	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA - SINAPI -00002680	M	12,10	S
3228	034	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA - SINAPI -00002684	M	11,01	S
3226	034	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA - SINAPI - 00002685	M	8,27	S

AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - COM DESONERAÇÃO

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 21 de 55

CÓDIGO	CLASSE	MATERIAL OU MÃO DE OBRA	UNID	PREÇO UNIT. DESONERADO	SINAPI
3231	034	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2", SEM LUVA - SINAPI -00002682	M	28,85	S
3230	034	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2", SEM LUVA - SINAPI - 00002681	M	19,78	S
3232	034	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3", SEM LUVA - SINAPI - 00002686	M	36,18	S
3233	034	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA - SINAPI -00002674	M	5,29	S
3234	034	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4", SEM LUVA - SINAPI - 00002683	M	57,01	S
3221	034	ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO, DIAMETRO 4", PAREDE DE 3,75 MM	M	178,15	N
1602	000	ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM - SINAPI -00021128	M	7,91	S
7149	034	ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO PRE-ZINCADO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0.60 MM	M	7,91	N
3215	034	ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO PRE-ZINCADO, LEVE, DIAMETRO 1/2", PAREDE DE 0.60 MM	M	5,25	N
7148	034	ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO PRE-ZINCADO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0.60 MM	M	6,40	N
7150	034	ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO PRE-ZINCADO, MEDIO, DIAMETRO 1 1/2", PAREDE DE 0.90 MM	M	21,44	N
7374	034	ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO PRE-ZINCADO, MEDIO, DIAMETRO 1 1/4", PAREDE DE 0.90 MM	M	19,42	N
7152	034	ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO PRE-ZINCADO, MEDIO, DIAMETRO 2 1/2", PAREDE DE 1.20 MM	M	53,28	N
7151	034	ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO PRE-ZINCADO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 2", PAREDE DE 0.90 MM	M	40,58	N
7153	034	ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO PRE-ZINCADO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 3", PAREDE DE 1.50 MM	M	70,52	N
1795	300	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 - SINAPI -91845	M	8,00	S
1796	300	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 - SINAPI -91847	M	13,01	S
1794	300	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 - SINAPI -91834	M	18,13	S
1797	300	ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 - SINAPI -91851	M	9,31	S
1657	000	ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32 MM - SINAPI -00040401	M	3,17	S
1551	000	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS - SINAPI -00039243	M	3,14	S
1552	000	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS - SINAPI -00039244	M	4,24	S
1553	000	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS - SINAPI -00039245	M	8,16	S
1913	000	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 - SINAPI -91862	M	9,22	S
1914	000	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 - SINAPI -91870	M	11,94	S
1821	300	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 - SINAPI -93010	M	38,94	S
1851	300	ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022 - SINAPI -95727	M	19,78	S
1852	300	ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022 - SINAPI -95728	M	25,34	S

AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - COM DESONERAÇÃO

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 22 de 55

CÓDIGO	CLASSE	MATERIAL OU MÃO DE OBRA	UNID	PREÇO UNIT. DESONERADO	SINAPI
1554	000	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) - SINAPI -00039247	M	4,80	S
4020	012	ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88266	H	29,11	S
7199	046	ELO FUSIVEL 2H	UN	9,30	N
3110	046	ELO FUSIVEL PARA CHAVE DE XS DE 10K	UN	9,97	N
7027	046	ELO FUSIVEL PARA PROTECAO DE TRANSFORMADOR 15 K	UN	9,14	N
7028	046	ELO FUSIVEL PARA PROTECAO DE TRANSFORMADOR 25 K	UN	12,17	N
7024	046	ELO FUSIVEL PARA PROTECAO DE TRANSFORMADOR 3H	UN	14,11	N
7025	046	ELO FUSIVEL PARA PROTECAO DE TRANSFORMADOR 5 H	UN	13,28	N
7026	046	ELO FUSIVEL PARA PROTECAO DE TRANSFORMADOR 6 K	UN	11,57	N
2753	300	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 - SINAPI -88497	M2	16,41	S
6312	300	EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 - SINAPI -87775	M2	49,69	S
1754	300	EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MENOR QUE 5M2, E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 - SINAPI -87527	M2	35,97	S
6461	000	EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM AREA MENOR QUE 5M2, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 - SINAPI -87545	M2	26,50	S
4005	012	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -88267	H	23,05	S
4006	012	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -90776	H	26,73	S
4044	012	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -90776	H	26,73	S
7530	007	ENGATE FEMEA CHAPA 18 25X25MM PAULI (COD.4281)	BR	60,38	N
2569	039	ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 - SINAPI -86887	UN	88,24	S
7529	007	ENGATE MACHO CHAPA 18 25X25MM PAULI (COD.4297)	BR	62,16	N
2568	040	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM - SINAPI -00011681	UN	7,19	S
4045	012	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -90777	H	113,21	S
4046	012	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -90778	H	119,40	S
4047	012	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -90779	H	141,95	S
4065	012	ENGENHEIRO ELETRICISTA (SINAPI 00002707)	H	115,41	N
1888	000	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) - SINAPI -00043486	H	0,77	S
1927	000	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) - SINAPI -00043491	H	1,39	S
6302	300	ESCAVACAO DE VALAS EM SOLO DE QUALQUER CATEGORIA, NA(S) PROFUNDIDADE(S):- ATE 2.00 M (SEM PRESENCA DE AGUA) (COMP. 0401001100)	M3	77,04	N
1918	000	ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 - SINAPI -93358	M3	76,18	S
6412	300	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 - SINAPI -5632	CHI	89,90	S
6411	300	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 - SINAPI -5631	CHP	214,28	S
8510	300	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 - SINAPI -5631	CHP	214,28	S
6447	000	ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO - SINAPI -00037554	UN	217,26	S

AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - COM DESONERAÇÃO

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 23 de 55

CÓDIGO	CLASSE	MATERIAL OU MÃO DE OBRA	UNID	PREÇO UNIT. DESONERADO	SINAPI
1001	005	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM - SINAPI -00039017	UN	0,22	S
6603	046	ESPAÇADOR LOSANGULAR 15 KV - 50MM2	UN	40,95	N
1893	028	ESPAÇADOR NIVELADOR PARA PORCELANATO	UN	0,24	N
7128	035	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES - SINAPI -00038091	UN	2,11	S
7132	035	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES - SINAPI -00038095	UN	4,46	S
1649	000	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES - SINAPI -00038093	UN	2,07	S
1441	035	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES - SINAPI -00038096	UN	4,80	S
7131	035	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES - SINAPI -00038096	UN	4,80	S
6446	000	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - SINAPI -00011186	M2	459,75	S
1685	000	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 - SINAPI -101173	M	56,75	S
1901	300	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA (EXCLUSIVE ARMADURA) (COMP. 0301000105)	M	66,39	N
1959	300	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANCADO POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE FERRAGENS, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) (COMP. 0301000130)	M	55,82	N
1085	001	ESTOPA - SINAPI -00000013	KG	26,40	S
6564	000	ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO - SINAPI -00021142	UN	25,45	S
1865	300	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISORIA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA DE 3000 LITROS. AF_03/2024 - SINAPI -98462	UN	10.838,99	S
1885	000	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI -00037372	H	1,43	S
7589	033	EXAUSTOR DE PAREDE, DIÂMETRO 30CM	UN	299,00	N
7590	033	EXAUSTOR DE PAREDE, DIÂMETRO 40CM	UN	320,00	N
1849	300	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 - SINAPI - 94992	M2	74,86	S
1721	000	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 - SINAPI - 97102	M2	223,65	S
2808	044	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - SINAPI -00010886	UN	197,51	S
2809	044	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC - SINAPI -00010891	UN	191,00	S
1728	300	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE - SINAPI -101908	UN	211,75	S
1632	044	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA PQS DE 6KG, CLASSE ABC	UN	250,00	N
1668	000	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PE-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 - SINAPI -92273	M	13,04	S
1815	300	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VAO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI -92555	UN	974,91	S
1816	300	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VAO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI -92556	UN	1.186,50	S

AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - COM DESONERAÇÃO

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 24 de 55

CÓDIGO	CLASSE	MATERIAL OU MÃO DE OBRA	UNID	PREÇO UNIT. DESONERADO	SINAPI
1817	300	FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO APARELHADA, VAO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI -92557	UN	1.260,92	S
1818	300	FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO APARELHADA, VAO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI -92558	UN	1.416,45	S
1676	300	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM CHAPA DE MADEIRA TIPO PLASTIFICADA DE 12MM DE ESPESSURA, REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES (COMP. 0601001012)	M2	134,74	N
2751	300	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM CHAPA DE MADEIRA TIPO RESINADA DE 8 A 12MM DE ESPESSURA, REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES (COMP. 0601001007)	M2	112,71	N
1681	300	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA FUNDACAO EM TABUAS DE 30CM E SARRAFOS 2,5X7,5CM, REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES (COMP. 0601001000)	M2	103,12	N
6437	000	FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER EXTERNA, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO - SINAPI -00043612	CJ	99,28	S
1792	300	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 - SINAPI -91304	UN	100,28	S
1793	300	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR, COM EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 - SINAPI -91307	UN	85,44	S
6393	000	FECHADURA DE SOBREPOR PARA GAVETAS E ARMARIOS, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, COM CILINDRO DE APROX 20 MM - SINAPI -00011468	UN	13,47	S
7549	008	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO - SINAPI -00003081	CJ	134,93	S
1189	008	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA - SINAPI -00003090	CJ	60,87	S
1894	008	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO - SINAPI - 00038151	CJ	88,64	S
1573	000	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA (CONJUNTO DE FECHADURAS) - SINAPI -00043610	CJ	75,76	S
7560	008	FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA - SINAPI -00038165	CJ	80,42	S
7562	008	FECHO TRAMELA NR. 02 - 100MM PAULI (COD.4541)	UN	10,00	N
7564	008	FECHO TRAMELA NR. 04 - 150MM PAULI (COD.4564)	UN	13,00	N
7563	008	FECHO TRAMELA NR. 06 - 220MM PAULI (COD.4587)	UN	16,00	N
1887	000	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) - SINAPI - 00043462	H	0,01	S

AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - COM DESONERAÇÃO

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 25 de 55

CÓDIGO	CLASSE	MATERIAL OU MÃO DE OBRA	UNID	PREÇO UNIT. DESONERADO	SINAPI
1926	000	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) - SINAPI -00043467	H	0,61	S
7613	007	FERRO CHATO LAMINADO 1 1/2"X1/2" PAULI 22,80KG - 6M	UN	252,74	N
7575	007	FERRO CHATO LAMINADO 1"X3/16" PAULI - 5,70KG-6M (COD. 3286)	UN	58,90	N
7635	007	FERRO CHATO LAMINADO 1/2"X1/8" PAULI 1,92KG-6M (COD. 3228)	UN	19,43	N
7537	007	FERRO CHATO LAMINADO 1/8"X5/8" PAULI 2,40KG-6M (COD.3263)	UN	25,75	N
8733	007	FERRO CHATO LAMINADO 2" X 3/8"	BR	267,44	N
7627	007	FERRO CHATO LAMINADO 2"X1/8" PAULI 7,62KG - 6M (COD.3234)	UN	76,00	N
7623	007	FERRO CHATO LAMINADO 2"X3/16" PAULI 11,40 KG - 6M (COD.3323)	UN	120,00	N
6178	007	FERRO CHATO LAMINADO 3/4"X3/16" PAULI - 4,26KG-6M (COD.3330)	UN	44,30	N
7614	007	FERRO REDONDO LISO LAMINADO 1/2" PAULI - 5,94KG - 6M (COD.4618)	BR	60,74	N
8734	007	FERRO REDONDO LISO LAMINADO 7/8" PAULI 18,30KG-6M - SAE 1045	BR	207,54	N
6341	007	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 2" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS - SINAPI -00003119	UN	3,09	S
7021	046	FIO DE ALUMINIO 6 AWG PARA AMARRACAO DE ISOLADOR TOPO (1 KG = 28M)	M	3,33	N
3244	036	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 - SINAPI - 00000938	M	1,63	S
3245	036	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2 - SINAPI - 00000937	M	9,51	S
3247	036	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 - SINAPI - 00000939	M	2,64	S
3248	036	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 4 MM2 - SINAPI - 00000944	M	4,17	S
3249	036	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 6 MM2 - SINAPI - 00000940	M	6,02	S
2701	101	FITA ANTIDERRAPANTE AUTOADESIVA (PRETA OU INCOLOR) 50MMX30M DA ANLIK OU SIMILAR	M	5,15	N
2702	101	FITA ANTIDERRAPANTE FOTOLUMINESCENTE AUTOADESIVA (VERDE CLARO) 50MMX30M DA ANLIK OU SIMILAR	M	17,17	N
3491	000	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M - SINAPI -00012815	UN	18,56	S
1869	029	FITA DE LED SLIM 15W, 180 LEDS, 12V IP20, 1.700 LM/M, TONALIDADE DA LUZ NEUTRA/QUENTE, 3000K/4000K	M	26,98	N
1542	000	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL - SINAPI -00039431	M	0,34	S
6472	000	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL - SINAPI -00039432	M	3,07	S
3467	033	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M - SINAPI -00020111	UN	11,90	S
1634	000	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M - SINAPI -00021127	UN	4,50	S
3365	033	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO), LARGURA DE 19 MM - SINAPI -00000404	M	1,62	S
1096	042	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) - SINAPI - 00003148	UN	18,44	S
1667	000	FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS - SINAPI -91167	M	10,83	S

AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - COM DESONERAÇÃO

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 26 de 55

CÓDIGO	CLASSE	MATERIAL OU MÃO DE OBRA	UNID	PREÇO UNIT. DESONERADO	SINAPI
1912	000	FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS - SINAPI -91170	M	10,83	S
6453	300	FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAC. METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS - SINAPI -91174	M	7,29	S
6454	300	FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS - SINAPI -91175	M	11,42	S
1603	000	FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS - SINAPI -91173	M	4,03	S
1097	003	FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETA 49 OU KALHETA - SINAPI -00004311	UN	1,71	S
2731	000	FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETA 90 OU KALHETA - SINAPI -00004312	UN	2,39	S
1934	017	FIXADORES ANTIFURTO E TAMPA EM PVC	CJ	9,50	N
1870	029	FONTE DRIVER PARA FITA DE LED, POTENCIA DE 84W, 7A, 12 VOTS, BIVOLT COM PUG DA PIX ILUMINACAO OU SIMILAR	UN	88,85	N
1854	300	FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS - SINAPI -96486	M2	84,57	S
6052	001	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) - SINAPI -00007307	L	41,35	S
6004	001	FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA - SINAPI -00038122	L	16,81	S
1755	300	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 - SINAPI -88485	M2	3,67	S
1731	300	FURO EM CAIXA D'AGUA COM ESPESSURA DE 2 ATE 5 MM E DIAMETRO DE 32 MM. AF_06/2021 - SINAPI -102593	UN	4,07	S
1732	300	FURO EM CAIXA D'AGUA COM ESPESSURA DE 2 ATE 5 MM E DIAMETRO DE 40 MM. AF_06/2021 - SINAPI -102595	UN	4,60	S
1730	300	FURO EM CAIXA D'AGUA COM ESPESSURA DE 6 ATE 8 MM E DIAMETRO DE 25 MM. AF_06/2021 - SINAPI -102592	UN	4,92	S
1701	050	GABINETE FECHADO DE PISO PADRAO METALICO 19 x 24 US X 700MM PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV	UN	1.747,62	N
1702	050	GABINETE FECHADO DE PISO PADRAO METALICO 19 x 36 US X 970MM PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV	UN	2.595,36	N
1703	050	GABINETE FECHADO DE PISO PADRAO METALICO 19 x 44 US X 970MM PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV	UN	2.632,19	N
3396	046	GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM - SINAPI -00000402	UN	23,86	S
6397	013	GAS DE COZINHA - GLP - SINAPI -00004226	KG	8,57	S
6562	000	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 09 KN/M - SINAPI -00004013	M2	6,68	S
4060	012	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -88269	H	25,80	S
1541	000	GESSO COLA, EM PO, PARA FIXACAO DE MOLDURAS, SANCAS E BLOCOS DE GESSO - SINAPI -00044324	KG	3,04	S
6612	046	GRAMPO DE ANCORAGEM DIELETRICO 16-50MM	UN	39,05	N
6610	046	GRAMPO DE SUSPENSAO PARA MENSAGEIRO 35MM2	UN	48,90	N
6611	046	GRAMPO DE SUSPENSAO PARA MENSAGEIRO 70MM2	UN	60,57	N
1076	032	GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2 - SINAPI -00011837	UN	60,29	S
6598	046	GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2 - SINAPI -00011837	UN	60,29	S

AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - COM DESONERAÇÃO

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 27 de 55

CÓDIGO	CLASSE	MATERIAL OU MÃO DE OBRA	UNID	PREÇO UNIT. DESONERADO	SINAPI
1633	000	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10" A 50 MM2 - SINAPI -00000425	UN	5,61	S
6068	047	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM - SINAPI -00011795	M2	671,69	S
1784	300	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 - SINAPI -89995	M3	951,08	S
1892	052	GRAVADOR DIGITAL NVR NVD 1404 P, PARA ATE 4 CAMERAS DA INTELBRAS	UN	534,90	N
1890	052	GRAVADOR DIGITAL NVR NVD POE 1408 P, PARA ATE 08 CAMERAS INTELBRAS	UN	1.353,45	N
1735	300	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_05/2025 - SINAPI -103002	UN	255,59	S
1691	016	GRELHA PRE MOLDADA LISA DE (35 X 50 X 5)CM	UN	43,26	N
7552	300	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF_02/2016 - SINAPI -83766	CHI	38,82	S
7500	300	GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016 - SINAPI -83765	CHP	98,25	S
6476	007	GUARDA CORPO EM ACO INOX 304 POLIDO, TUBO (PES E BARRA SUPERIOR) DE 2" E FECHAMENTO EM TUBO DE 1/2" A CADA 10CM	M2	580,00	N
6475	007	GUARDA CORPO EM ACO INOX 304 POLIDO, TUBO (PES E BARRA SUPERIOR) DE 2", COM 2 CORRIMAOS (H=0,70M E 0,92M) EM TUBO DE 1.1/2", FECHAMENTO EM TUBOS DE 1/2" A CADA 10CM	M2	990,00	N
1113	006	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI -00020017	M	8,36	S
1202	006	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI -00020017	M	8,36	S
1708	050	GUIA ORGANIZADOR DE CABOS ABERTO 1U PARA RACK	UN	65,00	N
1623	000	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 - SINAPI -93282	CHI	25,51	S
1622	000	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 - SINAPI -93281	CHP	26,63	S
1585	000	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 - SINAPI -93288	CHI	179,03	S
1584	000	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 - SINAPI -93287	CHP	353,50	S
2755	300	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 - SINAPI -93403	CHI	61,90	S
6614	300	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 - SINAPI -5928	CHP	268,83	S
6331	300	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 - SINAPI -91634	CHP	226,94	S

AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - COM DESONERAÇÃO

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 28 de 55

CÓDIGO	CLASSE	MATERIAL OU MÃO DE OBRA	UNID	PREÇO UNIT. DESONERADO	SINAPI
3211	037	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO - SINAPI -00003380	UN	61,26	S
1873	000	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR - SINAPI -00003379	UN	59,14	S
1921	000	HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 - SINAPI -96985	UN	70,75	S
1621	000	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO - SINAPI -00011029	CJ	1,52	S
6309	300	IMPERMEABILIZACAO COM REVESTIMENTO SEMI-FLEXIVEL VIAPLUS 1000, VIAPOL OU SIMILAR, CONSUMO DE 2KG/M2 (COMP. 0701000109)	M2	20,01	N
4059	012	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -88270	H	23,59	S
6032	001	IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, BASE SILICONE, PARA TRATAMENTO DE FACHADAS, TELHAS, PEDRAS E OUTRAS SUPERFICIES - SINAPI -00000151	L	28,17	S
7185	033	INTERRUPTOR 01 TECLA SIMPLES (REF. 675000) SISTEMA X DA PIAL OU SIMILAR	UN	16,27	N
7186	033	INTERRUPTOR 02 TECLAS SIMPLES (REF. 675020) SISTEMA X DA PIAL OU SIMILAR	UN	37,35	N
7123	035	INTERRUPTOR BIPOLAR EMBUTIR 25A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIVALENTE	UN	105,21	N
7281	030	INTERRUPTOR DE ALAVANCA 15 A UNIPOLAR, REF.14.103 DA MARGIRIUS	UN	57,69	N
7170	030	INTERRUPTOR DE ALAVANCA METALICA TRIPOLAR 15A, REF. 14.323 DA MARGIRIUS OU SIMILAR	UN	76,49	N
7280	030	INTERRUPTOR DE ALAVANCA METALICA UNIPOLAR 15A, REF. 14.123 DA MARGIRIUS	UN	43,31	N
7169	030	INTERRUPTOR DE TECLA TRIPOLAR DE 30A CS-101 - SEM CAIXA (BOTOEIRA BLINDADA), TIPO LIGA-DESLIGA DA MARGIRIUS	UN	51,03	N
1813	300	INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 - SINAPI -92029	UN	51,19	S
1804	300	INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 - SINAPI -91955	UN	32,45	S
1812	300	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 - SINAPI -92023	UN	45,36	S
3258	300	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 - SINAPI -91953	UN	26,66	S
3260	300	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 - SINAPI -91959	UN	40,60	S
7042	046	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO BUCHA, PARA TENSÃO DE *15* KV - SINAPI -00003394	UN	411,82	S
3265	032	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSÃO DE *15* KV - SINAPI -00003406	UN	23,88	S
3266	037	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO - SINAPI -00003398	UN	4,79	S
7044	046	ISOLADOR PEDESTAL DE PORCELANA, CLASSE 15 KV	UN	253,31	N
7016	032	ISOLADOR SUSPENSÃO POLIMERICO, CLASSE 15 KV	UN	79,22	N
3267	032	ISOLADOR TIPO PILAR CLASSE 15 KV	UN	122,65	N
1896	051	JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, LINHA SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA COR PRETA/BRANCA, COM CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO	M2	1.237,77	N
1835	300	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACAB. C/ ACETATO OU BRILHANTE, FIXACAO C PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR, DIM. 100X120 CM, VEDACAO COM SILICONE, EXCL. CONTRAMARCO FORN. E INST. - SINAPI -94570	M2	469,29	S

AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - COM DESONERAÇÃO

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 29 de 55

CÓDIGO	CLASSE	MATERIAL OU MÃO DE OBRA	UNID	PREÇO UNIT. DESONERADO	SINAPI
1834	300	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDACAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNEC. E INST. AF_11/2024 - SINAPI -94569	M2	878,67	S
1717	051	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, LINHA SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA COR PRETA/BRANCA, COM CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO	M2	1.113,82	N
1718	051	JANELA MAXIM-AR EM ALUMINIO, LINHA SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA COR PRETA/BRANCA, COM CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO	M2	1.500,00	N
1026	007	JANELA MAXIM-AR, ACO GALVANIZADO PINT. ANTICORROSIVA, COM BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, SEM VIDRO, COM GRADE, 1 FL, 60 X 80 CM (A X L) - SINAPI -00034797	UN	402,28	S
6320	300	JANELA MAXIM-AR, ACO GALVANIZADO PINT. ANTICORROSIVA, COM BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, SEM VIDRO, COM GRADE, 1 FL, 60 X 80 CM (A X L) - SINAPI -00034797	UN	402,28	S
4008	012	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -88441	H	22,72	S
1599	000	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE ACO EM PERFIL METALICO EM FABRICA. AF_01/2020 - SINAPI -100716	M2	23,98	S
1771	300	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 - SINAPI - 89726	UN	9,82	S
1773	300	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 - SINAPI - 89732	UN	14,64	S
1774	300	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 - SINAPI - 89739	UN	22,43	S
1759	300	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 - SINAPI -89363	UN	9,21	S
1761	300	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 - SINAPI -89368	UN	13,49	S
1839	300	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024 - SINAPI -94672	UN	5,50	S
1770	300	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 - SINAPI - 89724	UN	9,59	S
1772	300	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 - SINAPI - 89731	UN	13,89	S
1782	300	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022 - SINAPI -89866	UN	6,61	S
1758	300	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 - SINAPI -89362	UN	8,45	S
1840	300	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024 - SINAPI -94674	UN	7,23	S
1760	300	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 - SINAPI -89367	UN	11,80	S
8201	043	JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - SINAPI -00010835	UN	5,81	S

AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - COM DESONERAÇÃO

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 30 de 55

CÓDIGO	CLASSE	MATERIAL OU MÃO DE OBRA	UNID	PREÇO UNIT. DESONERADO	SINAPI
8022	042	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL - SINAPI -00003532	UN	18,34	S
2277	043	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL - SINAPI -00003520	UN	8,52	S
1740	300	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 - SINAPI -104345	UN	41,48	S
1742	300	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 - SINAPI -104347	UN	46,38	S
1744	300	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 - SINAPI -104350	UN	29,16	S
2291	043	JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - SINAPI -00003659	UN	19,19	S
2292	043	JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - SINAPI -00003660	UN	24,82	S
8312	041	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - SINAPI -00003670	UN	24,64	S
8311	041	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - SINAPI -00003658	UN	19,16	S
1776	300	JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 - SINAPI - 89783	UN	14,13	S
1778	300	JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 - SINAPI - 89785	UN	25,28	S
7181	033	KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A - SINAPI - 00012118	UN	19,69	S
7046	046	LACO PREFORMADO PARA CABO 1/0 AWG	UN	9,09	N
7045	046	LACO PREFORMADO PARA CABO 2 AWG	UN	10,69	N
6494	049	LAJE PRE-FABRICADA TIPO PROTENDIDA BETA 12, PREENCHIMENTO EPS/CERAMICA H8-40, INTEREIXO 40CM, SOBRECARGA=350KG/M2, VAOS ATE 4,60M, VIGUETAS 5 FIOS DE ACO	M2	75,00	N
6495	049	LAJE PRE-FABRICADA TIPO PROTENDIDA BETA 16, PREENCHIMENTO EPS/CERAMICA H12-40, INTEREIXO 40CM, SOBRECARGA=350KG/M2, VAOS ATE 6,15M, VIGUETAS 7 FIOS DE ACO	M2	96,78	N
6496	049	LAJE PRE-FABRICADA TIPO PROTENDIDA BETA 20, PREENCHIMENTO EPS/CERAMICA H16-40, INTEREIXO 40CM, SOBRECARGA=350KG/M2, VAOS ATE 7,30M, VIGUETAS 7 FIOS DE ACO	M2	96,78	N
2722	049	LAJE PRE-FABRICADA TIPO TRELICADA BETA 12/13 PARA FORRO/PISO, PREENCHIMENTO COM EPS/CERAMICA, INTEREIXO DE 42CM, SOBRECARGA DE 200KG/M2, VAOS ATE 4,60M	M2	60,80	N
2724	049	LAJE PRE-FABRICADA TIPO TRELICADA BETA 16/17 PARA FORRO/PISO, PREENCHIMENTO COM EPS/CERAMICA, INTEREIXO DE 49CM, SOBRECARGA DE 200KG/M2, VAOS ATE 5,60M	M2	68,54	N
2726	049	LAJE PRE-FABRICADA TIPO TRELICADA BETA 20 PARA FORRO/PISO, PREENCHIMENTO COM EPS/CERAMICA, INTEREIXO DE 42CM, SOBRECARGA DE 300KG/M2, VAOS ATE 6,80M	M2	94,80	N
2725	049	LAJE PRE-FABRICADA TIPO TRELICADA BETA 20/21 PARA FORRO/PISO, PREENCHIMENTO COM EPS/CERAMICA, INTEREIXO DE 42CM, SOBRECARGA DE 200KG/M2, VAOS ATE 7,20M	M2	108,68	N
7553	007	LAMBRIL PAULI 530 MM CHAPA 20 H=53CM (COD.12227)	M	45,90	N

AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - COM DESONERAÇÃO

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 31 de 55

CÓDIGO	CLASSE	MATERIAL OU MÃO DE OBRA	UNID	PREÇO UNIT. DESONERADO	SINAPI
6372	029	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - SINAPI -00038194	UN	4,82	S
6371	029	LAMPADA LED 15 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	7,12	N
6333	300	LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 - SINAPI -103670	M3	260,23	S
6356	300	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (COMP. 0601003008)	M3	126,81	N
6306	300	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES (COMP. 0601003006)	M3	126,30	N
1671	000	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 - SINAPI -96624	M3	168,33	S
1935	000	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACAO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 - SINAPI -96621	M3	210,99	S
1850	300	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 - SINAPI -95240	M2	17,43	S
1919	000	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 - SINAPI -95241	M2	33,67	S
2735	039	LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUMNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C) - SINAPI -00036521	UN	166,22	S
9012	039	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA PARA P.N.E., REF. L.51.17 DECA VOGUE PLUS DA DECA	UN	831,99	N
2297	039	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA REF. L 915.17 E COLUMNA REF. C 10.17, AMBOS LINHA RAVENA DA DECA	UN	198,15	N
1752	300	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 - SINAPI -86943	UN	265,66	S
6458	000	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 - SINAPI -00038383	UN	3,08	S
1122	001	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 - SINAPI -00003768	UN	3,63	S
1121	001	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA - SINAPI -00003767	UN	1,21	S
6374	300	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024 - SINAPI -99059	M	57,56	S
6369	009	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) - SINAPI -00020193	M2XMES	27,00	S
1509	009	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) - SINAPI -00010527	MXME	36,00	S
1945	000	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M - SINAPI -00040271	UNXMES	27,55	S
1616	009	LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO, INCLUSO 4 HIGIENIZAÇÕES, MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO	MES	1.900,00	N
1943	000	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE - SINAPI -00040287	MES	10,61	S
8630	009	LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 4 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 3". FAIXA DE OPERACAO Q=60 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT=2 M, Q=11 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT = 23 M (+ OU - 1 M) - SINAPI -00004085	H	3,02	S

AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - COM DESONERAÇÃO

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 32 de 55

CÓDIGO	CLASSE	MATERIAL OU MÃO DE OBRA	UNID	PREÇO UNIT. DESONERADO	SINAPI
8036	009	LOCACAO DE CACAMBA (4M3) (7 DIAS)	UN	350,00	N
6368	009	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) - SINAPI - 00010777	MES	1.025,84	S
6366	009	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) - SINAPI - 00010775	MES	903,50	S
3497	009	LOCACAO DE CONTAINER PARA DEPOSITO DE (2,30 X 6,00)M, ALT. 2,50M, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO, EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA (SINAPI 10776)	MES	705,85	N
1944	000	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M - SINAPI -00040275	UNXMES	28,80	S
6557	000	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA - SINAPI -00003777	M2	2,59	S
1899	029	LUMINARIA DE EMBUTIR COM PLACAS DE LED SMD E DRIVER MULTITENSAO INTEGRADOS, IP20, 36W, 3740 LUMENS, ALETAS E REFLETORES EM ALUMINIO ALTO BRILHO, CORPO EM CHAPA DE ACO PINTADA ELETROSTATICAMENTE NA COR BRANCA, REF. EAA05, LUMICENTER OU SIMILAR	UN	635,30	N
7592	029	LUMINARIA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO OU MODULADO, COM ALETAS E REFLETORES EM ALUMINIO ALTO BRILHO, INCLUSO DUAS LAMPADAS T 8 LED DE 18W - 120CM, SANLUME OU SIMILAR	CJ	262,00	N
7591	029	LUMINARIA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO OU MODULADO, COM ALETAS E REFLETORES EM ALUMINIO ALTO BRILHO, INCLUSO DUAS LAMPADAS T 8 LED DE 9W - 60CM, SANLUME OU SIMILAR	CJ	196,00	N
1856	300	LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024 - SINAPI - 97599	UN	17,92	S
1635	000	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 51 W ATE 67 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX - SINAPI -00042245	UN	229,20	S
1877	000	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX - SINAPI -00042243	UN	305,93	S
1898	029	LUMINARIA DE SOBREPOR COM PLACAS DE LED SMD E DRIVER MULTITENSAO INTEGRADOS, IP20, 36W, 3740 LUMENS, ALETAS E REFLETORES EM ALUMINIO ALTO BRILHO, CORPO EM CHAPA DE ACO PINTADA ELETROSTATICAMENTE NA COR BRANCA, REF. EAA05, LUMICENTER OU SIMILAR	UN	627,40	N
7631	029	LUMINARIA DE SOBREPOR, COM ALETAS E REFLETORES EM ALUMINIO ALTO BRILHO, INCLUSO DUAS LAMPADAS T 8 LED DE 18W - 120CM, SANLUME OU SIMILAR	CJ	253,90	N
7632	029	LUMINARIA DE SOBREPOR, COM ALETAS E REFLETORES EM ALUMINIO ALTO BRILHO, INCLUSO DUAS LAMPADAS T 8 LED DE 9W - 60CM, SANLUME OU SIMILAR	CJ	182,80	N
6382	029	LUMINARIA LED DE SOBREPOR 36W, 2400LMS, 120CM, DA ELGIM OU SIMILAR	UN	39,27	N
1855	300	LUMINARIA LED DE SOBREPOR 36W, 2400LMS, 120CM, DA ELGIN, RCA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO (COMP. 1201001104)	UN	55,79	N
3493	029	LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *30* CM, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS) - SINAPI -00038770	UN	71,66	S
7112	029	LUMINARIA REDONDA TIPO INDUSTRIAL LED, REF. UFO INDUSTRIAL HIGH BAY, 150W, 14.500LM	UN	354,14	N
3494	029	LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) - SINAPI -00039378	UN	76,20	S
6295	029	LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 30X30CM, EMBUTIR, POTENCIA DE 24W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR	UN	36,38	N

AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - COM DESONERAÇÃO

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 33 de 55

CÓDIGO	CLASSE	MATERIAL OU MÃO DE OBRA	UNID	PREÇO UNIT. DESONERADO	SINAPI
6294	029	LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 30X30CM, SOBREPOR, POTENCIA DE 24W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR	UN	35,50	N
1716	029	LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 40X40CM, EMBUTIR, POTENCIA DE 36W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR	UN	201,83	N
1715	029	LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 40X40CM, SOBREPOR, POTENCIA DE 36W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR	UN	168,44	N
2345	044	LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 3" - SINAPI -00003934	UN	188,35	S
6176	000	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO - SINAPI -00001902	UN	1,98	S
6145	000	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO - SINAPI -00001892	UN	1,27	S
1952	000	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO - SINAPI -00001907	UN	8,76	S
6155	000	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO - SINAPI -00001894	UN	3,94	S
6138	000	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO - SINAPI -00001891	UN	0,91	S
3295	032	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4") - SINAPI -00002641	UN	21,26	S
3289	032	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 15 MM (1/2") - SINAPI -00002636	UN	1,37	S
7358	037	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") - SINAPI -00002637	UN	1,45	S
7362	037	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1") - SINAPI -00002638	UN	1,69	S
7366	037	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4") - SINAPI -00002639	UN	3,00	S
7359	032	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") - SINAPI -00002644	UN	4,35	S
7369	037	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2") - SINAPI -00002640	UN	8,85	S
3292	032	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 80 MM (3") - SINAPI -00002642	UN	13,47	S
2306	032	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 50 MM (2") - SINAPI -00002643	UN	6,06	S
8024	042	LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 1/2" - SINAPI -00003874	UN	5,89	S
1876	000	LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4" - SINAPI -00003870	UN	6,47	S
6377	004	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI -00004115	M	42,61	S
6378	004	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI -00004119	M	86,06	S
1127	019	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA - SINAPI -00004006	M3	1.561,03	S
1647	000	MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2" X 2 MM - SINAPI -00037458	M	5,39	S
8453	044	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO - SINAPI -00037527	UN	710,49	S
8455	044	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES - SINAPI -00037530	UN	1.116,83	S

AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - COM DESONERAÇÃO

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 34 de 55

CÓDIGO	CLASSE	MATERIAL OU MÃO DE OBRA	UNID	PREÇO UNIT. DESONERADO	SINAPI
7018	046	MANILHA SAPATILHA	UN	19,46	N
1264	013	MANTA ASFALTICA ANTIRAIZ 4MM, BOBINA (1X10)M, VEDACIT OU SIMILAR	M2	59,90	N
1259	013	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) - SINAPI -00004015	M2	64,92	S
1258	013	MANTA ASFALTICA MULTIUSO COM ACABAMENTO EM ALUMINIO 3MM, ESTRUTURADA COM VEU DE FIBRA DE VIDRO, BOBINA (1X10)M, PARA LAJES, TELHADOS E CALHAS DE ALVENARIA, VIAPOL OU SIMILAR	M2	44,07	N
3308	032	MAO FRANCESA NORMAL DE 726 MM	UN	43,84	N
3307	032	MAO FRANCESA PARA BECO 1970mm	UN	146,75	N
6435	101	MAPA TATIL PARA SINALIZACAO E LOCALIZACAO DOS AMBIENTES EM ACRILICO NA COR CINZA COM LETRAS EM ALTO RELEVO E BRAILLE, (40X80)CM DA ANLIK OU SIMILAR	UN	960,00	N
4055	012	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -88273	H	22,14	S
4058	012	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -88274	H	23,65	S
1583	000	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 - SINAPI -5952	CHI	25,28	S
1582	000	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 - SINAPI -5795	CHP	27,70	S
6089	001	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS - SINAPI -00043651	KG	6,47	S
1271	001	MASSA PARA MADEIRA - INTERIOR E EXTERIOR - SINAPI -00043652	KG	14,51	S
6459	000	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO - SINAPI -00004823	KG	38,31	S
1666	000	MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 - SINAPI -87529	M2	33,33	S
7507	007	MATA JUNTA CHAPA 18 "T" 50 X 25MM, PAULI (COD.6824)	BR	60,59	N
7508	007	MATA JUNTA CHAPA 18 "Z" 50 X 25MM, PAULI (COD.8711)	BR	60,59	N
7183	033	MATA-JUNTAS TIPO COTOVELO 90º. (REF. 30990) SISTEMA X DA PIAL OU SIMILAR	UN	2,61	N
4064	012	MECANICO DE REFRIGERACAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -100308	H	26,87	S
4048	012	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 90780	H	33,85	S
2363	039	MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS - SINAPI -00010432	UN	386,59	S
1724	300	MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 - SINAPI -100858	UN	626,87	S
1700	050	MINI RACK FECHADO DE PAREDE PADRAO METALICO 19 x 12 US X 570MM PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV	UN	815,09	N
1699	050	MINI RACK FECHADO DE PAREDE PADRAO METALICO 19 x 6 US X 570MM PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV	UN	487,83	N
1580	046	MINICAPTOR 3/4"X1/4"X600 MM, EM BARRA CHATA DE ALUMINIO 3/4 X 1/4" - TEL-922	UN	21,77	N
6363	300	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERACAO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015 - SINAPI -90693	CHI	61,66	S
6362	300	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERACAO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015 - SINAPI -90692	CHP	138,35	S
6323	300	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO POTENCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 - SINAPI -88392	CHI	0,99	S
6322	300	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO POTENCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 - SINAPI -88386	CHP	5,31	S
6430	046	MOLDE CLASSE 5 PARA SOLDA EXOTERMICA REF. CLASSE 5 DA TERMOTECNICA	UN	190,48	N
3507	101	MOLDE/MATRIZ EM PSAI COM SIMBOLO CADEIRANTE DE (1,20 X 1,20)M DA ANLIK OU SIMILAR	UN	154,50	N

AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - COM DESONERAÇÃO

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 35 de 55

CÓDIGO	CLASSE	MATERIAL OU MÃO DE OBRA	UNID	PREÇO UNIT. DESONERADO	SINAPI
3508	101	MOLDE/MATRIZ EM PSAI COM SIMBOLO IDOSO DE (1,50 X 0,40)M DA ANLIK OU SIMILAR	UN	154,50	N
3509	101	MOLDE/MATRIZ EM PSAI PARA COMPLEMENTAR A VAGA DE ESTACIONAMENTO ACESSIVEL (2,50 X 1,20)M DA ANLIK OU SIMILAR	UN	154,50	N
4057	012	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -88278	H	26,00	S
6463	000	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020 - SINAPI -92411	M2	131,63	S
8513	300	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 - SINAPI -5932	CHP	268,49	S
2749	016	MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUROS PARA FIOS - SINAPI -00004114	UN	73,19	S
1126	016	MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, *10 X 10* CM, H= 3,00 M - SINAPI -00004102	UN	75,00	S
6375	004	MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) - SINAPI -00002747	M	48,30	S
4039	012	OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -88291	H	26,22	S
4056	012	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -88377	H	23,63	S
4049	012	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -88296	H	30,08	S
1932	017	PAINEL GRADIL STANDARD DE 2,50M, FIO 4,3MM, MALHA 5X20CM	M2	126,36	N
1129	001	PALHA DE ACO (25 GR)	UN	2,72	N
7533	007	PALHETA SEMI-ABERTA 100X19MM CHAPA 18 PAULI (COD.5368)	BR	32,76	N
6428	046	PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTERMICA REF. SEZ0900 DA TERMOTECNICA	UN	1,94	N
2395	039	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - SINAPI -00037400	UN	52,99	S
6079	015	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800 X 1200 MM, INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE FIXACAO) - SINAPI - 00025400	UN	3.672,54	S
8545	010	PARAFUSO AUTOBROCANTE DE 5/16" X 3/4" PARA FIXACAO DE TELHA GALVANIZADA	UN	0,41	N
1644	000	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE - SINAPI -00013246	UN	0,52	S
6521	026	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM - SINAPI -00011963	UN	10,93	S
7261	037	PARAFUSO DE FERRO GALVANIZADO C/ PORCA, 2 ARRUELAS LISAS E 1 ARRUELA DE PRESSAO 5/8" X 1 1/2"	UN	5,73	N
7260	037	PARAFUSO DE FERRO GALVANIZADO C/ PORCA, 2 ARRUELAS LISAS E 1 ARRUELA DE PRESSAO DE 3/8" X 1 1/2"	UN	1,50	N
3320	032	PARAFUSO DE ROSCA DUPLA (PASSANT) 5/8 X 450 MM	UN	32,72	N
7352	026	PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA - SINAPI -00000436	UN	12,06	S
7036	037	PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA - SINAPI -00000442	UN	7,13	S
7263	037	PARAFUSO LATONADO C/ PORCA, 2 ARRUELAS LISAS, 1/2" X 1 1/2"	UN	34,71	N
7262	037	PARAFUSO LATONADO C/ PORCA, 2 ARRUELAS LISAS, 3/8" x 1 1/2"	UN	17,71	N
3315	026	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA - SINAPI - 00000430	UN	10,79	S

AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - COM DESONERAÇÃO

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 36 de 55

CÓDIGO	CLASSE	MATERIAL OU MÃO DE OBRA	UNID	PREÇO UNIT. DESONERADO	SINAPI
7033	037	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA - SINAPI - 00000441	UN	11,87	S
3312	026	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA - SINAPI - 00000431	UN	14,34	S
7034	037	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA - SINAPI - 00000432	UN	15,82	S
1534	000	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 350 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA - SINAPI - 00000433	UN	21,22	S
2385	039	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 - SINAPI -00004351	UN	19,26	S
6433	039	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 - SINAPI -00004384	UN	25,97	S
1130	003	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 85 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA - SINAPI -00004301	UN	0,89	S
6394	000	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM - SINAPI -00040547	CENTO	31,56	S
1642	000	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2" - SINAPI -00011962	UN	0,26	S
1577	000	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 40 MM - SINAPI -00011948	UN	0,78	S
3451	032	PARA-RAIO POLIMERICO DE 12 KV	UN	239,83	N
3453	032	PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSÃO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA - SINAPI -00004276	UN	225,39	S
1861	300	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAO. AF_03/2024 - SINAPI -98445	M2	104,80	S
1862	300	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VAO. AF_03/2024 - SINAPI -98446	M2	130,20	S
1859	300	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VAO. AF_03/2024 - SINAPI -98441	M2	91,04	S
1863	300	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAO. AF_03/2024 - SINAPI -98447	M2	84,67	S
1864	300	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VAO. AF_03/2024 - SINAPI -98448	M2	105,00	S
1860	300	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VAO. AF_03/2024 - SINAPI -98443	M2	73,78	S
6113	000	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) - SINAPI -00020078	UN	31,59	S
1651	000	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 5 E (CAT 5E) UTP, 24 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M - SINAPI -00039604	UN	17,55	S
1652	000	PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M - SINAPI -00039606	UN	33,38	S
1672	000	PECA CIRCULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_03/2024 - SINAPI -97740	M3	1.994,75	S
6436	101	PEDESTAL EM ACO COM PINTURA ELETROTASTICA DA ANLIK OU SIMILAR	UN	829,52	N
1021	005	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE - SINAPI -00004720	M3	114,16	S

AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - COM DESONERAÇÃO

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 37 de 55

CÓDIGO	CLASSE	MATERIAL OU MÃO DE OBRA	UNID	PREÇO UNIT. DESONERADO	SINAPI
1019	005	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE - SINAPI -00004721	M3	98,88	S
1022	005	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE - SINAPI -00004718	M3	99,40	S
1135	005	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) - SINAPI -00004730	M3	92,94	S
4011	012	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -88309	H	23,76	S
6024	027	PEITORIL PRE-MOLDADO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, L = *15* CM - SINAPI -00041975	M2	103,04	S
7518	007	PERFIL "L" CHAPA 18 25MM PAULI (COD.5598)	BR	15,54	N
7513	007	PERFIL "T" CHAPA 18 15X25MM PAULI (COD.6847)	BR	41,80	N
7512	007	PERFIL "T" CHAPA 18 25X25MM PAULI (COD.6818)	BR	45,90	N
7511	007	PERFIL "T" CHAPA 18 50X25MM PAULI (COD.6824)	BR	63,00	N
7509	007	PERFIL "T" CHAPA 18 50X30MM PAULI (COD.6942)	BR	57,30	N
7517	007	PERFIL "T" TUBULAR CHAPA 18 50X25MM PAULI (COD.6936)	BR	61,71	N
1931	000	PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M) - SINAPI -00043083	KG	9,47	S
1597	000	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM, L = 75 MM (16,97 KG/M) - SINAPI -00010966	KG	9,98	S
1570	000	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M - SINAPI -00039427	M	5,04	S
1695	048	PERFIL DE ACABAMENTO CANALETA BRANCA DE PVC 65X55MM PARA TUBULACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT, LINHA CB-60 DA CONTROLBOX OU SIMILAR, INCLUSO CONEXOES	M	19,78	N
1694	048	PERFIL DE ACABAMENTO CANALETA BRANCA DE PVC 85X75MM PARA TUBULACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT, LINHA CB80 DA CONTROLBOX OU SIMILAR, INCLUSO CONEXOES	M	23,88	N
6471	045	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS - SINAPI -00020259	M	13,30	S
1867	028	PERFIL DE TRANSICAO "T" MESMO NIVEL, EM ALUMINIO, PARA PISO CLICADO, COR CHAMPAGNE, LARGURA DE 3 CM E ALTURA DE 5 MM, INCLUSO BASE DE FIXACAO	M	20,48	N
7561	007	PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 12,70 MM (1/2 POL), ESPESSURA 1,58 MM (1/16 POL) E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,149 KG/M - SINAPI -00011552	M	8,35	S
7516	007	PERFIL LAMINADO "T" 1"X1/8" PAULI 7,08KG	BR	80,40	N
7515	007	PERFIL LAMINADO "T" 3/4"X1/8" PAULI 5,16KG (COD.4682)	BR	58,90	N
7514	007	PERFIL LAMINADO "T" 7/8X1/8" PAULI 5,94KG (COD.4707)	BR	67,10	N
1686	029	PERFIL LED DE EMBUTIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, BRANCO OU PRETO, DIFUSOR EM POLICARBONATO LEITOSO, 24X14MM, DA EFFECT LED OU SIMILAR (EXCLUSIVE FITAS LED)	M	49,50	N
1687	029	PERFIL LED DE SOBREPOR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, BRANCO OU PRETO, DIFUSOR EM POLICARBONATO LEITOSO, 17X7MM, DA EFFECT LED OU SIMILAR (EXCLUSIVE FITAS LED)	M	44,95	N
1866	028	PERFIL REDUTOR METALICO PARA PISO LAMINADO, 7MM X 3,2CM, COR CHAMPANHE	M	22,57	N
1540	000	PERFIL TABICA FECHADA, LISA, FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, LARGURA TOTAL NA HORIZONTAL *40* MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL - SINAPI -00039428	M	4,89	S
1546	300	PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 - SINAPI -90681	CHI	169,37	S
1545	300	PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 - SINAPI -90680	CHP	400,94	S

AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - COM DESONERAÇÃO

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 38 de 55

CÓDIGO	CLASSE	MATERIAL OU MÃO DE OBRA	UNID	PREÇO UNIT. DESONERADO	SINAPI
1748	300	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA - SINAPI -00035275	M	110,67	S
1081	003	PINGADEIRA PLASTICA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 49/KALHETA OU CANALETE 90/KALHETA - SINAPI -00011091	UN	1,31	S
3363	033	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) - SINAPI - 00037395	CENTO	44,82	S
3362	033	PINO DE ACO COM ROSCA 1/4", COMPRIMENTO DA HASTE = 30 MM E ROSCA = 20 MM (ACAO DIRETA) - SINAPI -00014147	CENTO	59,45	S
6609	046	PINO ISOLADOR POLIMERICO 15 KV, 3/8" X 180MM	UN	36,85	N
3329	032	PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15KV, DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO *290* MM - SINAPI - 00000444	UN	47,25	S
4012	012	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -88310	H	25,46	S
6317	300	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020 - SINAPI -100758	M2	45,08	S
1638	000	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE - SINAPI -100759	M2	44,94	S
1722	000	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE - SINAPI -100759	M2	44,94	S
6399	300	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAOS). AF_01/2020_PE - SINAPI -100719	M2	10,55	S
2754	300	PINTURA HIDROFUGANTE SOBRE SUPERFICIES DE TIJOLO A VISTA OU CONCRETO APARENTE, COM UMA DEMAOS (COMP. 1901003335)	M2	21,56	N
1747	300	PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 - SINAPI -104641	M2	8,31	S
6314	300	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 - SINAPI -88489	M2	11,58	S
1729	300	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 - SINAPI - 102218	M2	14,97	S
8727	028	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL - SINAPI -00036178	UN	16,68	S
8728	028	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL - SINAPI -00036178	UN	16,68	S
2707	101	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA - SINAPI -00038181	M2	229,05	S
2709	101	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA - SINAPI -00038186	M2	567,13	S
8725	028	PISO TATIL, ALERTA EM PLACA CIMENTICIA 25X25X2,5CM	UN	5,25	N
8726	028	PISO TATIL, DIRECIONAL EM PLACA CIMENTICIA 25X25X2,5CM	UN	5,25	N
3489	028	PISO TIPO PORCELANATO ACETINADO, PLACAS DE (72 X 72)CM, TIPO A, LINHA MADRI, BORDA RETIFICADO DA DELTA	M2	53,49	N
1689	028	PISO VINILICO CLICADO, ESP=5MM, EM REGUAS DE 1,52 X 0,18M , COR MEL, LINHA TECH AMBIENTA DA TARKETT OU SIMILAR	M2	247,90	N
6069	045	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO) - SINAPI -00010851	UN	64,39	S
7257	046	PLACA DE ADVERTENCIA EM PVC (20X30)CM, COM OS DIZERES: "ESTA CHAVE NAO DEVE SER MANOBRADA"	UN	15,74	N

AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - COM DESONERAÇÃO

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 39 de 55

CÓDIGO	CLASSE	MATERIAL OU MÃO DE OBRA	UNID	PREÇO UNIT. DESONERADO	SINAPI
7258	046	PLACA DE ADVERTENCIA EM PVC (20X30)CM, COM OS DIZERES: "PERIGO DE MORTE"	UN	19,84	N
1136	045	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) - SINAPI -00004813	M2	400,00	S
8486	044	PLACA DE SINALIZACAO DE PROIBICAO, SIMBOLO CIRCULAR, FUNDO BRANCO, PICTOGRAMA PRETO, FAIXA CIRCULAR E BARRA DIAMETRAL VERMELHA, EM PVC, 2MM ANTI-CHAMAS, DIAMETRO DE 25,2CM	UN	23,09	N
8485	044	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - SINAPI -00037560	UN	43,11	S
8488	044	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - SINAPI -00037556	UN	25,33	S
8487	044	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - SINAPI -00037539	UN	21,90	S
1219	003	PLACA DE VENTILACAO PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, CANALETE 90 OU KALHETAO - SINAPI -00004307	UN	10,11	S
6619	030	PLACA SINALIZADORA NA COR VERMELHA, (15X20)CM PARA INDICAR BOMBA DE INCENDIO	UN	15,54	N
6473	101	PLACA TATIL EM ACRILICO COM LETRAS EM ALTO RELEVO E BRAILLE (20X15)CM PARA SINALIZACAO DE PORTAS DIVERSAS (EX. SANIT. MASCULINO/SANIT. FEMININO), FIXADAS POR ADESIVOS DUPLA FACE, DA ANLIK OU SIMILAR	UN	59,00	N
6474	101	PLACA TATIL EM ACRILICO COM LETRAS EM ALTO RELEVO E BRAILLE (20X20)CM PARA SINALIZACAO DE PORTAS DIVERSAS (EX. SANIT. UNISSEX ACESSIVEL), FIXADAS POR ADESIVOS DUPLA FACE, DA ANLIK OU SIMILAR	UN	48,41	N
6386	101	PLACA TATIL EM ACRILICO COM LETRAS EM ALTO RELEVO E BRAILLE (30X14)CM PARA SINALIZACAO DE PORTAS DIVERSAS, FIXADAS POR ADESIVOS DUPLA FACE, DA ANLIK OU SIMILAR	UN	58,50	N
6385	101	PLACA TATIL EM ACRILICO COM LETRAS EM ALTO RELEVO E BRAILLE (30X9)CM PARA SINALIZACAO DE PORTAS DIVERSAS FIXADAS POR ADESIVOS DUPLA FACE, DA ANLIK OU SIMILAR	UN	53,70	N
2704	101	PLACA TATIL PARA CORRIMAO EM ALUMINIO DE 10 X 3CM COM LETRA E PONTO DE ALUMINIO, DA ANLIK OU SIMILAR	UN	6,50	N
6410	300	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 - SINAPI -91277	CHP	9,94	S
4013	012	POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -88313	H	25,04	S
1670	000	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023 - SINAPI -95277	CHI	0,76	S
8516	300	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 - SINAPI -95276	CHP	4,03	S
7438	000	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA - SINAPI -00004491	M	6,93	S
1646	000	PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO) - SINAPI -00002745	M	5,63	S
1137	019	PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO) - SINAPI -00014439	M	6,99	S
1535	000	PORCA OLHAL M 16, EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM - SINAPI -00000421	UN	21,00	S
6440	000	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" - SINAPI -00039997	UN	0,35	S
6102	000	PORTA CADEADO EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3 1/2" - SINAPI -00005088	UN	7,81	S

AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - COM DESONERAÇÃO

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 40 de 55

CÓDIGO	CLASSE	MATERIAL OU MÃO DE OBRA	UNID	PREÇO UNIT. DESONERADO	SINAPI
1204	000	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1000 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ - SINAPI -00004989	UN	417,61	S
1872	051	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL, LINHA SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA COR PRETA/BRANCA, COM CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDROS	M2	1.027,27	N
1871	051	PORTA DE GIRO EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL, LINHA SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA COR PRETA/BRANCA, COM CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDROS	M2	1.113,82	N
1895	051	PORTA DE GIRO EM ALUMINIO TIPO LAMBRIL, LINHA SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA COR PRETA/BRANCA, CONTRAMARCO	M2	1.326,78	N
1719	051	PORTA DE GIRO EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, LINHA SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA COR PRETA/BRANCA, COM CONTRAMARCO	M2	1.127,20	N
1789	300	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 - SINAPI -90821	UN	390,66	S
1790	300	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 - SINAPI -90822	UN	418,46	S
1109	006	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA - SINAPI -00010555	UN	283,89	S
6321	300	PORTA EM ACO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNICAO, 87X210CM, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 - SINAPI -94807	UN	591,25	S
6357	300	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 - SINAPI -91341	M2	744,32	S
8376	002	PORTA GRELHA E GRELHA DE PVC CROMADOS 150MM REDONDO	UN	52,90	N
1941	006	PORTA PARA DIVISORIA NAVAL SIMPLES COM PAINEL CARVALHO MAIORCA OU CINZA CRISTAL, ESP=35MM, DA EUCATEX OU SIMILAR, PERFIS EM ACO ZINCADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	360,46	N
1938	017	PORTAO DE ABRIR, 2 FOLHAS, EM GRADE MALHA 5X20CM - FIO 4,30MM, PARA ACESSO DE VEICULOS DA MORLAN OU SIMILAR	M2	653,30	N
1937	017	PORTAO PARA ENTRADA DE VEICULOS, DE CORRER, EM GRADE MORLAN MALHA 5X20CM - FIO 4,30MM	M2	607,82	N
1879	000	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR/BASE = *135* MM - SINAPI -00014164	UN	1.647,14	S
1878	000	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM - SINAPI -00005051	UN	1.592,18	S
3341	046	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14 - SINAPI -00012366	UN	1.405,64	S
3358	046	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17 - SINAPI -00005035	UN	2.232,62	S
1658	000	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO C-29 - SINAPI -00041181	UN	6.644,87	S
3342	046	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D - SINAPI -00041199	UN	944,44	S
3343	046	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B - SINAPI -00041200	UN	1.838,20	S

AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - COM DESONERAÇÃO

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 41 de 55

CÓDIGO	CLASSE	MATERIAL OU MÃO DE OBRA	UNID	PREÇO UNIT. DESONERADO	SINAPI
3354	046	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 300 DAN, TIPO B - SINAPI -00041203	UN	1.592,18	S
3355	046	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B - SINAPI -00041204	UN	2.250,94	S
1537	000	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B - SINAPI -00041209	UN	2.454,37	S
1659	000	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5 - SINAPI -00041216	UN	4.597,35	S
3347	046	POSTE DE CONCRETO CAVAN OU SOTEF, DUPLO T 11 M X 400 KG (1147 KG)	UN	1.890,83	N
3339	046	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 600 KG, H = 10 M (NBR 8451)	UN	2.138,86	N
6570	046	POSTE DE CONCRETO DUPLO T 7 M X 600 KG	UN	1.061,94	N
7100	046	POSTE EM FERRO GALVANIZADO, 4" (6,00 M) CH 3,75MM (SINAPI 7693 X 6M)	UN	1.025,64	N
1933	017	POSTE METALICO 60X40X1,50MM	UN	304,84	N
1881	029	POSTE RETO DUPLO EM ACO SAE 1020 GALV. A FG.FLANGEADO, PRETO, H=4M,MOD. PT 336/2,C/ 02 LUMINARIAS PUB. EM ALUMINIO INJETADO PINTURA ELET. PRETO C/ LED SMD, MOD AD 117/100W,BIVOLT, IP66, C/ 02 BRACOS 150X60,3MM, INCL. CHUMB. ALADIM OU SIMILAR	CJ	1.434,74	N
1880	029	POSTE RETO SIMPLES EM ACO SAE 1020 GALV. A FG.FLANGEADO, PRETO, H=4M,MOD. PT 336/1,C/ 01 LUMINARIA PUB. EM ALUMINIO INJETADO PINTURA ELET. PRETO C/ LED SMD ,MOD AD 117/100W,BIVOLT, IP66 ,C/ 01 BRACO 150 X 60,3MM, INCL. CHUMB., ALADIN OU SIMILAR	CJ	1.020,33	N
1142	021	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 - SINAPI -00005066	KG	26,67	S
1143	021	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) - SINAPI - 00020247	KG	22,41	S
1040	021	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) - SINAPI - 00005068	KG	20,24	S
1039	021	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) - SINAPI - 00005069	KG	20,63	S
7433	021	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) - SINAPI - 00005061	KG	19,90	S
1045	021	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) - SINAPI - 00005075	KG	20,24	S
1629	000	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) - SINAPI -00040304	KG	24,98	S
6469	021	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) - SINAPI - 00039026	KG	22,76	S
1589	000	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 - SINAPI -101624	M3	193,69	S
1592	000	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 - SINAPI -101616	M2	5,57	S
1595	000	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 - SINAPI -101618	M3	203,14	S
1579	046	PRESILHA ALUMINIO 70/120 MM FURO 8 MM - TEL0740YT	UN	2,35	N
6398	013	PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO - SINAPI -00000511	L	17,86	S
2536	043	PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 100 MM X 200 MM (NBR 5688) - SINAPI -00011735	UN	9,23	S
2537	043	PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150 MM X 150 MM (NBR 5688) - SINAPI -00011737	UN	13,09	S
2703	101	PROTETOR DE IMPACTO EM ACO INOX POLIDO 304 SHIELD, ALTURA DE 40CM, LARGURA DE 80CM OU 90CM	UN	198,07	N
7601	030	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A - SINAPI -00013393	UN	298,37	S

AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - COM DESONERAÇÃO

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 42 de 55

CÓDIGO	CLASSE	MATERIAL OU MÃO DE OBRA	UNID	PREÇO UNIT. DESONERADO	SINAPI
1434	030	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A - SINAPI -00012039	UN	439,41	S
6387	030	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A - SINAPI -00013396	UN	617,13	S
1437	030	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A - SINAPI -00012041	UN	503,92	S
1435	030	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A - SINAPI -00039762	UN	506,47	S
1436	030	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A - SINAPI -00039763	UN	865,40	S
3429	030	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO DE 150A, CAPACIDADE PARA 16 MODULOS DIN DA CEMAR OU SIMILAR	UN	551,14	N
7607	030	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO DE 150A, CAPACIDADE PARA 34 MODULOS DIN DA CEMAR OU SIMILAR	UN	737,79	N
1439	030	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO DE 150A, CAPACIDADE PARA 42 MODULOS DIN DA CEMAR OU SIMILAR	UN	1.442,57	N
7609	030	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO DE 225A, CAPACIDADE PARA 56 MODULOS DIN DA CEMAR OU SIMILAR	UN	1.315,23	N
7610	030	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO DE 225A, CAPACIDADE PARA 70 MODULOS DIN DA CEMAR OU SIMILAR	UN	1.619,57	N
1727	300	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 - SINAPI -101883	UN	452,02	S
1726	300	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 - SINAPI -101879	UN	474,01	S
1922	000	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 - SINAPI -101876	UN	74,52	S
1654	000	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN - SINAPI -00039795	UN	56,34	S
1655	000	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN - SINAPI -00039799	UN	41,57	S
6493	030	QUADRO PARA CANTEIRO DE OBRAS DE 3X40A, STECK OU SIMILAR, CONTENDO: 2 TOMADAS N4049, 3P+T 16A 220250V, 4 TOMADAS NBR 20A 127V, 1 DISJUNTOR SDD63C40 E PRENSA CABO PG21 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	486,68	N
2202	043	RALO SECO / RALO DE PASSAGEM EM PVC, QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA - SINAPI -00005102	UN	12,97	S
1766	300	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDABEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 - SINAPI -89710	UN	17,33	S
2700	101	RAMPA PORTATIL PARA ADEQUACAO DE ACESSO DE CADEIRANTES DE 1.10 X 0.82 X 0.05M DA MULTIRAMPA OU SIMILAR	UN	2.465,00	N
1791	300	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 - SINAPI -91222	M	7,41	S

AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - COM DESONERAÇÃO

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 43 de 55

CÓDIGO	CLASSE	MATERIAL OU MÃO DE OBRA	UNID	PREÇO UNIT. DESONERADO	SINAPI
1786	300	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 - SINAPI -90443	M	6,67	S
6304	300	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE (COMP. 0401001113)	M3	46,19	N
3441	029	REATOR PARA LAMPADA VAPOR METALICO DE 150W	UN	121,44	N
7402	029	REATOR RVS 400W - 26 OC - IG, COM IGNITOR - (220V)	UN	152,57	N
1624	000	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) - SINAPI -00005104	KG	128,27	S
1663	000	REBOLO ABRASIVO RETO DE USO GERAL GRAO 36, DE 6 X 1" (DIAMETRO X ESPESSURA) - SINAPI -00044530	UN	54,36	S
1612	029	REFLETOR HOLOFOTE LED 400W IP-66 A PROVA D'AGUA BRANCO FRIO 6000K, 36.000 LUMENS, MOD. RJ-CB400-65K, RJ ILUMINACAO OU SIMILAR	UN	267,65	N
3495	029	REFLETOR RETANGULAR FECHADO LED, REF. FLOOD LIGHT IP 68, 200W, 21.000LMS, COM DOIS MODULOS	UN	234,40	N
1832	300	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 - SINAPI -94489	UN	27,47	S
1833	300	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 - SINAPI -94491	UN	55,48	S
1847	300	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 - SINAPI -94793	UN	119,02	S
1846	300	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 - SINAPI -94792	UN	87,07	S
1736	300	REGISTRO DE PRESSAO, PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 - SINAPI -103049	UN	18,32	S
2403	038	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2" - SINAPI -00006010	UN	69,02	S
2400	038	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2" - SINAPI -00006011	UN	199,38	S
2401	038	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3" - SINAPI -00006012	UN	241,39	S
2410	038	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" - SINAPI -00006005	UN	62,00	S
8459	044	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI - SINAPI -00010904	UN	185,00	S
2414	038	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4" - SINAPI -00006024	UN	58,47	S
1704	050	REGUA COM 12 TOMADAS 2P+T 250V., COM CABO TIPO FILTRO DE LINHA PARA RACK	UN	124,22	N
6308	300	REGULARIZACAO DE SUPERFICIE, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, ESPESSURA 2 CM (COMP. 0701000102)	M2	26,50	N
6303	300	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE (COMP. 0401001109)	M2	28,89	N
2730	028	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR - SINAPI -00034357	KG	5,16	S
6063	028	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR - SINAPI -00034357	KG	5,16	S
2736	028	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR - SINAPI -00037329	KG	108,83	S
6624	030	RELE DE SOBRECORRENTE MOD. 3US50 DE (4 A 6,3)A SIEMENS, WEG OU SIMILAR	UN	138,28	N
6625	030	RELE DE SOBRECORRENTE MOD. 3US55 DE (16 A 25)A SIEMENS, WEG OU SIMILAR	UN	175,39	N
6626	030	RELE DE SOBRECORRENTE MOD. 3US55 DE (25 A 32)A SIEMENS OU SIMILAR	UN	159,09	N
6631	030	RELE DE SOBRECORRENTE MOD. 3US56 DE (36 A 45)A SIEMENS, WEG OU SIMILAR	UN	282,33	N
6627	030	RELE DE SOBRECORRENTE MOD. 3US58 DE (40 A 57)A SIEMENS, WEG OU SIMILAR	UN	372,89	N

AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - COM DESONERAÇÃO

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 44 de 55

CÓDIGO	CLASSE	MATERIAL OU MÃO DE OBRA	UNID	PREÇO UNIT. DESONERADO	SINAPI
6623	030	RELE FALTA DE FASE SEM NEUTRO 220V - 50/60HZ - WEG OU SIMILAR	UN	189,82	N
7180	033	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE - SINAPI -00002510	UN	35,46	S
1618	040	RENOVADORES DE AR PARA BANHEIRO COM SENSOR, MOD. VENTOKIT 150, CAPACIDADE DE 150M/H, KIT COMPLETO	UN	394,81	N
2415	040	REPARO PARA VALVULA HYDRA-DECA (REDONDA), REF. 4686884	UN	89,90	N
8032	040	RESERVATORIO METALICO TIPO TACA C/ COLUNA SECA DE 10.000 LITROS - H=6,00M, INCLUSIVE CHUMBADOR, PROJ. P/ BASE E INSTALACAO (TRANSPORTE E ICAMENTO)	UN	25.990,00	N
8033	040	RESERVATORIO METALICO TIPO TACA C/ COLUNA SECA DE 15.000 LITROS - H=6,00M, INCLUSIVE CHUMBADOR, PROJ. P/ BASE E INSTALACAO (TRANSPORTE E ICAMENTO)	UN	31.450,00	N
8034	040	RESERVATORIO METALICO TIPO TACA C/ COLUNA SECA DE 20.000 LITROS - H=7,20M, INCLUSIVE CHUMBADOR, PROJ. P/ BASE E INSTALACAO (TRANSPORTE E ICAMENTO)	UN	41.500,00	N
8031	040	RESERVATORIO METALICO TIPO TACA C/ COLUNA SECA DE 5.000 LITROS - H=4,50M, INCLUSIVE CHUMBADOR, PROJ. P/ BASE E INSTALACAO (TRANSPORTE E ICAMENTO)	UN	19.900,00	N
6532	027	RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA - SINAPI - 00007353	L	31,01	S
1594	000	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 - SINAPI -5679	CHI	61,85	S
1593	000	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 - SINAPI -5678	CHP	145,15	S
2727	028	REVESTIMENTO CERAMICO BORDA BOLD (30 X 60)CM, LINHA WHITE PLAIN MATTE, DA PORTINARI	M2	115,39	N
1753	300	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE - SINAPI -87267	M2	63,63	S
1823	300	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE - SINAPI -87246	M2	67,45	S
1322	001	REVESTIMENTO DE ACABAMENTO ARRANHADO, VELUTEX 20KG	KG	5,01	N
6053	028	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 - SINAPI -00000536	M2	33,10	S
2728	028	REVESTIMENTO TIPO PORCELANATO ACETINADO, PLACAS DE (60 X 60)CM, TIPO A, BORDA RETIFICADO, LINHA CIMENTO GRIGIO DA BIANCOGRES	M2	69,90	N
1711	028	REVESTIMENTO TIPO PORCELANATO ACETINADO, PLACAS DE (87 X 87)CM, TIPO A, LINHA YORK, COR SGR, REF. 59800, BORDA RETIFICADA DA PORTINARI OU SIMILAR	M2	139,90	N
6403	019	RIPA NAO APARELHADA *1 X 3* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA - SINAPI -00004412	M	2,09	S
1145	019	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA - SINAPI -00004408	M	2,61	S
3510	047	RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM - SINAPI - 00020231	M	66,23	S
6025	027	RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 10 CM - SINAPI -00034680	M	41,21	S

AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - COM DESONERAÇÃO

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 45 de 55

CÓDIGO	CLASSE	MATERIAL OU MÃO DE OBRA	UNID	PREÇO UNIT. DESONERADO	SINAPI
8514	300	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014 - SINAPI -6879	CHP	214,56	S
6415	300	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 - SINAPI -7049	CHP	225,11	S
1637	000	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI -100327	M	51,60	S
1626	000	RUFO INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM - SINAPI -00001114	M	28,60	S
2416	039	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML - SINAPI -00011758	UN	50,90	S
6587	046	SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8" - SINAPI -00007581	UN	6,77	S
1148	019	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA - SINAPI -00004509	M	3,52	S
7431	019	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA - SINAPI -00004509	M	3,52	S
1149	019	SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA - SINAPI -00004512	M	1,68	S
1241	019	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA - SINAPI -00004517	M	2,42	S
1601	000	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA - SINAPI -00004460	M	9,67	S
1194	019	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA - SINAPI -00004415	M	5,18	S
1197	019	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA - SINAPI -00004417	M	7,45	S
1886	000	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI -00037373	H	0,08	S
6015	001	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR - SINAPI - 00006085	L	9,39	S
1320	001	SELADOR PARA REVESTIMENTO VELUTEX	L	5,66	N
6404	000	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS - SINAPI -00000142	310ML	34,82	S
1631	000	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 - SINAPI -91693	CHI	26,48	S
1630	000	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 - SINAPI -91692	CHP	28,04	S
4024	012	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -88315	H	24,01	S
4014	012	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -88316	H	19,26	S
2719	000	SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO - SINAPI -00044535	M3	55,52	S
2565	039	SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 - SINAPI -86881	UN	341,62	S
2419	040	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 2" - SINAPI -00006150	UN	424,27	S
2572	040	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2" - SINAPI -00006136	UN	333,50	S
2573	040	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2" - SINAPI - 00006146	UN	18,11	S
1696	040	SIFAO TIPO COPO COM CORPO FLEXIVEL DE 1"X 1.1/2" EM PVC CROMADO	UN	38,90	N
6470	045	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G - SINAPI -00039961	UN	23,00	S

AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - COM DESONERAÇÃO

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 46 de 55

CÓDIGO	CLASSE	MATERIAL OU MÃO DE OBRA	UNID	PREÇO UNIT. DESONERADO	SINAPI
2705	101	SINALIZACAO VISUAL VERTICAL DE VAGAS CADEIRANTES/IDOSO/GESTANTE COM PLACA EM ACO INOX 180 COM TAMANHO DE (50X70)CM COM ADESIVO REFLETIVO E SIMBOLO, POSTE DE ACO GALV. C/ 3,3M DE ALT. E 2" DE DIAM. AMBOS ANLIK OU SIMILAR	CJ	235,70	N
7058	046	SINALIZADOR DE TOPO SIMPLES COM RELE FOTOELETRICO REF. TEL 0590 YT DA TERMOTECNICA	UN	104,89	N
6487	101	SINALIZADOR VISUAL DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE 7X3CM, DA ANLIK OU SIMILAR	UN	2,00	N
3470	035	SIRENE BITONAL AUDIOVISUAL 120DB, 24VOLTS PARA ALARME DE INCENDIO	UN	183,75	N
3439	033	SIRENE MECANICA UNIDIRECIONAL 110DB, 127V	UN	209,73	N
1625	000	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 - SINAPI -00013388	KG	168,62	S
4023	012	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -88317	H	24,53	S
6028	000	SOLEIRA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, L = *15 CM - SINAPI -00010856	M	113,34	S
8000	043	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 - SINAPI -00020083	UN	86,73	S
1086	025	SONDAGEM A PERCUSAO PARA RECONHECIMENTO DO TERRENO	M	109,25	N
6451	000	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS - SINAPI - 00012295	UN	2,79	S
3360	029	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS - SINAPI -00012294	UN	8,68	S
6441	034	SUPORTE BALANCO VERTICAL 100X100MM	UN	6,15	N
6443	034	SUPORTE BALANCO VERTICAL 100X200MM	UN	8,84	N
1610	034	SUPORTE BALANCO VERTICAL 100X50MM	UN	4,06	N
1607	034	SUPORTE BALANCO VERTICAL 50X50MM	UN	3,52	N
6607	046	SUPORTE COMPACTO TIPO T, 13,8 KV	UN	136,26	N
6606	046	SUPORTE COMPACTO TIPO Z	UN	31,69	N
7210	032	SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16" - SINAPI -00007576	UN	278,22	S
6452	300	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXACAO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 - SINAPI -98463	UN	25,10	S
7064	046	SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA - SINAPI -00007572	UN	8,72	S
3482	046	SUPORTE ISOLADOR REFORCADO PARA FIXACAO DE CANTO 90o., REF.PRT 218 DA PARATEC OU SIMILAR	UN	25,65	N
1648	000	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - SINAPI -00037591	UN	22,17	S
1712	000	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - SINAPI -00037591	UN	22,17	S
6569	032	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR ATE 270MM	UN	257,24	N
6571	032	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 195/100	UN	216,91	N
1710	050	SWITCH EASY SMART GIGABIT 24 PORTAS TI SG 1024D TP-LINK CAT 6	UN	1.910,00	N
1709	050	SWITCH RACK GIGABIT DE 48 PORTAS TI SG 1048 TP-LINK CAT 6	UN	4.146,45	N
1138	019	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA - SINAPI -00006194	M	4,95	S
1664	000	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA - SINAPI -00006212	M	11,50	S
1211	019	TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI -00003993	M2	125,13	S
1212	019	TABUA APARELHADA *2,5 X 25* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI -00003990	M	23,54	S
1214	019	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI -00003992	M	31,79	S

AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - COM DESONERAÇÃO

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 47 de 55

CÓDIGO	CLASSE	MATERIAL OU MÃO DE OBRA	UNID	PREÇO UNIT. DESONERADO	SINAPI
1139	019	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA - SINAPI -00006193	M	19,36	S
1151	019	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA - SINAPI -00006189	M	28,25	S
7432	019	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA - SINAPI -00006189	M	28,25	S
1586	000	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *1,10* M, E = 0,05 M - SINAPI -00041614	UN	164,63	S
8002	031	TAMPA DE FERRO FUNDIDO (50 X 50)CM COM A INSCRICAO "ESGOTO"	UN	354,25	N
8457	044	TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40 X 60 CM COM A INSCRICAO INCENDIO	UN	479,39	N
7528	007	TAMPA PARA CAIXA CHAPA 18 50MM PAULI (COD.6971)	BR	19,11	N
6468	000	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSOES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2020 - SINAPI -101798	UN	328,71	S
6465	000	TAMPA PARA CAIXA TIPO R2 E R3, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSOES INTERNAS: 0,55 X 1,10 M - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2020 - SINAPI -101799	UN	797,00	S
6449	000	TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO - SINAPI -00020964	UN	72,23	S
8462	044	TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO - SINAPI -00010905	UN	96,90	S
6539	018	TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) - SINAPI -00021090	UN	687,90	S
1591	000	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 300 X 300 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) - SINAPI -00011315	UN	134,41	S
7178	031	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 400 X 400 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) - SINAPI -00021071	UN	205,58	S
7176	031	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 400 X 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) - SINAPI -00014112	UN	287,02	S
7177	031	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, R-2, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 550 X 1100 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) - SINAPI -00011299	UN	728,23	S
1955	040	TANQUE DE 10.000 LITROS EM POLIETILENO AZUL DA FORTLEV OU SIMILAR	UN	6.989,00	N
1954	040	TANQUE DE 20.000 LITROS EM POLIETILENO AZUL DA FORTLEV OU SIMILAR	UN	19.589,00	N
1953	040	TANQUE DE 30.000 LITROS EM POLIETILENO AZUL DA FORTLEV OU SIMILAR	UN	39.565,11	N
1956	040	TANQUE DE 5.000 LITROS EM POLIETILENO AZUL DA FORTLEV OU SIMILAR	UN	3.559,00	N
6628	025	TAXA DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E AGUA POR FURO	UN	103,50	N
1763	300	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 - SINAPI -89400	UN	18,29	S
1738	300	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 - SINAPI -104012	UN	21,51	S
8025	042	TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL - SINAPI -00007122	UN	10,85	S
2457	043	TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - SINAPI -00011655	UN	17,45	S
2458	043	TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - SINAPI -00011656	UN	20,03	S

AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - COM DESONERAÇÃO

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 48 de 55

CÓDIGO	CLASSE	MATERIAL OU MÃO DE OBRA	UNID	PREÇO UNIT. DESONERADO	SINAPI
2456	043	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - SINAPI -00007091	UN	16,41	S
1739	300	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 - SINAPI -104344	UN	39,36	S
1741	300	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 - SINAPI -104346	UN	43,64	S
1777	300	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 - SINAPI -89784	UN	22,88	S
1779	300	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 - SINAPI -89786	UN	37,34	S
1783	300	TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022 - SINAPI -89869	UN	9,26	S
1762	300	TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 - SINAPI -89395	UN	11,71	S
1841	300	TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024 - SINAPI -94690	UN	10,45	S
1842	300	TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024 - SINAPI -94692	UN	17,93	S
7634	007	TELA ARAME GALVANIZADO ONDULADA FIO 12 MALHA 20MM	M2	110,00	N
7545	007	TELA ARAME GALVANIZADO ONDULADA FIO 14 MALHA 10MM	M2	116,00	N
7546	007	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM - SINAPI -00037411	M2	16,86	S
3498	017	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM - SINAPI -00007155	M2	18,14	S
3490	017	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM - SINAPI -00007156	M2	26,03	S
2750	017	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM - SINAPI -00043127	M2	37,25	S
1227	017	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM - SINAPI -00021141	M2	12,17	S
1272	017	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M - SINAPI -00007158	M2	36,05	S
7566	007	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4 MM (10 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M - SINAPI -00007162	M2	56,41	S
6179	017	TELA DE ARAME ONDULADA, FIO *2,77* MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M - SINAPI -00007164	M2	40,71	S
1930	000	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) - SINAPI -00037524	M	2,23	S
1215	010	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2 - SINAPI -00007175	UN	1,83	S
1165	003	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) - SINAPI -00007194	M2	28,22	S

AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - COM DESONERAÇÃO

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 49 de 55

CÓDIGO	CLASSE	MATERIAL OU MÃO DE OBRA	UNID	PREÇO UNIT. DESONERADO	SINAPI
1159	003	TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 4,00 M (SEM AMIANTO) - SINAPI -00007224	UN	259,38	S
1160	003	TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 6,00 M (SEM AMIANTO) - SINAPI -00007231	UN	555,67	S
8541	010	TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA - SINAPI -00025007	M2	47,70	S
1620	010	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADA, SEM PINTURA, MOD. RT 100/952, ESPESSURA DE 0,65 MM E LARGURA UTIL DE 952 MM, REGIONAL TELHAS OU SIMILAR	M2	47,25	N
6334	010	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM - SINAPI -00007243	M2	49,84	S
8540	010	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM - SINAPI -00007243	M2	49,84	S
4016	012	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -88323	H	23,17	S
1831	300	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI -94210	M2	48,89	S
1645	000	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 - SINAPI -00001570	UN	1,20	S
6455	000	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 - SINAPI -00001576	UN	3,31	S
6456	000	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 - SINAPI -00001577	UN	3,73	S
1611	000	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 - SINAPI -00001571	UN	1,56	S
6583	046	TERMINAL CONTRATIL PINO MACICO LONGO PARA CABO 70MM2	UN	19,58	N
1746	300	TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDABEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 - SINAPI -104356	UN	30,88	S
1743	300	TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDABEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 - SINAPI -104348	UN	11,35	S
1745	300	TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDABEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 - SINAPI -104351	UN	23,37	S
3410	033	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 120 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO - SINAPI -00001591	UN	30,84	S
3504	033	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 185 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO - SINAPI -00001593	UN	34,40	S
3505	033	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 240 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO - SINAPI -00011838	UN	45,39	S
7192	033	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 25 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO - SINAPI -00001586	UN	8,20	S
3506	033	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 300 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO - SINAPI -00011839	UN	66,04	S
3406	033	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO - SINAPI -00001588	UN	11,45	S
3502	033	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 6 A 10 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO - SINAPI -00001535	UN	6,60	S
3503	033	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 70 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO - SINAPI -00001589	UN	11,81	S
3409	033	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO - SINAPI -00001590	UN	20,80	S
6416	005	TERRA/ARENITO PARA ATERRO COM FRETE	M3	60,00	N

AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - COM DESONERAÇÃO

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 50 de 55

CÓDIGO	CLASSE	MATERIAL OU MÃO DE OBRA	UNID	PREÇO UNIT. DESONERADO	SINAPI
1170	010	TIJOLO CERAMICO LAMINADO DE *5,5 X 11 X 23* CM (L X A X C), COM 21 FUIROS - SINAPI -00034401	UN	1,94	S
1172	010	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) - SINAPI -00007258	UN	0,67	S
6041	001	TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) - SINAPI -00007343	L	28,89	S
6535	001	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO - SINAPI -00007348	L	18,77	S
6021	001	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA - SINAPI -00007313	L	22,78	S
6058	001	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE - SINAPI -00007292	L	38,34	S
6039	001	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACOA GRAFITE FOSCO PARA SUPERFICIES METALICAS FERROSAS - SINAPI -00007293	L	42,41	S
6042	001	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE EFEITO PROTETOR DE SUPERFICIE METALICA ALUMINIO - SINAPI -00007306	L	46,81	S
7643	001	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO - SINAPI -00007288	L	38,87	S
6044	001	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA - SINAPI -00035693	L	11,67	S
6036	001	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO - SINAPI -00007356	L	27,99	S
1222	003	TIRANTE EM FERRO GALVANIZADO PARA CONTRAVENTAMENTO DE TELHA CANALETE 90, 1/4" X 400 MM - SINAPI -00011060	UN	33,51	S
2074	040	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - SINAPI -00037401	UN	52,99	S
7187	033	TOMADA 2P+T (10A) REF. 675060 SISTEMA X DA PIAL OU SIMILAR	UN	36,64	N
3372	035	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) - SINAPI -00007528	UN	8,00	S
1805	300	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 - SINAPI -91992	UN	40,55	S
1808	300	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 - SINAPI -92000	UN	27,95	S
1809	300	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 - SINAPI -92001	UN	29,85	S
1874	000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 - SINAPI -92008	UN	43,15	S
1858	300	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 - SINAPI -98307	UN	40,77	S
1665	000	TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, SEM PLACA - SINAPI -00007524	UN	37,12	S
1806	300	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 - SINAPI -91996	UN	31,47	S
1807	300	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 - SINAPI -91997	UN	33,37	S
1810	300	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 - SINAPI -92004	UN	50,21	S
1811	300	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 - SINAPI -92005	UN	54,01	S
6482	035	TOMADA PARA LOGICA RJ45, CATEGORIA 6 (COMPLETA)	UN	24,04	N
7188	033	TOMADA PARA TELEFONE RJ-11 REF. 675017, SISTEMA X DA PIAL OU SIMILAR	UN	87,90	N
3259	035	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) - SINAPI -00038083	UN	31,12	S

AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - COM DESONERAÇÃO

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 51 de 55

CÓDIGO	CLASSE	MATERIAL OU MÃO DE OBRA	UNID	PREÇO UNIT. DESONERADO	SINAPI
4018	012	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -90781	H	23,77	S
1749	300	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 - SINAPI - 86913	UN	57,63	S
6577	038	TORNEIRA CROMADA PARA LAVATORIO DE MESA DOCOL ELETRIC COD. 00396706 (TS) DA DOCOL OU SIMILAR	UN	2.502,49	N
2683	038	TORNEIRA CROMADA PARA USO GERAL/JARDIM REF. 1130 LINHA PERTUTTI REF. 00903706 DA DOCOL	UN	101,62	N
1848	300	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 - SINAPI -94797	UN	88,46	S
2588	038	TORNEIRA DE MESA PRESSMATIC PARA DEFICIENTE FISICO BENEFIT REF. 00490706 DA DOCOL OU SIMILAR	UN	1.088,26	N
2500	038	TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" - SINAPI -00007602	UN	48,72	S
2592	038	TORNEIRA DE PAREDE PRESSMATIC ANTIVANDALISMO 135MM CICLO FIXO REF.00633206 DE 3/4" DA DOCOL	UN	930,90	N
2660	038	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR - SINAPI -00036791	UN	149,24	S
2672	038	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" - SINAPI -00011762	UN	62,72	S
6578	038	TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA PRESSMATIC 110 COD. 17160806 DA DOCOL OU SIMILAR	UN	679,40	N
2590	038	TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA PRESSMATIC COMPACT REF. 17160606 - 1/2" DOCOL	UN	214,53	N
2589	038	TORNEIRA PARA LAVATORIO DE PAREDE PRESSMATIC 120 REF. 17160706, 1/2" E 3/4" DA DOCOL	UN	623,99	N
1641	000	TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA MANGUEIRA - SINAPI -00011831	UN	18,02	S
1814	300	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI -92543	M2	23,27	S
6466	000	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 1000 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL - SINAPI -00007613	UN	183.753,96	S
7222	032	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 112,5 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL - SINAPI -00007619	UN	28.404,43	S
7012	032	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 15 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL - SINAPI -00012076	UN	13.029,55	S
7230	032	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 150 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL - SINAPI -00007614	UN	35.824,76	S
7017	032	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 225 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL - SINAPI -00007620	UN	50.256,85	S
7196	032	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 30 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL - SINAPI -00007610	UN	15.914,67	S
7013	032	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 300 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL - SINAPI -00007615	UN	58.633,00	S
7205	032	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 45 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL - SINAPI -00007617	UN	17.776,03	S

AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - COM DESONERAÇÃO

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 52 de 55

CÓDIGO	CLASSE	MATERIAL OU MÃO DE OBRA	UNID	PREÇO UNIT. DESONERADO	SINAPI
7215	032	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 75 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL - SINAPI -00007611	UN	22.987,86	S
7015	032	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 750 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL - SINAPI -00007612	UN	131.241,13	S
1925	000	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI -00037371	H	1,02	S
1548	300	TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - SINAPI -97913	M3XKM	3,12	S
1574	000	TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - SINAPI -100948	TXKM	0,85	S
2756	300	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE ACO CARBONO LEVE OU MEDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIAMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 - SINAPI -100251	MXKM	11,78	S
1909	300	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023 - SINAPI -98575	M	63,20	S
6408	000	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CACAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 - SINAPI -5847	CHP	271,88	S
6062	008	TRAVA / PRENDEDOR DE PORTA, EM LATAO CROMADO, MONTADO EM PISO - SINAPI -00011572	UN	36,30	S
2514	044	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 100 MM (4"), E = 3,75 MM, *10,55* KG/M (NBR 5580) - SINAPI -00021016	M	156,54	S
2513	044	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM (2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580) - SINAPI -00021014	M	94,02	S
2505	044	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580) - SINAPI -00021015	M	108,01	S
6479	000	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) - SINAPI -00007701	M	92,24	S
6133	000	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580) - SINAPI -00007694	M	124,12	S
6159	000	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 4", E = 4,50* MM, PESO 12,10* KG/M (NBR 5580) - SINAPI -00007693	M	170,94	S
7567	007	TUBO ACO INDUSTRIAL CHAPA 16 1 1/2"-6M (COD.7485)	BR	82,00	N
8302	041	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362) - SINAPI -00036365	M	41,18	S
8304	041	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362) - SINAPI -00041930	M	137,15	S
8305	041	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 250 MM (NBR 7362) - SINAPI -00041931	M	214,81	S
8306	041	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 300 MM (NBR 7362) - SINAPI -00041932	M	330,64	S
8303	041	TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362) - SINAPI -00041936	M	80,76	S
7350	037	TUBO DE ACO GALVANIZADO 4 POLEGADA CH 3,75MM (SINAPI 21016)	M	156,54	N
1653	000	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 7/8" (22 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 - SINAPI -00039742	M	41,52	S
1692	048	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D=7/8", PARA AR CONDICIONADO/INSTALACOES DE GASES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	58,12	N
8620	022	TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO PARA DRENAGEM (DRENO POROSO), COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM - SINAPI -00012583	M	42,27	S

AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - COM DESONERAÇÃO

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 53 de 55

CÓDIGO	CLASSE	MATERIAL OU MÃO DE OBRA	UNID	PREÇO UNIT. DESONERADO	SINAPI
2574	039	TUBO DE LIGACAO CROMADO, 25 CM PARA BACIA SANITARIA (ESTEVES)	UN	90,30	N
7636	007	TUBO EM ACO GALVANIZADO MEDIO DIN 2440 DE 1" (ESP=3MM)-6M	BR	252,90	N
7638	007	TUBO EM ACO INDUSTRIAL 1" CHAPA 18 - 5,47KG/6MTS (COD.7456)	BR	45,60	N
7554	008	TUBO EM ACO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 18 - 8,382 KG/6MTS	BR	73,40	N
7573	007	TUBO EM ACO INDUSTRIAL 2" CHAPA 18-6M (COD.7551)	BR	88,74	N
7640	007	TUBO EM ACO INDUSTRIAL 2.1/2" CHAPA 18 - 14,207 KG/6MTS (COD.12322)	BR	117,90	N
1619	040	TUBO PLASTICO POLYWEST 150MM	M	45,17	N
2575	040	TUBO PONTA AZUL PARA VALVULA DE DESCARGA 11/2"	UN	10,29	N
2532	043	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) - SINAPI -00009836	M	15,29	S
2531	043	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) - SINAPI -00020065	M	39,97	S
2535	043	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) - SINAPI -00009835	M	6,68	S
2533	043	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) - SINAPI -00009838	M	11,03	S
2534	043	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) - SINAPI -00009837	M	14,47	S
8301	041	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) - SINAPI -00009837	M	14,47	S
1769	300	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 - SINAPI -89714	M	34,93	S
1767	300	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 - SINAPI -89711	M	19,44	S
1768	300	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 - SINAPI -89712	M	25,10	S
1780	300	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 - SINAPI -89799	M	21,70	S
2920	042	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 110 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) - SINAPI - 00009870	M	90,23	S
2913	042	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) - SINAPI - 00009868	M	4,09	S
2914	042	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) - SINAPI - 00009869	M	8,83	S
2915	042	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) - SINAPI - 00009874	M	13,86	S
2916	042	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) - SINAPI - 00009875	M	15,20	S
2917	042	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) - SINAPI - 00009873	M	25,01	S
2918	042	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) - SINAPI - 00009871	M	41,44	S
2919	042	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) - SINAPI - 00009872	M	57,66	S
7540	007	TUBO QUADRADO 80X80X1,50MM PAULI 23,03KG (COD.9702)	BR	222,09	N
7541	007	TUBO RETANGULAR 20X30X1,20MM PAULI 5,424KG (COD.7723)	BR	54,81	N
7542	007	TUBO RETANGULAR 30X50X1,20MM PAULI 9,10KG (COD.7812)	BR	85,90	N
1781	300	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022 - SINAPI -89865	M	15,11	S
1756	300	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 - SINAPI -89356	M	20,58	S
1836	300	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024 - SINAPI -94648	M	6,24	S

AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - COM DESONERAÇÃO

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 54 de 55

CÓDIGO	CLASSE	MATERIAL OU MÃO DE OBRA	UNID	PREÇO UNIT. DESONERADO	SINAPI
1757	300	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 - SINAPI -89357	M	28,69	S
1837	300	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024 - SINAPI -94649	M	11,82	S
1737	300	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 - SINAPI -103978	M	24,06	S
1838	300	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024 - SINAPI -94650	M	17,96	S
2554	042	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - SINAPI - 00009910	UN	70,80	S
1027	040	VALVULA DE DESCARGA 1 1/2" (BASE), DOCOL OU SIMILAR, REF. 01021500	UN	199,00	N
2562	040	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METALICO CROMADO - SINAPI -00010228	UN	189,39	S
2606	042	VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA FUNDO DE POCO - SINAPI -00010236	UN	154,05	S
2605	042	VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA FUNDO DE POCO - SINAPI -00010233	UN	144,36	S
2604	042	VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1", PARA FUNDO DE POCO - SINAPI - 00010234	UN	90,94	S
2608	042	VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2 1/2", PARA FUNDO DE POCO - SINAPI -00010231	UN	417,00	S
2607	042	VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2", PARA FUNDO DE POCO - SINAPI - 00010232	UN	233,35	S
2610	042	VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 3", PARA FUNDO DE POCO - SINAPI - 00010235	UN	571,67	S
2580	042	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA - SINAPI -00010408	UN	418,75	S
2584	042	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA - SINAPI -00012657	UN	371,52	S
2585	042	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 3", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA - SINAPI -00010414	UN	507,34	S
2564	039	VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 - SINAPI -86877	UN	110,21	S
2560	040	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2" - SINAPI -00006157	UN	113,90	S
2591	040	VALVULA P/ MICTORIO ANTIVANDALISMO FECHAMENTO AUTOMATICO, ACAB. LC, PRESSMATIC MICTORIO REF.17015006 DA DOCOL	UN	1.005,99	N
2452	040	VALVULA PARA PIA ESTEVES 2" X 1"	UN	37,70	N
6431	039	VASO SANITARIO REF. P.515.17 LINHA VOGUE PLUS CONFORTO BRANCO DA DECA	UN	1.583,90	N
1750	300	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 - SINAPI -86931	UN	525,96	S
3468	046	VENTILADOR DE TETO, TIPO COMERCIAL, COM TRES PAS METALICAS, FABRICACAO VENTI-DELTA OU SIMILAR	UN	313,74	N
7055	046	VERGALHAO DE COBRE, REDONDO - 1/4", PARA 13,8 KV - (BARRA 3M)	M	36,60	N
7056	046	VERGALHAO DE COBRE, REDONDO - 3/8", PARA 15,0 KV - (BARRA 3M)	M	114,70	N
6439	034	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) - SINAPI - 00039996	M	3,97	S

AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - COM DESONERAÇÃO

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 55 de 55

CÓDIGO	CLASSE	MATERIAL OU MÃO DE OBRA	UNID	PREÇO UNIT. DESONERADO	SINAPI
6045	001	VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO - SINAPI -00010478	L	43,23	S
6043	001	VERNIZ TIPO COPAL PARA MADEIRA, BRILHANTE, USO INTERNO - SINAPI -00010475	L	37,20	S
6396	013	VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO - SINAPI -00004030	M2	6,93	S
7430	300	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 - SINAPI -90587	CHI	0,54	S
7429	300	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 - SINAPI -90586	CHP	1,45	S
4061	012	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -88325	H	21,24	S
6047	020	VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO - SINAPI -00010499	M2	133,64	S
1196	019	VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI -00020213	M	26,47	S
1203	019	VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI -00020211	M	35,06	S
4050	012	VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22H AS 5H (COM ADICIONAL NOTURNO) (SINAPI 34345 + 35% CONFORME ACORDO COLETIVO)	H	17,36	N