

**AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL**  
**CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - SEM DESONERAÇÃO**

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 1 de 55

| CÓDIGO | CLASSE | MATERIAL OU MÃO DE OBRA                                                                                                                                                   | UNID | PREÇO UNIT.<br>NÃO DESON. | SINAPI |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|--------|
| 1024   | 040    | ACABAMENTO ANTIVANDALISMO COD. 01505006, DOCOL OU SIMILAR                                                                                                                 | UN   | 321,85                    | N      |
| 2593   | 040    | ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA HYDRA ECO CONFORTO CROMADO REF. 4900.C.CONF DA DECA                                                                                   | UN   | 576,99                    | N      |
| 6950   | 027    | ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA - SINAPI -00000003                                                                             | L    | 14,03                     | S      |
| 6181   | 042    | ACIONADOR MANUAL TIPO QUEBRA VIDRO, COM MARTELO E BOTOEIRA LIGA-DESLIGA, PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCENDIO                                                            | UN   | 73,12                     | N      |
| 3471   | 044    | ACIONADOR MANUAL TIPO QUEBRA VIDRO, COM MARTELO E BOTOEIRA, PARA ALARME CONVENCIONAL, DA ILUMAC OU SIMILAR                                                                | UN   | 150,00                    | N      |
| 1897   | 044    | ACIONADOR MANUAL TIPO QUEBRA VIDRO, COM MARTELO E BOTOEIRA, PARA ALARME ENDERECAVEL, DA ILUMAC OU SIMILAR                                                                 | UN   | 195,00                    | N      |
| 1002   | 005    | ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO - SINAPI -00043054                                                                          | KG   | 8,89                      | S      |
| 1005   | 005    | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO - SINAPI -00000034                                                                                                                          | KG   | 8,28                      | S      |
| 1006   | 005    | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO - SINAPI -00043055                                                                                                               | KG   | 7,17                      | S      |
| 6325   | 005    | ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO - SINAPI -00043056                                                                                                               | KG   | 8,27                      | S      |
| 1003   | 005    | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO - SINAPI -00000032                                                                                                                           | KG   | 8,73                      | S      |
| 1004   | 005    | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO - SINAPI -00000033                                                                                                                           | KG   | 8,78                      | S      |
| 1007   | 005    | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO - SINAPI -00043059                                                                                          | KG   | 7,83                      | S      |
| 1008   | 005    | ACO CA-60, 8,0 MM OU 9,5 MM, VERGALHAO - SINAPI -00043060                                                                                                                 | KG   | 6,82                      | S      |
| 1843   | 300    | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDABEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024 - SINAPI -94703   | UN   | 18,84                     | S      |
| 1844   | 300    | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDABEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024 - SINAPI -94704     | UN   | 25,35                     | S      |
| 1845   | 300    | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDABEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024 - SINAPI -94705 | UN   | 34,86                     | S      |
| 8464   | 044    | ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO - SINAPI -00010899                                  | UN   | 81,04                     | S      |
| 8465   | 043    | ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO - SINAPI -00010900                                  | UN   | 63,42                     | S      |
| 2005   | 042    | ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA - SINAPI -00000072                                                                      | UN   | 49,53                     | S      |
| 2004   | 042    | ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1", PARA CAIXA D'AGUA - SINAPI -00000071                                                                          | UN   | 30,59                     | S      |
| 2009   | 042    | ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 3/4", PARA CAIXA D'AGUA - SINAPI -00000073                                                                        | UN   | 15,32                     | S      |
| 2008   | 042    | ADAPTADOR PVC, SOLDABEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 60 MM X 2", PARA CAIXA D'AGUA - SINAPI -00000100                                                                  | UN   | 45,12                     | S      |
| 2708   | 101    | ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO - SINAPI -00004791                                                                                                      | KG   | 40,45                     | S      |
| 6434   | 101    | ADESIVO EM VINIL IMPRESSO COM SIMBOLO S.I.A (CADEIRANTE) MEDINDO (1,20 X 0,80)M COM LAMINACAO TRANSPARENTE                                                                | UN   | 170,00                    | N      |
| 1063   | 043    | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR - SINAPI -00000122                                                                                                         | UN   | 76,56                     | S      |
| 6087   | 043    | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR - SINAPI -00000122                                                                                                         | UN   | 76,56                     | S      |
| 1173   | 013    | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS - SINAPI -00000123                                         | L    | 7,26                      | S      |

**AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL**  
**CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - SEM DESONERAÇÃO**

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 2 de 55

| CÓDIGO | CLASSE | MATERIAL OU MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                         | UNID | PREÇO UNIT.<br>NÃO DESON. | SINAPI |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|--------|
| 6033   | 001    | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS - SINAPI -00000123                                                                                               | L    | 7,26                      | S      |
| 1150   | 013    | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL, PARA ARGAMASSA E CONCRETO NAO ARMADO, DA VEDACIT (18L = 18,90KG)                                                                                                                      | KG   | 8,88                      | N      |
| 4030   | 012    | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -88238                                                                                                                                                                 | H    | 21,24                     | S      |
| 4031   | 012    | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -88239                                                                                                                                                             | H    | 21,06                     | S      |
| 4063   | 012    | AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -88240                                                                                                                                                      | H    | 20,05                     | S      |
| 4034   | 012    | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -88242                                                                                                                                                                | H    | 21,28                     | S      |
| 4062   | 012    | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -100301                                                                                                                                                                 | H    | 23,09                     | S      |
| 4027   | 012    | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -88243                                                                                                                                                              | H    | 21,61                     | S      |
| 6422   | 101    | ALARME AUDIO VISUAL DE EMERGENCIA, MOD A PILHA (3 PILHAS ALCALINAS 1,5V AA), FUNC. POR RADIO FREQUENCIA, ALCANCE ATE 25M, ILUMINACAO LED AUTO BRILHO, 100DB, INCL. PLACA ALTO RELEVO E BRAILLE, DA ANLIK OU SIMILAR             | UN   | 195,00                    | N      |
| 2706   | 101    | ALARME AUDIOVISUAL DE EMERGENCIA, MODELO BIVOLT 110/220V - 50/60HZ, FUNCIONAMENTO POR RADIOFREQUENCIA, ALCANCE ATE 25M, ILUMINACAO LED AUTO BRILHO, PRESSAO SONORA 100DB, INCL PLACA ALTO RELEVO E BRAILLE, DA ANLIK OU SIMILAR | UN   | 272,95                    | N      |
| 6608   | 046    | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO DE ALUMINIO DIAMETRO 16 A 25 MM - SINAPI -00000417                                                                                                               | UN   | 6,08                      | S      |
| 7047   | 046    | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS) - SINAPI -00011273                                                                                              | UN   | 18,86                     | S      |
| 7048   | 046    | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS) - SINAPI -00011273                                                                                              | UN   | 18,86                     | S      |
| 6429   | 046    | ALICATE GRANDE 5 PARA SOLDA EXOTERMICA DA TEMOTECNICA NSEZ0201                                                                                                                                                                  | UN   | 129,91                    | N      |
| 1924   | 000    | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI -00037370                                                                                                                                             | H    | 1,60                      | S      |
| 4041   | 012    | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -90766                                                                                                                                                                          | H    | 23,35                     | S      |
| 1723   | 300    | ALUGUEL CAMINHAO MUNCK, TIPO TOCO, MODELO 12/18 6M ATE 5T (COMP. 2001003998)                                                                                                                                                    | H    | 270,94                    | N      |
| 1910   | 300    | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022 - SINAPI -89455                                                                                          | M2   | 117,57                    | S      |
| 1764   | 300    | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022 - SINAPI -89453                                                                                         | M2   | 95,92                     | S      |
| 6310   | 300    | ALVENARIA DE ELEVACAO COM TIJOLO CERAMICO COMUM (5X10X20)CM, 1 1/2 VEZ (ESPESSURA DE 30CM), ASSENTADA COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PEINEIRAR, NO TRACO 1:2:8 (COMP. 0801000105)                    | M2   | 339,30                    | N      |
| 6301   | 300    | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERAMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 - SINAPI -101166                                                                      | M3   | 676,07                    | S      |
| 1684   | 300    | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) (COMP. 0301000118)                                                                                    | M3   | 1.020,12                  | N      |
| 6388   | 300    | ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS MACICOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 - SINAPI -101159                                                                | M2   | 135,71                    | S      |

**AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL**  
**CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - SEM DESONERAÇÃO**

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 3 de 55

| CÓDIGO | CLASSE | MATERIAL OU MÃO DE OBRA                                                                                                                                                            | UNID | PREÇO UNIT.<br>NÃO DESON. | SINAPI |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|--------|
| 6460   | 000    | ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 - SINAPI -103316                | M2   | 81,33                     | S      |
| 6140   | 046    | AMPACTINHO (CONECTOR DERIV CUNHA) PARA CABO DE COBRE 10MM2 - TIPO III - VERMELHO                                                                                                   | UN   | 4,81                      | N      |
| 6141   | 046    | AMPACTINHO (CONECTOR DERIV CUNHA) PARA CABO DE COBRE 16MM2 - TIPO II - VERDE                                                                                                       | UN   | 7,14                      | N      |
| 7193   | 046    | AMPACTINHO (CONECTOR DERIV CUNHA) PARA CABO DE COBRE 25MM2 - TIPO IV - AZUL                                                                                                        | UN   | 4,30                      | N      |
| 7194   | 046    | AMPACTINHO (CONECTOR DERIV CUNHA) PARA CABO DE COBRE 50MM2 - TIPO VIII - VERDE/BRANCO                                                                                              | UN   | 13,81                     | N      |
| 6135   | 046    | AMPACTINHO (CONECTOR DERIV CUNHA) PARA CABO DE COBRE 6MM2 - TIPO I - CINZA                                                                                                         | UN   | 14,03                     | N      |
| 6152   | 046    | AMPACTINHO (CONECTOR DERIV CUNHA) PARA CABO DE COBRE 70MM2 - TIPO VII - VERM/BRANCO                                                                                                | UN   | 11,54                     | N      |
| 7195   | 046    | AMPACTINHO (CONECTOR DERIV CUNHA) PARA CABO DE COBRE 95MM2                                                                                                                         | UN   | 27,83                     | N      |
| 6114   | 000    | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) - SINAPI -00000301                                                                                                    | UN   | 3,00                      | S      |
| 6111   | 000    | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) - SINAPI -00000296                                                                                                     | UN   | 1,69                      | S      |
| 6112   | 000    | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) - SINAPI -00000297                                                                                                     | UN   | 2,49                      | S      |
| 1660   | 000    | ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 1,00 M, H = 0,50M - SINAPI -00041638                                                                                  | UN   | 206,31                    | S      |
| 8210   | 043    | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO - SINAPI -00006138                                                                                     | UN   | 11,29                     | S      |
| 6633   | 000    | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M - SINAPI -00012532                                                 | UN   | 134,99                    | S      |
| 6635   | 000    | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTURA DE 0,50 M - SINAPI -00012544 | UN   | 177,14                    | S      |
| 1009   | 016    | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M - SINAPI -00012547 | UN   | 238,24                    | S      |
| 6586   | 046    | ANEL ESPACADOR LOSANGULAR DE 15/35 KV                                                                                                                                              | UN   | 11,30                     | N      |
| 6313   | 300    | APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM PRESENCA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 - SINAPI -88411                                          | M2   | 4,43                      | S      |
| 4042   | 012    | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -90767                                                                                                               | H    | 22,88                     | S      |
| 1960   | 048    | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 30.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE SEM FIO                                         | UN   | 6.225,88                  | N      |
| 1010   | 024    | ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250 - SINAPI -00000340                                                                                                         | M    | 1,07                      | S      |
| 1011   | 024    | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) - SINAPI -00043130                                                                          | KG   | 19,43                     | S      |
| 3005   | 024    | ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) (SINAPI 00043130 X 0.026)                                                                                                       | M    | 0,51                      | N      |
| 1012   | 005    | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) - SINAPI -00043132                                                                              | KG   | 19,43                     | S      |
| 7435   | 005    | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) - SINAPI -00000367                                                                                     | M3   | 85,09                     | S      |
| 1013   | 005    | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) - SINAPI -00000370                                                                                      | M3   | 84,00                     | S      |
| 1690   | 028    | ARGAMASSA AUTONIVELANTE PARA PISOS VINILICOS E LAMINADOS (CONSUMO DE 1,70KG/M2/MM), DA QUARTZOLIT OU SIMILAR                                                                       | KG   | 7,33                      | N      |
| 6059   | 005    | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS - SINAPI -00001381                                                                                                                           | KG   | 0,88                      | S      |
| 2729   | 028    | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III - SINAPI -00037595                                                                                                                                   | KG   | 2,70                      | S      |

**AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL**  
**CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - SEM DESONERAÇÃO**

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 4 de 55

| CÓDIGO | CLASSE | MATERIAL OU MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                      | UNID | PREÇO UNIT.<br>NÃO DESON. | SINAPI |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|--------|
| 1251   | 013    | ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS - SINAPI - 00000135                                                                                                          | KG   | 3,33                      | S      |
| 6390   | 300    | ARGAMASSA TRACO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 - SINAPI -88627                                                                         | M3   | 641,52                    | S      |
| 1714   | 000    | ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 - SINAPI -87286                         | M3   | 590,20                    | S      |
| 6318   | 300    | ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 - SINAPI - 87369                                              | M3   | 690,46                    | S      |
| 6418   | 300    | ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 - SINAPI -87335 | M3   | 568,57                    | S      |
| 3488   | 300    | ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 - SINAPI -87313                                                                 | M3   | 536,52                    | S      |
| 1588   | 000    | ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 - SINAPI -100475                                                            | M3   | 720,03                    | S      |
| 6450   | 000    | ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 - SINAPI -87372                                                                                                   | M3   | 797,49                    | S      |
| 6345   | 300    | ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 - SINAPI -87298                                                                             | M3   | 682,71                    | S      |
| 6395   | 300    | ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 - SINAPI -88629                                                                                                                   | M3   | 653,98                    | S      |
| 1590   | 000    | ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 - SINAPI -87316                                                                 | M3   | 484,57                    | S      |
| 6343   | 300    | ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 - SINAPI -87373                                                                                                   | M3   | 705,61                    | S      |
| 6389   | 300    | ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 - SINAPI -88631                                                                                                                   | M3   | 580,16                    | S      |
| 1936   | 000    | ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 - SINAPI -96544                                                                                                                                       | KG   | 17,49                     | S      |
| 1905   | 300    | ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50, MEDIA, DIAM. 10,0MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO (C/ PERDA DE 11%) (COMP. 0601002120)                                                             | KG   | 12,91                     | N      |
| 1906   | 300    | ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50, MEDIA, DIAM. 12,5MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO (C/ PERDA DE 11%) (COMP. 0601002125)                                                             | KG   | 10,83                     | N      |
| 1904   | 300    | ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50, MEDIA, DIAM. 8,0MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO (C/ PERDA DE 11%) (COMP. 0601002115)                                                              | KG   | 14,58                     | N      |
| 1680   | 300    | ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DIAM. 4,2MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO (C/ PERDA DE 7%) (COMP. 0601002100)                                                                       | KG   | 18,30                     | N      |
| 1903   | 300    | ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DIAM. 5,0MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO (C/ PERDA DE 7%) (COMP. 0601002105)                                                                       | KG   | 17,28                     | N      |
| 1785   | 300    | ARMACAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 - SINAPI -89998                                                                                                                                    | KG   | 10,21                     | S      |
| 1679   | 300    | ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA UTILIZANDO ACO CA-50, MEDIA, DIAM. 10,0MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO (C/ PERDA DE 11%) (COMP. 0601002170)                                                                | KG   | 11,16                     | N      |

**AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL**  
**CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - SEM DESONERAÇÃO**

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 5 de 55

| CÓDIGO | CLASSE | MATERIAL OU MÃO DE OBRA                                                                                                                                       | UNID | PREÇO UNIT.<br>NÃO DESON. | SINAPI |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|--------|
| 1908   | 300    | ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA UTILIZANDO ACO CA-50, MEDIA, DIAM. 12,5MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO (C/ PERDA DE 11%) (COMP. 0601002175) | KG   | 9,38                      | N      |
| 1682   | 300    | ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA UTILIZANDO ACO CA-50, MEDIA, DIAM. 8,0MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO (C/ PERDA DE 11%) (COMP. 0601002165)  | KG   | 12,47                     | N      |
| 1907   | 300    | ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA UTILIZANDO ACO CA-60 DIAM. 5,0MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO (C/ PERDA DE 7%) (COMP. 0601002155)           | KG   | 13,89                     | N      |
| 7361   | 037    | ARMAÇAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR - SINAPI - 00001094                                  | UN   | 35,92                     | S      |
| 1639   | 000    | ARMAÇAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES - SINAPI -00001093                                 | UN   | 137,95                    | S      |
| 4001   | 012    | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -88245                                                                                                           | H    | 25,57                     | S      |
| 7038   | 046    | ARRUELA DE PRESSAO PARA PARAFUSO DE 16MM                                                                                                                      | UN   | 0,46                      | N      |
| 2717   | 032    | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO - SINAPI -00039212                                                                                 | UN   | 2,04                      | S      |
| 2716   | 032    | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO - SINAPI -00039211                                                                                 | UN   | 1,83                      | S      |
| 6342   | 032    | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO - SINAPI -00039210                                                                                     | UN   | 1,02                      | S      |
| 2718   | 032    | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO - SINAPI -00039213                                                                                     | UN   | 2,67                      | S      |
| 1521   | 000    | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO - SINAPI -00039215                                                                                     | UN   | 6,90                      | S      |
| 2715   | 032    | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO - SINAPI -00039209                                                                                   | UN   | 0,66                      | S      |
| 1522   | 000    | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO - SINAPI -00039216                                                                                     | UN   | 9,62                      | S      |
| 1575   | 000    | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM - SINAPI -00011267    | UN   | 1,42                      | S      |
| 3020   | 032    | ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM - SINAPI -00000379                                            | UN   | 1,43                      | S      |
| 1174   | 045    | ASFALTO MODIFICADO TIPO III - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 15-25) - SINAPI -00000509                           | KG   | 16,22                     | S      |
| 2013   | 039    | ASSENTO PLASTICO PARA BACIA SANITARIA INFANTIL DECA STUDIO KIDS REF. API 166.17                                                                               | UN   | 349,90                    | N      |
| 2014   | 039    | ASSENTO SANITARIO, TIPO CONVENCIONAL PARA BACIA DECA LINHA RAVENA REF. AP 01.17                                                                               | UN   | 97,46                     | N      |
| 9011   | 039    | ASSENTO UNIVERSAL PARA BACIA SANITARIA, LINHA EVOLUTION SOFT CLOSE EM POLIPROPILENO DA TUPAN REF. UPPE00C                                                     | UN   | 194,05                    | N      |
| 4051   | 012    | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -88247                                                                                           | H    | 21,65                     | S      |
| 4052   | 012    | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -88248                                                                      | H    | 20,68                     | S      |
| 4054   | 012    | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -88251                                                                                           | H    | 21,24                     | S      |
| 4053   | 012    | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -88252                                                                                       | H    | 20,60                     | S      |
| 4043   | 012    | AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -88253                                                                                             | H    | 13,04                     | S      |
| 4002   | 012    | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -88256                                                                                         | H    | 25,63                     | S      |
| 4009   | 012    | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -88256                                                                                         | H    | 25,63                     | S      |
| 2015   | 039    | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA COLORIDA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) - SINAPI - 00010421                                      | UN   | 243,99                    | S      |
| 3492   | 039    | BACIA SANITARIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA, LINHA RAVENA, REF. P 9.17, DA DECA                                                                                  | UN   | 497,49                    | N      |

**AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL**  
**CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - SEM DESONERAÇÃO**

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 6 de 55

| CÓDIGO | CLASSE | MATERIAL OU MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                               | UNID | PREÇO UNIT.<br>NÃO DESON. | SINAPI |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|--------|
| 2012   | 039    | BACIA SANITARIA SIFONADA INFANTIL LOUCA BRANCA, REF. PI 16.17 DECA STUDIO KIDS                                                                                                                                                                                        | UN   | 992,92                    | N      |
| 7525   | 007    | BAGUETE CHAPA 18 1/2 X 1/2" PAULI (COD.1264)                                                                                                                                                                                                                          | BR   | 12,91                     | N      |
| 7526   | 007    | BAGUETE CHAPA 18 3/8 X 3/8" PAULI (COD.1271)                                                                                                                                                                                                                          | BR   | 10,19                     | N      |
| 1751   | 300    | BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFAO TIPO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 - SINAPI -86934               | UN   | 485,64                    | S      |
| 1581   | 046    | BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8 X 1/8" X 3M - TEL0775YT                                                                                                                                                                                                                   | M    | 11,72                     | N      |
| 6421   | 101    | BARRA DE APOIO DE 25X25CM, EM ACO INOX POLIDO, DIAMETRO DE 3,8CM, CHAPA 18CM                                                                                                                                                                                          | UN   | 128,00                    | N      |
| 6180   | 101    | BARRA DE APOIO RETA (PUXADOR), EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO DE 40CM, DIAMETRO MINIMO DE 3CM                                                                                                                                                                        | UN   | 137,15                    | N      |
| 6457   | 000    | BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO - SINAPI -00039380                                                                                                                                                                                                                | UN   | 20,28                     | S      |
| 1014   | 006    | BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *16* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) - SINAPI - 00020001                           | JG   | 178,06                    | S      |
| 1201   | 006    | BATENTE / PORTAL /ADUELA /MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E=*3* CM, L=*16* CM, P/ PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO /ANGELIM COMERCIAL /TAURI /CURUPIXA /PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) - SINAPI -00000181 | JG   | 307,16                    | S      |
| 7501   | 007    | BATENTE EM CHAPA 18 150X32MM PAULI (COD.1548)                                                                                                                                                                                                                         | BR   | 60,00                     | N      |
| 2613   | 040    | BEBEDOURO ELETRICO DE PRESSAO EM ACO INOX, REF. PDF300 2T DA IBBL OU SIMILAR                                                                                                                                                                                          | UN   | 3.517,50                  | N      |
| 1617   | 040    | BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA EM ACO INOX, CAPACIDADE DE 50 LITROS, 2 TORNEIRAS, KIT INSTALACAO E FILTRO BACTERIOLOGICO DA KNOX OU SIMILAR                                                                                                                           | UN   | 2.298,45                  | N      |
| 5002   | 300    | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 - SINAPI -88831                                                                                                | CHI  | 0,37                      | S      |
| 5001   | 300    | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 - SINAPI -88830                                                                                                | CHP  | 2,07                      | S      |
| 4017   | 012    | BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -88257                                                                                                                                                                                      | H    | 24,14                     | S      |
| 8482   | 029    | BLOCO AUTONOMO DE ILUM. EMERG. INSCR. DE SAIDA OU BALIZAMENTO SIST. NAO PERMANENTE, LED 500 LUMENS 5000K E BATERIA DE 6V-4AH, REF. BLOKITO BLK 500 DA AUREON OU SIMILAR                                                                                               | CJ   | 204,30                    | N      |
| 8480   | 029    | BLOCO AUTONOMO ILUM. EMERG. DE ACLARAMENTO, SIST. NAO PERMANENTE, LED 500 LUMENS 5000K E BATERIA DE 6V-4AH, REF. BLOKITO BLK 500 DA AUREON OU SIMILAR                                                                                                                 | CJ   | 204,30                    | N      |
| 1171   | 010    | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C) - SINAPI -00007271                                                                                                                                      | UN   | 0,99                      | S      |
| 6552   | 010    | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C) - SINAPI -00007271                                                                                                                                      | UN   | 0,99                      | S      |
| 6615   | 005    | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA HORIZONTAL DE 11,5 X 19 X 19 CM (L X A X C) - SINAPI -00038783                                                                                                                                     | UN   | 1,13                      | S      |
| 6560   | 000    | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) - SINAPI -00034555                                                                                                                                                                        | UN   | 5,90                      | S      |
| 6558   | 000    | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) - SINAPI -00000650                                                                                                                                                                                 | UN   | 3,58                      | S      |
| 1068   | 042    | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,74HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/4" X 1", DIAMETRO DO ROTOR 120 MM, HM/Q: 8 M / 7,70 M3/H A 24 M / 2,80 M3/H - SINAPI - 00000733                                                                                   | UN   | 1.815,83                  | S      |

**AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL**  
**CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - SEM DESONERAÇÃO**

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 7 de 55

| CÓDIGO | CLASSE | MATERIAL OU MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                   | UNID | PREÇO UNIT.<br>NÃO DESON. | SINAPI |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|--------|
| 1576   | 000    | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2" X 1 1/2", DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H - SINAPI -00000738         | UN   | 4.658,15                  | S      |
| 7581   | 042    | BOMBA SCHNEIDER BPI-22R 7,5CV TR 220V                                                                                                                                                     | UN   | 4.788,00                  | N      |
| 6355   | 300    | BOMBEAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO (COMP. 0601003200)                                                                                                                      | M3   | 90,56                     | N      |
| 7245   | 046    | BORNE CONCENTRICO 3/8" TIPO DERIVACAO T                                                                                                                                                   | UN   | 74,41                     | N      |
| 7244   | 046    | BORNE CONCENTRICO 3/8" TIPO TERMINAL ANGULAR                                                                                                                                              | UN   | 41,45                     | N      |
| 7243   | 046    | BORNE CONCENTRICO 3/8" TIPO TERMINAL CENTRAL                                                                                                                                              | UN   | 37,41                     | N      |
| 6445   | 000    | BOTAO FRANCES DE PLASTICO CROMADO COM BUCHA E PARAFUSO                                                                                                                                    | UN   | 3,75                      | N      |
| 7065   | 046    | BRACADEIRA COM ROLDANA PARA MASTRO (1 1/2"), REF. TEL 340 DA TERMOTECNICA OU SIMILAR                                                                                                      | UN   | 42,94                     | N      |
| 3483   | 046    | BRACADEIRA PARA FIXACAO DE MASTRO OU TUBO DE PVC (1 1/2") REF. TEL 100 TERMOTECNICA OU SIMILAR                                                                                            | UN   | 44,41                     | N      |
| 8006   | 040    | BRACO / CANO PARA CHUVEIRO ELETRICO, EM ALUMINIO, 30 CM X 1/2" - SINAPI -00011685                                                                                                         | UN   | 53,93                     | S      |
| 6491   | 029    | BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV - SINAPI -00002512                                                                                                                | UN   | 39,00                     | S      |
| 7117   | 029    | BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV - SINAPI -00002512                                                                                                                | UN   | 39,00                     | S      |
| 6605   | 046    | BRACO SUPORTE TIPO C                                                                                                                                                                      | UN   | 173,25                    | N      |
| 6604   | 046    | BRACO SUPORTE TIPO L                                                                                                                                                                      | UN   | 138,91                    | N      |
| 6405   | 000    | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS - SINAPI -00007568                                               | UN   | 0,43                      | S      |
| 1223   | 026    | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS - SINAPI -00011950                                                | UN   | 0,14                      | S      |
| 1578   | 000    | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 - SINAPI -00004376                                                                                                                                              | UN   | 0,13                      | S      |
| 8474   | 026    | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS - SINAPI -00007583                                                | UN   | 0,29                      | S      |
| 7615   | 026    | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM - SINAPI -00004350                                      | UN   | 0,73                      | S      |
| 7041   | 046    | BUCHA DE PASSAGEM DE PORCELANA, CLASSE 15 KV (INTERNO X INTERNO)                                                                                                                          | UN   | 655,19                    | N      |
| 3041   | 032    | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 100MM (4") (SINAPI 39182+39216)                                                                                                            | CJ   | 21,52                     | N      |
| 3039   | 032    | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 60MM (2 1/2") (SINAPI 39180+39214)                                                                                                         | CJ   | 10,10                     | N      |
| 3040   | 032    | BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 75MM (3") (SINAPI 39181+39215)                                                                                                             | CJ   | 15,36                     | N      |
| 3037   | 032    | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO - SINAPI -00039178                                                                                                               | UN   | 2,32                      | S      |
| 3036   | 032    | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO - SINAPI -00039177                                                                                                               | UN   | 2,10                      | S      |
| 3035   | 032    | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO - SINAPI -00039176                                                                                                                   | UN   | 1,38                      | S      |
| 3038   | 032    | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO - SINAPI -00039179                                                                                                                   | UN   | 5,59                      | S      |
| 1523   | 000    | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO - SINAPI -00039181                                                                                                                   | UN   | 8,46                      | S      |
| 3034   | 032    | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO - SINAPI -00039175                                                                                                                 | UN   | 1,28                      | S      |
| 1524   | 000    | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO - SINAPI -00039182                                                                                                                   | UN   | 11,90                     | S      |
| 1949   | 000    | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2" - SINAPI -00001049 | UN   | 9,96                      | S      |

**AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL**  
**CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - SEM DESONERAÇÃO**

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 8 de 55

| CÓDIGO | CLASSE | MATERIAL OU MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                      | UNID | PREÇO UNIT.<br>NÃO DESON. | SINAPI |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|--------|
| 1948   | 000    | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/4" - SINAPI -00001099                                    | UN   | 7,62                      | S      |
| 1947   | 000    | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1" - SINAPI -00001050                                        | UN   | 5,21                      | S      |
| 1950   | 000    | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2 1/2" - SINAPI -00001101                                    | UN   | 32,87                     | S      |
| 1640   | 000    | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2" - SINAPI -00001100                                        | UN   | 16,96                     | S      |
| 1525   | 000    | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3" - SINAPI -00001102                                        | UN   | 49,01                     | S      |
| 1946   | 000    | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3/4" - SINAPI -00001098                                      | UN   | 4,07                      | S      |
| 1526   | 000    | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 4" - SINAPI -00001051                                        | UN   | 71,24                     | S      |
| 2064   | 039    | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO - SINAPI -00037399                                                                                                                                                        | UN   | 17,12                     | S      |
| 1443   | 036    | CABO CORDPLAST 750V, 3#2,5 MM2                                                                                                                                                                                               | M    | 11,64                     | N      |
| 7133   | 036    | CABO DE 25,0 MM2, ISOLADO PARA 15 KV, TIPO EPROTENAX, FABRICACAO PIRELLI                                                                                                                                                     | M    | 80,48                     | N      |
| 1527   | 000    | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F - SINAPI -00041954                                                                                                                              | KG   | 61,47                     | S      |
| 6585   | 046    | CABO DE ACO ZINCADO 3/8" (9,5MM) - CLASSE B                                                                                                                                                                                  | M    | 14,17                     | N      |
| 3252   | 046    | CABO DE ALUMINIO C/ ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG (7,36M/KG) (SINAPI - 25002/7,36)                                                                                                                                               | M    | 6,99                      | N      |
| 6584   | 046    | CABO DE ALUMINIO CA, PROTEGIDO 15KV - 50MM2                                                                                                                                                                                  | M    | 13,02                     | N      |
| 7071   | 046    | CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO 120MM COPPERFIO                                                                                                                                                                                | M    | 73,75                     | N      |
| 7070   | 046    | CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO 70MM, COPPERFIO                                                                                                                                                                                | M    | 42,69                     | N      |
| 3243   | 046    | CABO DE ALUMINIO QUADRUPLEX 2 AWG (35 MM2)                                                                                                                                                                                   | M    | 28,39                     | N      |
| 7020   | 046    | CABO DE ALUMINIO QUADRUPLEX 6 AWG (10 MM2)                                                                                                                                                                                   | M    | 9,19                      | N      |
| 7030   | 046    | CABO DE ALUMINIO S/ ALMA DE ACO BITOLA 2 AWG (35 MM2) (10,80M/KG)(SINAPI - 25003/10,80)                                                                                                                                      | M    | 5,31                      | N      |
| 1798   | 300    | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 - SINAPI -91925                                                                             | M    | 3,68                      | S      |
| 1915   | 000    | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 - SINAPI -91924                                                                              | M    | 3,04                      | S      |
| 1801   | 300    | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 - SINAPI -91933                                                                              | M    | 16,64                     | S      |
| 2737   | 036    | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10,0 MM2, ANTICHAMA 450/750 V, ISOLACAO EM DUPLA CAMADA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO LIVRE DE HALOGENIO E COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA, AFUMEX, CORTOX, CORFITOX - CONFORME NBR 5410 E NBR 13570 | M    | 9,86                      | N      |
| 1917   | 000    | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 - SINAPI -92981                                                                                      | M    | 16,49                     | S      |

**AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL**  
**CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - SEM DESONERAÇÃO**

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 9 de 55

| CÓDIGO | CLASSE | MATERIAL OU MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                        | UNID | PREÇO UNIT.<br>NÃO DESON. | SINAPI |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|--------|
| 2738   | 036    | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16,0 MM2, ANTICHAMA 450/750 V, ISOLACAO EM DUPLA CAMADA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO LIVRE DE HALOGENIO E COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA, AFUMEX, CORTOX, CORFITOX - CONFORME NBR 5410 E NBR 13570   | M    | 14,85                     | N      |
| 1799   | 300    | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 - SINAPI -91927                                                                               | M    | 4,99                      | S      |
| 2712   | 036    | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTICHAMA 450/750 V, ISOLACAO EM DUPLA CAMADA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO LIVRE DE HALOGENIO E COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA, AFUMEX, CORTOX, CORFITOX - CONFORME NBR 5410 E NBR 13570    | M    | 2,43                      | N      |
| 1916   | 000    | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 - SINAPI -91926                                                                                | M    | 4,43                      | S      |
| 1819   | 300    | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 - SINAPI - 92984                                                | M    | 28,84                     | S      |
| 2741   | 036    | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 3 CONDUTORES DE 10,0 MM2, ANTICHAMA 0,6/1 KV, ISOLACAO EM DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR, LIVRE DE HALOGENIO, BAIXA EMISSAO DE FUMACA, AFUMEX, CORTOX, CORFITOX - CONFORME NBR 5410 E NBR 13570 | M    | 34,87                     | N      |
| 2742   | 036    | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 3 CONDUTORES DE 16,0 MM2, ANTICHAMA 0,6/1 KV, ISOLACAO EM DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR, LIVRE DE HALOGENIO, BAIXA EMISSAO DE FUMACA, AFUMEX, CORTOX, CORFITOX - CONFORME NBR 5410 E NBR 13570 | M    | 53,97                     | N      |
| 2743   | 036    | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 3 CONDUTORES DE 25,0 MM2, ANTICHAMA 0,6/1 KV, ISOLACAO EM DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR, LIVRE DE HALOGENIO, BAIXA EMISSAO DE FUMACA, AFUMEX, CORTOX, CORFITOX - CONFORME NBR 5410 E NBR 13570 | M    | 82,80                     | N      |
| 2744   | 036    | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 3 CONDUTORES DE 35,0 MM2, ANTICHAMA 0,6/1 KV, ISOLACAO EM DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR, LIVRE DE HALOGENIO, BAIXA EMISSAO DE FUMACA, AFUMEX, CORTOX, CORFITOX - CONFORME NBR 5410 E NBR 13570 | M    | 116,44                    | N      |
| 2745   | 036    | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 3 CONDUTORES DE 50,0 MM2, ANTICHAMA 0,6/1 KV, ISOLACAO EM DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR, LIVRE DE HALOGENIO, BAIXA EMISSAO DE FUMACA, AFUMEX, CORTOX, CORFITOX - CONFORME NBR 5410 E NBR 13570 | M    | 168,91                    | N      |
| 2740   | 036    | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 3 CONDUTORES DE 6,0 MM2, ANTICHAMA 0,6/1 KV, ISOLACAO EM DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR, LIVRE DE HALOGENIO, BAIXA EMISSAO DE FUMACA AFUMEX FLEX DA PRYSMIAN, CONFORME NBR 5410 E NBR 13570     | M    | 21,15                     | N      |
| 2746   | 036    | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 3 CONDUTORES DE 70,0 MM2, ANTICHAMA 0,6/1 KV, ISOLACAO EM DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR, LIVRE DE HALOGENIO, BAIXA EMISSAO DE FUMACA, AFUMEX, CORTOX, CORFITOX - CONFORME NBR 5410 E NBR 13570 | M    | 245,30                    | N      |
| 2747   | 036    | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 3 CONDUTORES DE 95,0 MM2, ANTICHAMA 0,6/1 KV, ISOLACAO EM DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR, LIVRE DE HALOGENIO, BAIXA EMISSAO DE FUMACA, AFUMEX, CORTOX, CORFITOX - CONFORME NBR 5410 E NBR 13570 | M    | 288,45                    | N      |
| 2713   | 036    | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4,0 MM2, ANTICHAMA 450/750 V, ISOLACAO EM DUPLA CAMADA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO LIVRE DE HALOGENIO E COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA AFUMEX, CORTOX, CORFITOX - CONFORME NBR 5410 E NBR 13570     | M    | 3,81                      | N      |

**AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL**  
**CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - SEM DESONERAÇÃO**

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 10 de 55

| CÓDIGO | CLASSE | MATERIAL OU MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                    | UNID | PREÇO UNIT.<br>NÃO DESON. | SINAPI |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|--------|
| 1820   | 300    | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 - SINAPI - 92988                                            | M    | 58,01                     | S      |
| 1800   | 300    | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 - SINAPI -91931                                                                             | M    | 10,40                     | S      |
| 2714   | 036    | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6,0 MM2, ANTICHAMA 450/750 V, ISOLACAO EM DUPLA CAMADA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO LIVRE DE HALOGENIO E COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA AFUMEX, CORTOX, CORFITOX - CONFORME NBR 5410 E NBR 13570 | M    | 5,61                      | N      |
| 6123   | 036    | CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1 KV (90G) 95MM2                                                                                                                                                                        | M    | 100,62                    | N      |
| 6116   | 036    | CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G ) 6MM2                                                                                                                                                                         | M    | 6,99                      | N      |
| 6117   | 036    | CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 10MM2                                                                                                                                                                         | M    | 11,20                     | N      |
| 6124   | 036    | CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 120MM2                                                                                                                                                                        | M    | 128,82                    | N      |
| 6125   | 036    | CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 150MM2                                                                                                                                                                        | M    | 157,78                    | N      |
| 6118   | 036    | CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 16MM2                                                                                                                                                                         | M    | 17,23                     | N      |
| 6126   | 036    | CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 185MM2                                                                                                                                                                        | M    | 192,08                    | N      |
| 6127   | 036    | CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 240MM2                                                                                                                                                                        | M    | 254,26                    | N      |
| 6119   | 036    | CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 25MM2                                                                                                                                                                         | M    | 26,64                     | N      |
| 6128   | 036    | CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 300MM2                                                                                                                                                                        | M    | 279,76                    | N      |
| 6120   | 036    | CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 35MM2                                                                                                                                                                         | M    | 37,98                     | N      |
| 6115   | 036    | CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 4MM2                                                                                                                                                                          | M    | 4,76                      | N      |
| 6121   | 036    | CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 50MM2                                                                                                                                                                         | M    | 54,11                     | N      |
| 6122   | 036    | CABO DE COBRE ISOLADO COM EPR/XLPE 1KV (90G) 70MM2                                                                                                                                                                         | M    | 77,82                     | N      |
| 3056   | 036    | CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO - SINAPI -00000862                                                                                                                                                                       | M    | 11,14                     | S      |
| 3501   | 036    | CABO DE COBRE NU 120 MM2 MEIO-DURO - SINAPI -00000866                                                                                                                                                                      | M    | 141,52                    | S      |
| 3066   | 036    | CABO DE COBRE NU 150 MM2 MEIO-DURO - SINAPI -00000892                                                                                                                                                                      | M    | 171,30                    | S      |
| 3059   | 036    | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO - SINAPI -00000857                                                                                                                                                                       | M    | 18,63                     | S      |
| 3065   | 036    | CABO DE COBRE NU 185 MM2 MEIO-DURO - SINAPI -00037404                                                                                                                                                                      | M    | 198,20                    | S      |
| 3062   | 036    | CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO - SINAPI -00000868                                                                                                                                                                       | M    | 26,55                     | S      |
| 3064   | 036    | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO - SINAPI -00000863                                                                                                                                                                       | M    | 39,10                     | S      |
| 6164   | 000    | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO - SINAPI -00000867                                                                                                                                                                       | M    | 55,71                     | S      |
| 6139   | 036    | CABO DE COBRE NU 6 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                           | M    | 6,13                      | N      |
| 7134   | 036    | CABO DE COBRE UNIPOLAR 35 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 12/20 KV EPR, COBERTURA EM PVC                                                                                                                                           | M    | 88,59                     | N      |
| 3086   | 036    | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 - SINAPI -00001020                                              | M    | 10,27                     | S      |
| 6488   | 036    | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 - SINAPI -00001022                                             | M    | 2,81                      | S      |
| 3099   | 036    | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 - SINAPI -00000996                                              | M    | 25,35                     | S      |
| 3089   | 036    | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2 - SINAPI -00001018                                              | M    | 52,98                     | S      |
| 3091   | 036    | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2 - SINAPI -00000998                                              | M    | 96,23                     | S      |
| 3076   | 036    | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2 - SINAPI -00000986                                                                                        | M    | 26,37                     | S      |
| 3078   | 036    | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2 - SINAPI -00000987                                                                                        | M    | 36,10                     | S      |
| 3084   | 036    | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 70 MM2 - SINAPI -00000988                                                                                        | M    | 68,91                     | S      |

**AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL**  
**CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - SEM DESONERAÇÃO**

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 11 de 55

| CÓDIGO | CLASSE | MATERIAL OU MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                              | UNID | PREÇO UNIT.<br>NÃO DESON. | SINAPI |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|--------|
| 1857   | 300    | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICACAO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 - SINAPI -98294                                                                                                                            | M    | 8,55                      | S      |
| 1442   | 036    | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2 - SINAPI - 00034618                                                                                                                                                                                 | M    | 5,95                      | S      |
| 1444   | 036    | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 4,0 MM2 - SINAPI - 00034621                                                                                                                                                                                 | M    | 14,74                     | S      |
| 6498   | 046    | CABO MULTIPLEXADO DE ALUMINIO CA/CAL 3X1X25+25MM2                                                                                                                                                                                                    | M    | 14,50                     | N      |
| 6580   | 046    | CABO MULTIPLEXADO DE ALUMINIO CA/CAL 3X1X35+35MM2                                                                                                                                                                                                    | M    | 20,18                     | N      |
| 6581   | 046    | CABO MULTIPLEXADO DE ALUMINIO CA/CAL 3X1X70+70MM2                                                                                                                                                                                                    | M    | 36,55                     | N      |
| 1693   | 036    | CABO PP 4 X 2,5MM2 1KV                                                                                                                                                                                                                               | M    | 13,03                     | N      |
| 6492   | 036    | CABO PP 4X25MM2 1KV                                                                                                                                                                                                                                  | M    | 110,56                    | N      |
| 6520   | 045    | CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 25 MM E ALTURA DE APROX 25 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 5,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES - SINAPI -00005090                                              | UN   | 23,32                     | S      |
| 7504   | 007    | CADEIRINHA CHAPA 18 15 X 25MM PAULI (COD.2157)                                                                                                                                                                                                       | BR   | 29,10                     | N      |
| 7505   | 007    | CADEIRINHA CHAPA 18 35 X 25MM PAULI (COD.2192)                                                                                                                                                                                                       | BR   | 42,20                     | N      |
| 7551   | 007    | CADEIRINHA CHAPA 18 65 X 30MM PAULI (COD.2246)                                                                                                                                                                                                       | BR   | 59,90                     | N      |
| 7506   | 007    | CADEIRINHA CHAPA 18 80 X 25MM PAULI (COD.2269)                                                                                                                                                                                                       | BR   | 69,40                     | N      |
| 7503   | 007    | CADEIRINHA CHAPA 18 80X30MM PAULI (COD.2275)                                                                                                                                                                                                         | BR   | 72,20                     | N      |
| 1023   | 019    | CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA - SINAPI -00004430                                                                                                                           | M    | 13,70                     | S      |
| 6432   | 039    | CAIXA ACOPLADA SAIDA VERTICAL REF. CDC.01F.17, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO BRANCA DA DECA OU SIMILAR                                                                                                                                                   | UN   | 1.011,49                  | N      |
| 1733   | 300    | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021 - SINAPI -102609                                                                                                                                                    | UN   | 1.253,59                  | S      |
| 1528   | 000    | CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA - SINAPI -00034641                                                                                                                        | UN   | 115,65                    | S      |
| 3369   | 037    | CAIXA DE CONCRETO COM TAMPA (40x40x40)CM, PARA CABO DE ALIMENTACAO (SINAPI SERV. 97887)                                                                                                                                                              | UN   | 253,07                    | N      |
| 2073   | 039    | CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO, EXTERNA, CAPACIDADE 9 LITROS, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE - SINAPI -00001030                                                                                       | UN   | 48,57                     | S      |
| 1673   | 000    | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 - SINAPI -98104                                                               | UN   | 355,90                    | S      |
| 8451   | 044    | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA - SINAPI -00010885 | UN   | 503,60                    | S      |
| 3105   | 031    | CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA - SINAPI -00002556                                                                                                                                                                                             | UN   | 1,32                      | S      |
| 3103   | 031    | CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA - SINAPI -00002557                                                                                                                                                                                             | UN   | 2,78                      | S      |
| 1939   | 000    | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM - SINAPI -00039771                                                                                                                                            | UN   | 26,76                     | S      |
| 1430   | 031    | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM - SINAPI -00039773                                                                                                                                            | UN   | 84,53                     | S      |
| 1405   | 000    | CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM - SINAPI -00020254                                                                                                                                       | UN   | 18,76                     | S      |
| 7171   | 031    | CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 35 X 35 X *12* CM - SINAPI -00020253                                                                                                                                       | UN   | 61,61                     | S      |
| 1883   | 000    | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO - SINAPI -00001872                                                                                                                                                         | UN   | 1,82                      | S      |
| 1884   | 000    | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO - SINAPI -00001873                                                                                                                                                         | UN   | 3,61                      | S      |
| 3391   | 031    | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 120 X 120 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) - SINAPI -00014055                                                                                          | UN   | 563,00                    | S      |

**AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL**  
**CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - SEM DESONERAÇÃO**

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 12 de 55

| CÓDIGO | CLASSE | MATERIAL OU MÃO DE OBRA                                                                                                                                                        | UNID | PREÇO UNIT.<br>NÃO DESON. | SINAPI |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|--------|
| 7175   | 031    | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 200 X 200 X 20 CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) - SINAPI -00011249                      | UN   | 2.314,08                  | S      |
| 3457   | 037    | CAIXA DE PROTECAO PARA TRANSFORMADOR CORRENTE, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) - SINAPI -00039692                                                      | UN   | 704,49                    | S      |
| 7184   | 032    | CAIXA DE SOBREPOR (75 X 75 X 42)MM REF. 89148 SISTEMA X DA PIAL                                                                                                                | UN   | 8,42                      | N      |
| 1713   | 035    | CAIXA EM ALUMINIO 4" X 4" PARA PISO                                                                                                                                            | UN   | 27,65                     | N      |
| 6315   | 300    | CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 - SINAPI -97886                | UN   | 160,52                    | S      |
| 1529   | 300    | CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 - SINAPI -97887                | UN   | 253,07                    | S      |
| 6384   | 300    | CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 - SINAPI -97888                | UN   | 489,53                    | S      |
| 6467   | 000    | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020 - SINAPI -101795 | UN   | 586,93                    | S      |
| 3106   | 037    | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) - SINAPI -00001062                               | UN   | 223,26                    | S      |
| 1802   | 300    | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 - SINAPI -91937                                                                        | UN   | 14,50                     | S      |
| 7527   | 007    | CAIXA P/ PORTA DE CORRER CHAPA 14 30 X 50MM PAULI (COD.4044)                                                                                                                   | BR   | 61,55                     | N      |
| 6153   | 037    | CAIXA PARA MEDICAO CMD-BT 200 (1000X600X200)MM, PADRAO ENERGISA                                                                                                                | UN   | 1.113,00                  | N      |
| 6151   | 037    | CAIXA PARA MEDICAO CMI-02 (481X380X191)MM, PADRAO ENERGISA                                                                                                                     | UN   | 150,36                    | N      |
| 3462   | 031    | CAIXA PARA MEDICAO DIRETA ATE 200 A, 600 X 1000 X 225 MM, PADRAO ENERGISA                                                                                                      | UN   | 1.142,33                  | N      |
| 1656   | 000    | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) - SINAPI -00039809                                   | UN   | 180,04                    | S      |
| 7160   | 030    | CAIXA PARA MONTAGEM COM FLANGE DE (40 X 30 X 20)CM, CEMAR OU SIMILAR                                                                                                           | UN   | 319,19                    | N      |
| 6616   | 030    | CAIXA PARA MONTAGEM COM FLANGE, MEDINDO (50 X 40 X 20)CM, CEMAR OU SIMILAR                                                                                                     | UN   | 488,03                    | N      |
| 1803   | 300    | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 - SINAPI -91939                                               | UN   | 30,28                     | S      |
| 8219   | 043    | CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA CEGA QUADRADA, BRANCA - SINAPI -00011880                                                                                      | UN   | 98,68                     | S      |
| 2205   | 043    | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA - SINAPI -00011717                                                                                          | UN   | 52,92                     | S      |
| 1765   | 300    | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 - SINAPI -89707              | UN   | 47,76                     | S      |
| 1052   | 005    | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS - SINAPI -00001106                                                                                                                          | KG   | 1,23                      | S      |
| 1053   | 001    | CAL HIDRATADA PARA PINTURA - SINAPI -00011161                                                                                                                                  | KG   | 2,05                      | S      |
| 4007   | 012    | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -88260                                                                                                                         | H    | 23,73                     | S      |
| 1891   | 052    | CAMERA DE MONITORAMENTO IP VIP 1230 BULLET FULL HD POE DA INTELBRAS                                                                                                            | UN   | 430,00                    | N      |
| 1889   | 052    | CAMERA DE MONITORAMENTO IP/POE SPEED DOME, ANGULACAO DE 360G, MODELO 5225 SD IR DA INTELBRAS                                                                                   | UN   | 3.618,35                  | N      |

**AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL**  
**CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - SEM DESONERAÇÃO**

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 13 de 55

| CÓDIGO | CLASSE | MATERIAL OU MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                     | UNID | PREÇO UNIT.<br>NÃO DESON. | SINAPI |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|--------|
| 1928   | 000    | CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 - SINAPI -67827                                                  | CHI  | 60,49                     | S      |
| 1929   | 000    | CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 - SINAPI -67826                                                  | CHP  | 183,18                    | S      |
| 6360   | 300    | CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 - SINAPI -5961                                                         | CHI  | 59,28                     | S      |
| 6414   | 300    | CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 - SINAPI -5903                              | CHI  | 69,26                     | S      |
| 6413   | 300    | CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 - SINAPI -5901                              | CHP  | 312,70                    | S      |
| 6330   | 300    | CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 - SINAPI -5824 | CHP  | 211,89                    | S      |
| 7182   | 033    | CANALETA (20 X 10 X 2200) MM, COM TAMPA SEPARADA (REF. 30801) SISTEMA X DA PIAL                                                                                                                                                                             | M    | 5,86                      | N      |
| 6110   | 000    | CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) - SINAPI -00000658                                                                                                                                                                                | UN   | 2,24                      | S      |
| 1734   | 300    | CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_05/2025 - SINAPI -102989                                                                                                                                             | M    | 40,57                     | S      |
| 1144   | 007    | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M - SINAPI -00000567                                                                                                                                                             | M    | 13,21                     | S      |
| 1596   | 000    | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" - SINAPI -00004777                                                                                                                                                                | KG   | 8,78                      | S      |
| 1530   | 046    | CANTONEIRA AUXILIAR BRACO TIPO C                                                                                                                                                                                                                            | UN   | 129,75                    | N      |
| 7633   | 007    | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS LAMINADAS 1 1/2"X3/16" PAULI 16,08KG-6M (COD.2482)                                                                                                                                                                                | BR   | 174,00                    | N      |
| 7524   | 007    | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS LAMINADAS 1"X1/8" PAULI 7,14KG-6M (COD.2393)                                                                                                                                                                                      | BR   | 69,37                     | N      |
| 7521   | 007    | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS LAMINADAS 1"X3/16" PAULI 10,38KG-6M (COD.2476)                                                                                                                                                                                    | BR   | 109,47                    | N      |
| 7626   | 007    | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS LAMINADAS 2"X1/8" PAULI 14,76KG - 6M (COD.2431)                                                                                                                                                                                   | BR   | 164,35                    | N      |
| 7624   | 007    | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS LAMINADAS 2"X3/16" PAULI 21,78KG - 6M (COD.2507)                                                                                                                                                                                  | UN   | 214,25                    | N      |
| 7519   | 007    | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS LAMINADAS 3/4"X1/8" PAULI 5,22KG-6M (COD.2447)                                                                                                                                                                                    | BR   | 50,40                     | N      |
| 7520   | 007    | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS LAMINADAS 7/8"X1/8" PAULI 6,24KG-6M (COD.2460)                                                                                                                                                                                    | BR   | 59,90                     | N      |
| 6056   | 027    | CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,593 KG/M - SINAPI -00000586                                                                                                  | M    | 39,65                     | S      |
| 8735   | 007    | CANTONEIRAS DE ABAS IGUAIS LAMINADAS 21/2" X 3/8" PAULI 52,68KG-6M                                                                                                                                                                                          | BR   | 513,34                    | N      |
| 6134   | 000    | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" - SINAPI -00001168                                                                                                                                                                                 | UN   | 74,56                     | S      |
| 2941   | 037    | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" - SINAPI -00001167                                                                                                                                                                                 | UN   | 124,72                    | S      |
| 1587   | 000    | CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - SINAPI -00001200                                                                                                                                                                          | UN   | 9,90                      | S      |
| 6597   | 046    | CAPA PROTETORA 15 KV PARA CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO 4-2 AWG / 25-50MM2                                                                                                                                                                                     | UN   | 46,41                     | N      |

**AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL**  
**CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - SEM DESONERAÇÃO**

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 14 de 55

| CÓDIGO | CLASSE | MATERIAL OU MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                           | UNID | PREÇO UNIT.<br>NÃO DESON. | SINAPI |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|--------|
| 1549   | 300    | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3 / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - SINAPI -100973 | M3   | 8,60                      | S      |
| 4022   | 012    | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -88261                                                                                                                                              | H    | 24,27                     | S      |
| 4003   | 012    | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -88262                                                                                                                                                 | H    | 25,35                     | S      |
| 7267   | 046    | CARTUCHO METÁLICO PARA CONECTOR CUNHA, TIPO CURTO, SÉRIE VERMELHO                                                                                                                                                 | UN   | 2,45                      | N      |
| 7283   | 046    | CARTUCHO No. 115 F-20                                                                                                                                                                                             | UN   | 27,89                     | N      |
| 1569   | 044    | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDERECÁVEL, MODELO CIE 1125, (COMPORTA 125 DISPOSITIVOS) DA INTELBRAS                                                                                                              | UN   | 2.570,00                  | N      |
| 6527   | 027    | CERA LÍQUIDA INCOLOR MULTIPISO - SINAPI -00041967                                                                                                                                                                 | L    | 19,29                     | S      |
| 7625   | 046    | CHAPA 11 LF (FINA A QUENTE 3x1,20M) PAULI 86,40 KG                                                                                                                                                                | UN   | 692,47                    | N      |
| 7544   | 007    | CHAPA 18 LF (FINA A QUENTE (3X1,20M) 36KG PAULI (COD.2714)                                                                                                                                                        | UN   | 329,00                    | N      |
| 6572   | 007    | CHAPA DE AÇO FINA A FRIO BITOLA MSG 24, E = 0,60 MM (4,80 KG/M2) - SINAPI -00001327                                                                                                                               | KG   | 9,25                      | S      |
| 3511   | 007    | CHAPA DE AÇO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2) - SINAPI -00001319                                                                                                                         | KG   | 7,18                      | S      |
| 6419   | 000    | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2) - SINAPI -00011026                                                                                                                              | KG   | 9,88                      | S      |
| 6420   | 000    | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2) - SINAPI -00011027                                                                                                                              | KG   | 10,29                     | S      |
| 1911   | 000    | CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2 - SINAPI -00001333                                                                                                                                 | KG   | 7,83                      | S      |
| 1900   | 000    | CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 - SINAPI -00001332                                                                                                                                  | KG   | 7,95                      | S      |
| 6391   | 000    | CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8" (15,88 MM) 124,49 KG/M2 - SINAPI -00001334                                                                                                                                | KG   | 8,82                      | S      |
| 6097   | 045    | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M - SINAPI -00034665                                                                                                                                | M2   | 62,15                     | S      |
| 7264   | 046    | CHAPA XADREZ DE (3,00 X 1,20)M E=3MM (PAULI/CIMAFERRO) PARA TAMPA DE CANALETA                                                                                                                                     | M2   | 213,07                    | N      |
| 1942   | 000    | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM - SINAPI -00001345                                                                | M2   | 101,09                    | S      |
| 6533   | 004    | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 12 MM - SINAPI -00001347                                                                  | M2   | 72,86                     | S      |
| 1042   | 004    | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM - SINAPI -00001355                                                                     | M2   | 48,62                     | S      |
| 8650   | 004    | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM - SINAPI -00001355                                                                     | M2   | 48,62                     | S      |
| 1178   | 004    | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM - SINAPI -00043682                                                                      | M2   | 22,70                     | S      |
| 1206   | 004    | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM - SINAPI -00043681                                                                 | M2   | 37,61                     | S      |
| 6462   | 000    | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 - SINAPI -87879                                          | M2   | 4,25                      | S      |
| 6307   | 300    | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 - SINAPI -87878                                                     | M2   | 4,66                      | S      |
| 2752   | 300    | CHAPISCO PARA PAREDES EXTERNAS E INTERNAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (COMP. 1501000100)                                                                                                        | M2   | 7,32                      | N      |
| 7166   | 030    | CHAVE BLINDADA COM PORTA FUSÍVEL DE 250 A, COM ALAVANCA FRONTAL, CONFORME ABNT-NEMA 1, BEGHIM OU SIMILAR                                                                                                          | UN   | 2.665,62                  | N      |

**AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL**  
**CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - SEM DESONERAÇÃO**

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 15 de 55

| CÓDIGO | CLASSE | MATERIAL OU MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                 | UNID | PREÇO UNIT.<br>NÃO DESON. | SINAPI |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|--------|
| 7167   | 030    | CHAVE BLINDADA COM PORTA FUSIVEL DE 400 A, COM ALAVANCA FRONTAL, CONFORME ABNT-NEMA 1, BEGHIM OU SIMILAR                                                                                                | UN   | 3.133,96                  | N      |
| 7168   | 030    | CHAVE BLINDADA COM PORTA FUSIVEL DE 630 A, COM ALAVANCA FRONTAL, CONFORME ABNT-NEMA 1, BEGHIM OU SIMILAR                                                                                                | UN   | 5.755,03                  | N      |
| 8470   | 044    | CHAVE DE FLUXO 1" - FLUXOSTATO                                                                                                                                                                          | UN   | 183,33                    | N      |
| 6448   | 000    | CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO - SINAPI -00020971                                                            | UN   | 17,61                     | S      |
| 7208   | 032    | CHAVE FUSIVEL PARA REDES DE DISTRIBUICAO, TENSÃO DE 15,0 KV, CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL DE 100 A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA DE 7,10 KA, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO ASSIMETRICA 10,00 KA | UN   | 409,50                    | N      |
| 7040   | 046    | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR P/ MEDIA TENSÃO 400A/15KV, C/ COMANDO MANUAL SIMULTANEO NAS 3 FASES ATRAVES DE PUNHO                                                                                        | UN   | 3.335,42                  | N      |
| 6617   | 030    | CHAVE SELETORA OU COMUTADORA METALICA COM TRES POSICOES FIXAS, CONTATO 2 NA, MOD.XB2-BD33 DA SIBRATEC OU SIMILAR                                                                                        | UN   | 36,64                     | N      |
| 3512   | 007    | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM - SINAPI -00011976                                                                                                                    | UN   | 1,39                      | S      |
| 1643   | 000    | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA - SINAPI -00011975                                                                                                                   | UN   | 27,15                     | S      |
| 1788   | 300    | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 - SINAPI -90467                             | M    | 21,32                     | S      |
| 1787   | 300    | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 - SINAPI - 90466                                                | M    | 14,17                     | S      |
| 2618   | 040    | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) - SINAPI -00001368                                                                                                      | UN   | 94,95                     | S      |
| 1725   | 300    | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 - SINAPI -100860                                                                                             | UN   | 109,14                    | S      |
| 2673   | 040    | CHUVEIRO PRESSMATIC ANTIVANDALISMO - 3/4" REF. 17125006 COM VALVULA DE ACIONAMENTO DA DOCOL OU SIMILAR                                                                                                  | UN   | 2.036,15                  | N      |
| 1062   | 005    | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 - SINAPI -00001379                                                                                                                                                   | KG   | 0,80                      | S      |
| 1662   | 000    | CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40 - SINAPI -00044528                                                                                                                              | KG   | 4,26                      | S      |
| 2567   | 039    | COBERTURA DE BOLSA PARA BACIA REF. VAD 962 (ESTEVES)                                                                                                                                                    | UN   | 42,36                     | N      |
| 1236   | 027    | COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS - SINAPI -00001339                                                                                                           | KG   | 39,07                     | S      |
| 9013   | 039    | COLUNA SUSPENSA DE LOUCA BRANCA PARA P.N.E., DECA VOGUE PLUS REF. C.510.17                                                                                                                              | UN   | 449,49                    | N      |
| 1571   | 000    | COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 18 MM - SINAPI -00034743                                                                                         | M2   | 124,95                    | S      |
| 7583   | 045    | CONCERTINA SIMPLES EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM - SINAPI - 00034347                                                                                       | M    | 14,55                     | S      |
| 6332   | 300    | CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 - SINAPI -94963                                               | M3   | 431,21                    | S      |
| 6376   | 300    | CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 - SINAPI -94963                                               | M3   | 431,21                    | S      |
| 6464   | 000    | CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 - SINAPI -94969                                               | M3   | 424,23                    | S      |
| 6350   | 300    | CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 - SINAPI -94964                                                 | M3   | 475,74                    | S      |

**AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL**  
**CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - SEM DESONERAÇÃO**

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 16 de 55

| CÓDIGO | CLASSE | MATERIAL OU MÃO DE OBRA                                                                                                                                         | UNID | PREÇO UNIT.<br>NÃO DESON. | SINAPI |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|--------|
| 6424   | 000    | CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 - SINAPI -94970         | M3   | 462,01                    | S      |
| 6352   | 300    | CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 - SINAPI -94965       | M3   | 496,93                    | S      |
| 1669   | 000    | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 - SINAPI -94974                       | M3   | 436,25                    | S      |
| 6409   | 300    | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 - SINAPI -94962 | M3   | 384,78                    | S      |
| 6347   | 049    | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) - SINAPI -00034492      | M3   | 540,00                    | S      |
| 6348   | 049    | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) - SINAPI -00034493      | M3   | 555,22                    | S      |
| 1544   | 000    | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) - SINAPI -00038405      | M3   | 576,58                    | S      |
| 6349   | 049    | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) - SINAPI -00034494      | M3   | 573,73                    | S      |
| 6354   | 300    | CONCRETO USINADO CONVENCIONAL, CONTROLE TIPO A, CONSISTENCIA NORMAL PARA VIBRACAO, BRITA 1, FCK=25,0 MPA (SEM LANCAMENTO E ADENSAMENTO) (COMP. 0601003054)      | M3   | 582,98                    | N      |
| 3460   | 036    | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA - SINAPI -00002580                                                               | UN   | 18,87                     | S      |
| 1920   | 000    | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022 - SINAPI -95805                     | UN   | 20,06                     | S      |
| 1853   | 300    | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022 - SINAPI -95811                    | UN   | 16,37                     | S      |
| 1650   | 000    | CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS - SINAPI -00039601                                                                                | UN   | 44,04                     | S      |
| 7060   | 046    | CONECTOR CABO X HASTE EM BRONZE NATURAL PARA CABO DE 16-70 MM2, TEL. 585, TERMOTECNICA                                                                          | UN   | 93,31                     | N      |
| 7266   | 046    | CONECTOR CUNHA ESTRIBO P/CABO 4 A 2 AWG                                                                                                                         | UN   | 44,10                     | N      |
| 6599   | 046    | CONECTOR CUNHA ESTRIBO PARA CABO 50MM2                                                                                                                          | UN   | 63,62                     | N      |
| 6600   | 046    | CONECTOR CUNHA ESTRIBO PARA CABO 70MM2                                                                                                                          | UN   | 58,80                     | N      |
| 7265   | 046    | CONECTOR CUNHA PARA CABO 2 AWG                                                                                                                                  | UN   | 17,84                     | N      |
| 7191   | 033    | CONECTOR DE MEDICAO BIMETALICO, EM LIGA DE ALUMINIO COM 2 PARAFUSOS - PARA CABOS DE 16 A 70MM2 (REF. TEL-561) DA TERMOTECNICA OU SIMILAR                        | UN   | 27,78                     | N      |
| 3379   | 033    | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2 - SINAPI -00001539                                                                  | UN   | 9,28                      | S      |
| 3380   | 033    | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 25 MM2 - SINAPI -00001550                                                                  | UN   | 9,79                      | S      |
| 3381   | 033    | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2 - SINAPI -00011854                                                                  | UN   | 12,24                     | S      |
| 3382   | 033    | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2 - SINAPI -00011862                                                                  | UN   | 17,17                     | S      |
| 3383   | 033    | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 70 MM2 - SINAPI -00011855                                                                  | UN   | 25,62                     | S      |
| 6601   | 046    | CONECTOR PERFURANTE ISOLADO - PRINC. 240-240MM2 / DERIV. 70-240MM2                                                                                              | UN   | 103,08                    | N      |
| 6602   | 046    | CONECTOR PERFURANTE ISOLADO - PRINC. 25-150MM2 / DERIV. 25-150MM2                                                                                               | UN   | 19,16                     | N      |
| 6383   | 300    | CONEXAO ATRAVES DE SOLDA EXOTERMICA, INCLUSO MOLDE, PALITO IGNITOR E ALICATE - FORNECIMENTO E INSTALACAO (COMP. 1201006035)                                     | UN   | 58,85                     | N      |

**AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL**  
**CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - SEM DESONERAÇÃO**

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 17 de 55

| CÓDIGO | CLASSE | MATERIAL OU MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                       | UNID | PREÇO UNIT.<br>NÃO DESON. | SINAPI |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|--------|
| 3024   | 003    | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) - SINAPI -00001607                                                                              | CJ   | 0,20                      | S      |
| 1688   | 035    | CONJUNTO DE 2 MODULOS DE TOMADAS 2P+T DE 10A DE PISO COM ESPELHO 4"X4" EM ALUMINIO                                                                                                                            | UN   | 42,84                     | N      |
| 7066   | 046    | CONJUNTO DE ESTAIS COM CORDOALHAS E ESTICADORES, TEL. 400 DA TERMOTECNICA                                                                                                                                     | UN   | 282,45                    | N      |
| 2566   | 039    | CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2" X 20 CM) - SINAPI -00011686                                                            | UN   | 12,75                     | S      |
| 8375   | 002    | CONJUNTO DE PORTA GRELHA E GRELHA PVC CROMADOS 100 MM (REDONDO)                                                                                                                                               | UN   | 41,90                     | N      |
| 8377   | 002    | CONJUNTO DE PORTA GRELHA E GRELHA PVC CROMADOS 150 MM (QUADRADA)                                                                                                                                              | UN   | 55,90                     | N      |
| 3364   | 033    | CONJUNTO PINO DE ACO C/ FURO E FINCA PINO CURTO P/ CONCRETO (SINAPI - (37395+37394)/100)                                                                                                                      | CJ   | 0,92                      | N      |
| 1720   | 045    | CONTAINER ALMOXARIFADO DE (2,40 X 12,00 X 2,60)M, PADRAO SIMPLES, SEM REVESTIMENTO, SEM DIVISORIAS INTERNOS E SEM SANITARIO                                                                                   | UN   | 17.500,00                 | N      |
| 6621   | 030    | CONTATOR TRIPOLAR 3TF 32.10 - OXN2 220V (PARA 18A), SIEMENS OU SIMILAR                                                                                                                                        | UN   | 130,23                    | N      |
| 6629   | 030    | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 25 A, TENSÃO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 - SINAPI -00001619                                                                                                      | UN   | 268,75                    | S      |
| 6632   | 030    | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 32 A, TENSÃO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 - SINAPI -00001614                                                                                                      | UN   | 415,94                    | S      |
| 6620   | 030    | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 9 A, TENSÃO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 - SINAPI -00001612                                                                                                       | UN   | 183,99                    | S      |
| 7543   | 007    | CONTORNO FRISADO PARA JANELAS CHAPA 18 140X42MM PAULI (COD.3821)                                                                                                                                              | BR   | 58,48                     | N      |
| 7502   | 007    | CONTORNO LISO CHAPA 18 140MM PAULI (COD.3895)                                                                                                                                                                 | BR   | 46,30                     | N      |
| 6324   | 000    | CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 - SINAPI - 00011890                                                                                      | M    | 3,44                      | S      |
| 6477   | 007    | CORRIMAO DUPLO CENTRAL EM ACO INOX 304 POLIDO, COM ALTURAS DE H=0,70 E H=0,92 EM TUDO DE 1.1/2", FIXADOS EM PILARETES COM TUBO DE 2", EM AMBOS OS LADOS                                                       | M    | 730,00                    | N      |
| 6478   | 007    | CORRIMAO DUPLO LATERAL EM ACO INOX 304 POLIDO, COM ALTURAS DE H=0,70M E H=0,92M EM TUBO DE 1.1/2", FIXADOS EM PAREDE COM PARAFUSO E BUCHA S12                                                                 | M    | 380,00                    | N      |
| 6497   | 300    | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 - SINAPI -91285 | CHI  | 1,13                      | S      |
| 8539   | 300    | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 - SINAPI -91283 | CHP  | 10,96                     | S      |
| 1902   | 300    | CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA (COMP. 0301000116)                                                                                                                                                        | UN   | 58,28                     | N      |
| 3416   | 032    | CRUZETA CONCRETO RETANGULAR 250 DAN                                                                                                                                                                           | UN   | 167,44                    | N      |
| 1440   | 032    | CRUZETA DE CONCRETO 400DAN                                                                                                                                                                                    | UN   | 230,89                    | N      |
| 3417   | 032    | CRUZETA DE MADEIRA TRATADA, *90 X 115 X 2400* MM, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI -00010510                                                                                                    | UN   | 225,48                    | S      |
| 1697   | 039    | CUBA DE APOIO DE LOUCA BRANCA QUADRADA, COM MESA PARA METAL, MOD. Q.6, MEDINDO 35X35CM DA MARCA CELITE OU SIMILAR                                                                                             | UN   | 499,99                    | N      |
| 1698   | 039    | CUBA DE SEMI ENCAIXE DE LOUCA BRANCA QUADRADA, COM MESA PARA METAL, MOD. Q 2 DA CELITE OU SIMILAR                                                                                                             | UN   | 784,99                    | N      |
| 2422   | 040    | CUBA DUPLA EM ACO INOX 304, SEM VALVULA, 3.1/2" STRAKE DE SV370 (72 X 40 X 17)CM                                                                                                                              | UN   | 590,21                    | N      |
| 2451   | 040    | CUBA INOX 304 INDUSTRIAL (60 X 50 X 40)CM, CONFORME DETALHE D.O.P                                                                                                                                             | UN   | 1.396,40                  | N      |
| 8543   | 010    | CUMEEIRA PARA TELHA GALVALUME ONDULADA ESP. 0,43MM                                                                                                                                                            | UN   | 31,75                     | N      |
| 8542   | 010    | CUMEEIRA PARA TELHA GALVALUME TRAPEZOIDAL ESP. 0,43MM                                                                                                                                                         | UN   | 31,75                     | N      |
| 1071   | 010    | CUMEEIRA PARA TELHA PAULISTA OU COLONIAL                                                                                                                                                                      | UN   | 4,90                      | N      |

**AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL**  
**CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - SEM DESONERAÇÃO**

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 18 de 55

| CÓDIGO | CLASSE | MATERIAL OU MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                | UNID | PREÇO UNIT.<br>NÃO DESON. | SINAPI |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|--------|
| 1868   | 010    | CUMEEIRA PARA TELHA TRAPEZOIDAL, SEM PINTURA, MOD.RT 100/952, ESP=0,65MM                                                                                                               | M    | 54,10                     | N      |
| 4066   | 012    | CURSO DE CAPACITACAO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (SINAPI 95403)                                                                                    | H    | 1,89                      | N      |
| 4067   | 000    | CURSO DE CAPACITACAO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA - SINAPI -100288                                                                                            | H    | 0,07                      | S      |
| 7356   | 037    | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4"), ESPESSURA DE 1,50 MM - SINAPI -00002623                                         | UN   | 4,88                      | S      |
| 7360   | 037    | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2"), ESPESSURA DE 1,50 MM - SINAPI -00002626                                       | UN   | 24,02                     | S      |
| 7400   | 032    | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 50 MM (2") - SINAPI - 00002630                                                                | UN   | 36,54                     | S      |
| 7370   | 037    | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2") - SINAPI - 00002627                                                            | UN   | 64,37                     | S      |
| 3185   | 032    | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 15 MM (1/2"), ESPESSURA DE 1,50 MM - SINAPI -00002616                                          | UN   | 3,41                      | S      |
| 2176   | 037    | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4"), ESPESSURA DE 1,50 MM - SINAPI -00002633                                          | UN   | 3,86                      | S      |
| 3190   | 032    | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4"), ESPESSURA DE 1,50 MM - SINAPI -00002633                                          | UN   | 3,86                      | S      |
| 2169   | 037    | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1"), ESPESSURA DE 1,50 MM - SINAPI -00002617                                            | UN   | 5,25                      | S      |
| 6146   | 000    | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4"), ESPESSURA DE 1,50 MM - SINAPI -00002618                                        | UN   | 11,96                     | S      |
| 2170   | 037    | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2"), ESPESSURA DE 1,50 MM - SINAPI -00002632                                        | UN   | 14,58                     | S      |
| 2173   | 037    | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 50 MM (2") - SINAPI - 00002631                                                                 | UN   | 21,41                     | S      |
| 7367   | 037    | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2") - SINAPI - 00002619                                                             | UN   | 54,22                     | S      |
| 1822   | 300    | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 - SINAPI - 93022     | UN   | 41,53                     | S      |
| 6149   | 000    | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO - SINAPI -00001875                                                                                           | UN   | 4,36                      | S      |
| 6147   | 000    | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO - SINAPI -00001874                                                                                           | UN   | 3,60                      | S      |
| 6144   | 000    | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO - SINAPI -00001884                                                                                               | UN   | 3,19                      | S      |
| 1951   | 000    | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO - SINAPI -00001887                                                                                           | UN   | 18,08                     | S      |
| 6157   | 000    | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO - SINAPI -00001877                                                                                               | UN   | 18,11                     | S      |
| 6137   | 000    | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO - SINAPI -00001879                                                                                             | UN   | 2,11                      | S      |
| 6162   | 000    | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO - SINAPI -00001878                                                                                               | UN   | 36,38                     | S      |
| 1775   | 300    | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 - SINAPI -89742 | UN   | 39,49                     | S      |
| 1875   | 000    | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - SINAPI -00001956                                                                                          | UN   | 2,94                      | S      |

**AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL**  
**CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - SEM DESONERAÇÃO**

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 19 de 55

| CÓDIGO | CLASSE | MATERIAL OU MÃO DE OBRA                                                                                                | UNID | PREÇO UNIT.<br>NÃO DESON. | SINAPI |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|--------|
| 8310   | 041    | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL - SINAPI -00001966                                            | UN   | 23,92                     | S      |
| 8309   | 041    | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL - SINAPI -00001951                                             | UN   | 24,61                     | S      |
| 1075   | 004    | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA - SINAPI -00002692                     | L    | 6,97                      | S      |
| 1566   | 044    | DETECTOR DE FUMACA CONVENCIONAL, MODELO DFC 420, DA INTELBRAS                                                          | UN   | 100,01                    | N      |
| 1565   | 044    | DETECTOR DE FUMACA ENDERECAVEL, MODELO DFE 520, DA INTELBRAS                                                           | UN   | 186,11                    | N      |
| 1564   | 044    | DETECTOR DE FUMACA LINEAR, MODELO DFL 3102, COM ALCANCE DE 40 A 70 METROS DE COMPRIMENTO, DA INTELBRAS                 | UN   | 2.446,50                  | N      |
| 1567   | 044    | DETECTOR DE TEMPERATURA CONVENCIONAL, MODELO DTC 421, DA INTELBRAS                                                     | UN   | 116,00                    | N      |
| 1568   | 044    | DETECTOR DE TEMPERATURA ENDERECAVEL, MODELO DTE 520, DA INTELBRAS                                                      | UN   | 295,00                    | N      |
| 6523   | 001    | DILUENTE AGUARRAS - SINAPI -00005318                                                                                   | L    | 18,48                     | S      |
| 6296   | 000    | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM - SINAPI -00013887  | UN   | 257,20                    | S      |
| 7037   | 046    | DISJ. A VACUO 630A, MOD. MAF-15-630, CAPACIDADE 350MVA, PROT. CURTO SOBRECARGA E FALTA DE FASE BEGHIN PROT. SECUNDARIA | UN   | 43.388,73                 | N      |
| 1825   | 300    | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 - SINAPI -93661            | UN   | 58,60                     | S      |
| 1826   | 300    | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 - SINAPI -93662            | UN   | 61,21                     | S      |
| 1827   | 300    | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 - SINAPI -93664            | UN   | 64,33                     | S      |
| 1824   | 300    | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 - SINAPI -93654          | UN   | 12,57                     | S      |
| 1923   | 000    | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 - SINAPI -101891 | UN   | 28,33                     | S      |
| 3435   | 030    | DISJUNTOR NORMA DIN CURVA C 3P (TRIPOLAR) DE 70A                                                                       | UN   | 89,41                     | N      |
| 3436   | 030    | DISJUNTOR NORMA DIN CURVA C 3P (TRIPOLAR) DE 80A A 100A                                                                | UN   | 204,90                    | N      |
| 1957   | 030    | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 63 A - SINAPI -00034628                                       | UN   | 72,47                     | S      |
| 1958   | 030    | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 80A                                                           | UN   | 206,26                    | N      |
| 7161   | 030    | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA - SINAPI -00002391                                       | UN   | 343,39                    | S      |
| 3427   | 030    | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA - SINAPI -00002374                             | UN   | 389,57                    | S      |
| 6568   | 030    | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA - SINAPI -00002377                             | UN   | 546,72                    | S      |
| 1532   | 000    | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 300 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA - SINAPI -00002378                             | UN   | 1.257,65                  | S      |
| 1533   | 000    | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 600 A / 600 V, TIPO LXD / ICC - 40 KA - SINAPI -00002376                             | UN   | 2.071,34                  | S      |
| 3421   | 030    | DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSÃO MÁXIMA 415 V - SINAPI -00002388                                       | UN   | 62,48                     | S      |
| 3422   | 030    | DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60 ATE 100A, TENSÃO MÁXIMA 415 V - SINAPI -00034606                                       | UN   | 95,84                     | S      |
| 3423   | 030    | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSÃO MÁXIMA DE 415 V - SINAPI -00002392                                    | UN   | 77,93                     | S      |
| 3424   | 030    | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSÃO MÁXIMA DE 415 V - SINAPI -00002373                                  | UN   | 109,80                    | S      |
| 3425   | 030    | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 175A                                                                                             | UN   | 553,50                    | N      |
| 1828   | 300    | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 - SINAPI -93671           | UN   | 82,38                     | S      |
| 1829   | 300    | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 - SINAPI -93672           | UN   | 89,57                     | S      |

**AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL**  
**CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - SEM DESONERAÇÃO**

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 20 de 55

| CÓDIGO | CLASSE | MATERIAL OU MÃO DE OBRA                                                                                                                                  | UNID | PREÇO UNIT.<br>NÃO DESON. | SINAPI |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|--------|
| 1830   | 300    | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 - SINAPI -93673                                             | UN   | 98,90                     | S      |
| 8546   | 030    | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) - SINAPI -00039465                                       | UN   | 67,08                     | S      |
| 1561   | 000    | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - SINAPI -00039467                                       | UN   | 96,53                     | S      |
| 1562   | 000    | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) - SINAPI -00039469                                       | UN   | 69,89                     | S      |
| 1563   | 000    | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - SINAPI -00039471                                       | UN   | 103,20                    | S      |
| 1614   | 000    | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - SINAPI -00039445                                                            | UN   | 138,03                    | S      |
| 1615   | 000    | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC - SINAPI -00039446                                                            | UN   | 140,48                    | S      |
| 1560   | 000    | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC - SINAPI -00039449                                                           | UN   | 317,81                    | S      |
| 1556   | 000    | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - SINAPI -00039455                                                            | UN   | 157,26                    | S      |
| 1557   | 000    | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC - SINAPI -00039456                                                            | UN   | 157,38                    | S      |
| 1558   | 000    | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC - SINAPI -00039457                                                            | UN   | 171,57                    | S      |
| 1559   | 000    | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC - SINAPI -00039458                                                            | UN   | 320,15                    | S      |
| 1940   | 006    | DIVISORIA NAVAL SIMPLES COM PAINEL CARVALHO MAIORCA OU CINZA CRISTAL, ESP=35MM, DA EUCATEX OU SIMILAR, PERFIS EM ACO ZINCADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M2   | 152,64                    | N      |
| 1077   | 008    | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS - SINAPI - 00002433                       | UN   | 9,47                      | S      |
| 1572   | 000    | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS - SINAPI - 00002420                          | UN   | 16,27                     | S      |
| 6573   | 000    | DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS - SINAPI -00011447                                          | UN   | 32,15                     | S      |
| 7548   | 008    | DOBRADICA TIPO GONZO 7/8" PAULI (COD.4771)                                                                                                               | UN   | 15,00                     | N      |
| 3114   | 040    | DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", AGUA FRIA - SINAPI -00007608                                                  | UN   | 12,01                     | S      |
| 2667   | 040    | DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO E GATILHO, REF. 00900806, LINHA PERTUTTI DA DOCOL OU SIMILAR                                                                | UN   | 273,07                    | N      |
| 1550   | 040    | DUCHA MANUAL COM DESVIADOR REF. 934106 D98 CROMADO DA DOCOL OU SIMILAR                                                                                   | UN   | 1.269,49                  | N      |
| 1882   | 025    | ELABORACAO DE BOLETIM PARA SONDAGEM, COM FOTOS E ART                                                                                                     | UN   | 747,50                    | N      |
| 1297   | 000    | ELEMENTO VAZADO CERAMICO QUADRADO (TIPO RETO OU REDONDO) DE *7 A 9 X 20 X 20* CM (L X A X C) - SINAPI -00007272                                          | UN   | 2,75                      | S      |
| 4004   | 012    | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -88264                                                                                                  | H    | 29,06                     | S      |
| 6442   | 034    | ELETROCALHA PERFURADA 100X100MM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA CH. 24, SEM TAMPA                                                                           | M    | 29,69                     | N      |
| 1609   | 034    | ELETROCALHA PERFURADA 100X50MM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA CH. 24, SEM TAMPA                                                                            | M    | 20,72                     | N      |
| 1608   | 034    | ELETROCALHA PERFURADA 50X50MM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CH. 24, SEM TAMPA                                                                             | M    | 15,54                     | N      |
| 6444   | 034    | ELETROCALHA PERURADA 100X200MM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA CH. 24, SEM TAMPA                                                                            | M    | 40,34                     | N      |
| 6548   | 045    | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM - SINAPI -00010999                                                                              | KG   | 31,97                     | S      |
| 1598   | 000    | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM - SINAPI -00010997                                                                              | KG   | 34,65                     | S      |
| 3227   | 034    | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA - SINAPI -00002680                                                                                 | M    | 12,10                     | S      |
| 3228   | 034    | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA - SINAPI -00002684                                                                                 | M    | 11,01                     | S      |
| 3226   | 034    | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA - SINAPI - 00002685                                                                                    | M    | 8,27                      | S      |

**AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL**  
**CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - SEM DESONERAÇÃO**

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 21 de 55

| CÓDIGO | CLASSE | MATERIAL OU MÃO DE OBRA                                                                                                                                             | UNID | PREÇO UNIT.<br>NÃO DESON. | SINAPI |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|--------|
| 3231   | 034    | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2", SEM LUVA - SINAPI -00002682                                                                                            | M    | 28,85                     | S      |
| 3230   | 034    | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2", SEM LUVA - SINAPI - 00002681                                                                                               | M    | 19,78                     | S      |
| 3232   | 034    | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3", SEM LUVA - SINAPI - 00002686                                                                                               | M    | 36,18                     | S      |
| 3233   | 034    | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA - SINAPI -00002674                                                                                              | M    | 5,29                      | S      |
| 3234   | 034    | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4", SEM LUVA - SINAPI - 00002683                                                                                               | M    | 57,01                     | S      |
| 3221   | 034    | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO, DIAMETRO 4", PAREDE DE 3,75 MM                                                                                                | M    | 178,15                    | N      |
| 1602   | 000    | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM - SINAPI -00021128                                                               | M    | 7,91                      | S      |
| 7149   | 034    | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO PRE-ZINCADO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0.60 MM                                                                                     | M    | 7,91                      | N      |
| 3215   | 034    | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO PRE-ZINCADO, LEVE, DIAMETRO 1/2", PAREDE DE 0.60 MM                                                                                   | M    | 5,25                      | N      |
| 7148   | 034    | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO PRE-ZINCADO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0.60 MM                                                                                   | M    | 6,40                      | N      |
| 7150   | 034    | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO PRE-ZINCADO, MEDIO, DIAMETRO 1 1/2", PAREDE DE 0.90 MM                                                                                | M    | 21,44                     | N      |
| 7374   | 034    | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO PRE-ZINCADO, MEDIO, DIAMETRO 1 1/4", PAREDE DE 0.90 MM                                                                                | M    | 19,42                     | N      |
| 7152   | 034    | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO PRE-ZINCADO, MEDIO, DIAMETRO 2 1/2", PAREDE DE 1.20 MM                                                                                | M    | 53,28                     | N      |
| 7151   | 034    | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO PRE-ZINCADO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 2", PAREDE DE 0.90 MM                                                                              | M    | 40,58                     | N      |
| 7153   | 034    | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO PRE-ZINCADO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 3", PAREDE DE 1.50 MM                                                                              | M    | 70,52                     | N      |
| 1795   | 300    | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 - SINAPI -91845  | M    | 8,28                      | S      |
| 1796   | 300    | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 - SINAPI -91847    | M    | 13,35                     | S      |
| 1794   | 300    | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 - SINAPI -91834           | M    | 18,99                     | S      |
| 1797   | 300    | ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 - SINAPI -91851              | M    | 9,71                      | S      |
| 1657   | 000    | ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32 MM - SINAPI -00040401                                                                           | M    | 3,17                      | S      |
| 1551   | 000    | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS - SINAPI -00039243                                                          | M    | 3,14                      | S      |
| 1552   | 000    | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS - SINAPI -00039244                                                          | M    | 4,24                      | S      |
| 1553   | 000    | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS - SINAPI -00039245                                                          | M    | 8,16                      | S      |
| 1913   | 000    | ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 - SINAPI -91862              | M    | 9,64                      | S      |
| 1914   | 000    | ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 - SINAPI -91870             | M    | 12,57                     | S      |
| 1821   | 300    | ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 - SINAPI -93010 | M    | 39,54                     | S      |
| 1851   | 300    | ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022 - SINAPI -95727                                                  | M    | 20,76                     | S      |
| 1852   | 300    | ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022 - SINAPI -95728                                                    | M    | 26,63                     | S      |

**AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL**  
**CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - SEM DESONERAÇÃO**

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 22 de 55

| CÓDIGO | CLASSE | MATERIAL OU MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                             | UNID | PREÇO UNIT.<br>NÃO DESON. | SINAPI |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|--------|
| 1554   | 000    | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) - SINAPI -00039247                         | M    | 4,80                      | S      |
| 4020   | 012    | ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 88266                                                                                                                                          | H    | 31,70                     | S      |
| 7199   | 046    | ELO FUSIVEL 2H                                                                                                                                                                                      | UN   | 9,30                      | N      |
| 3110   | 046    | ELO FUSIVEL PARA CHAVE DE XS DE 10K                                                                                                                                                                 | UN   | 9,97                      | N      |
| 7027   | 046    | ELO FUSIVEL PARA PROTECAO DE TRANSFORMADOR 15 K                                                                                                                                                     | UN   | 9,14                      | N      |
| 7028   | 046    | ELO FUSIVEL PARA PROTECAO DE TRANSFORMADOR 25 K                                                                                                                                                     | UN   | 12,17                     | N      |
| 7024   | 046    | ELO FUSIVEL PARA PROTECAO DE TRANSFORMADOR 3H                                                                                                                                                       | UN   | 14,11                     | N      |
| 7025   | 046    | ELO FUSIVEL PARA PROTECAO DE TRANSFORMADOR 5 H                                                                                                                                                      | UN   | 13,28                     | N      |
| 7026   | 046    | ELO FUSIVEL PARA PROTECAO DE TRANSFORMADOR 6 K                                                                                                                                                      | UN   | 11,57                     | N      |
| 2753   | 300    | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 - SINAPI -88497                                                                                         | M2   | 17,30                     | S      |
| 6312   | 300    | EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 - SINAPI -87775 | M2   | 52,34                     | S      |
| 1754   | 300    | EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MENOR QUE 5M2, E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 - SINAPI -87527               | M2   | 37,76                     | S      |
| 6461   | 000    | EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM AREA MENOR QUE 5M2, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 - SINAPI -87545             | M2   | 27,92                     | S      |
| 4005   | 012    | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -88267                                                                                                                        | H    | 25,04                     | S      |
| 4006   | 012    | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -90776                                                                                                                                       | H    | 29,44                     | S      |
| 4044   | 012    | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -90776                                                                                                                                       | H    | 29,44                     | S      |
| 7530   | 007    | ENGATE FEMEA CHAPA 18 25X25MM PAULI (COD.4281)                                                                                                                                                      | BR   | 60,38                     | N      |
| 2569   | 039    | ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 - SINAPI -86887                                                                                                         | UN   | 88,61                     | S      |
| 7529   | 007    | ENGATE MACHO CHAPA 18 25X25MM PAULI (COD.4297)                                                                                                                                                      | BR   | 62,16                     | N      |
| 2568   | 040    | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM - SINAPI -00011681                                                                                                                | UN   | 7,19                      | S      |
| 4045   | 012    | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -90777                                                                                                                         | H    | 125,79                    | S      |
| 4046   | 012    | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -90778                                                                                                                          | H    | 132,67                    | S      |
| 4047   | 012    | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -90779                                                                                                                         | H    | 157,78                    | S      |
| 4065   | 012    | ENGENHEIRO ELETRICISTA (SINAPI 00002707)                                                                                                                                                            | H    | 128,49                    | N      |
| 1888   | 000    | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) - SINAPI -00043486                                                                                              | H    | 0,77                      | S      |
| 1927   | 000    | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) - SINAPI -00043491                                                                                                      | H    | 1,39                      | S      |
| 6302   | 300    | ESCAVACAO DE VALAS EM SOLO DE QUALQUER CATEGORIA, NA(S) PROFUNDIDADE(S):- ATE 2.00 M (SEM PRESENCA DE AGUA) (COMP. 0401001100)                                                                      | M3   | 82,96                     | N      |
| 1918   | 000    | ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 - SINAPI -93358                                                                                                                                                | M3   | 82,04                     | S      |
| 6412   | 300    | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 - SINAPI -5632                                                        | CHI  | 92,62                     | S      |
| 6411   | 300    | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 - SINAPI -5631                                                        | CHP  | 217,00                    | S      |
| 8510   | 300    | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 - SINAPI -5631                                                        | CHP  | 217,00                    | S      |
| 6447   | 000    | ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO - SINAPI -00037554                                                                                             | UN   | 217,26                    | S      |

**AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL**  
**CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - SEM DESONERAÇÃO**

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 23 de 55

| CÓDIGO | CLASSE | MATERIAL OU MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                  | UNID | PREÇO UNIT.<br>NÃO DESON. | SINAPI |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|--------|
| 1001   | 005    | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM - SINAPI -00039017                                                                  | UN   | 0,22                      | S      |
| 6603   | 046    | ESPACADOR LOSANGULAR 15 KV - 50MM2                                                                                                                                                                       | UN   | 40,95                     | N      |
| 1893   | 028    | ESPACADOR NIVELADOR PARA PORCELANATO                                                                                                                                                                     | UN   | 0,24                      | N      |
| 7128   | 035    | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES - SINAPI -00038091                                                                                                              | UN   | 2,11                      | S      |
| 7132   | 035    | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES - SINAPI -00038095                                                                                                              | UN   | 4,46                      | S      |
| 1649   | 000    | ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES - SINAPI -00038093                                                                                                       | UN   | 2,07                      | S      |
| 1441   | 035    | ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES - SINAPI -00038096                                                                                                       | UN   | 4,80                      | S      |
| 7131   | 035    | ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES - SINAPI -00038096                                                                                                       | UN   | 4,80                      | S      |
| 6446   | 000    | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - SINAPI -00011186                                                                                                                                                              | M2   | 459,75                    | S      |
| 1685   | 000    | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 - SINAPI -101173                                                                     | M    | 58,98                     | S      |
| 1901   | 300    | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA (EXCLUSIVE ARMADURA) (COMP. 0301000105)                                                                                    | M    | 69,80                     | N      |
| 1959   | 300    | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANCADO POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE FERRAGENS, MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO) (COMP. 0301000130)            | M    | 56,42                     | N      |
| 1085   | 001    | ESTOPA - SINAPI -00000013                                                                                                                                                                                | KG   | 26,40                     | S      |
| 6564   | 000    | ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO - SINAPI -00021142                                                                         | UN   | 25,45                     | S      |
| 1865   | 300    | ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISORIA PARA SUPORTE DE CAIXA DAGUA ELEVADA DE 3000 LITROS. AF_03/2024 - SINAPI -98462                                                                                           | UN   | 11.030,78                 | S      |
| 1885   | 000    | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI -00037372                                                                                                                           | H    | 1,43                      | S      |
| 7589   | 033    | EXAUSTOR DE PAREDE, DIAMETRO 30CM                                                                                                                                                                        | UN   | 299,00                    | N      |
| 7590   | 033    | EXAUSTOR DE PAREDE, DIAMETRO 40CM                                                                                                                                                                        | UN   | 320,00                    | N      |
| 1849   | 300    | EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 - SINAPI - 94992                              | M2   | 76,23                     | S      |
| 1721   | 000    | EXECUCAO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 - SINAPI - 97102                                                                                  | M2   | 225,78                    | S      |
| 2808   | 044    | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - SINAPI -00010886                                                                                                        | UN   | 197,51                    | S      |
| 2809   | 044    | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC - SINAPI -00010891                                                                                                   | UN   | 191,00                    | S      |
| 1728   | 300    | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE - SINAPI -101908                                                                            | UN   | 213,36                    | S      |
| 1632   | 044    | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA PQS DE 6KG, CLASSE ABC                                                                                                                                           | UN   | 250,00                    | N      |
| 1668   | 000    | FABRICACAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PE-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 - SINAPI -92273                                                                                                 | M    | 13,34                     | S      |
| 1815   | 300    | FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO APARELHADA, VAO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI -92555 | UN   | 1.002,22                  | S      |
| 1816   | 300    | FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO APARELHADA, VAO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI -92556 | UN   | 1.222,53                  | S      |

**AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL**  
**CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - SEM DESONERAÇÃO**

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 24 de 55

| CÓDIGO | CLASSE | MATERIAL OU MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                               | UNID | PREÇO UNIT.<br>NÃO DESON. | SINAPI |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|--------|
| 1817   | 300    | FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO APARELHADA, VAO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI -92557                                              | UN   | 1.296,95                  | S      |
| 1818   | 300    | FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO APARELHADA, VAO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI -92558                                              | UN   | 1.457,14                  | S      |
| 1676   | 300    | FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM CHAPA DE MADEIRA TIPO PLASTIFICADA DE 12MM DE ESPESSURA, REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES (COMP. 0601001012)                                                                                                | M2   | 138,62                    | N      |
| 2751   | 300    | FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM CHAPA DE MADEIRA TIPO RESINADA DE 8 A 12MM DE ESPESSURA, REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES (COMP. 0601001007)                                                                                                | M2   | 116,59                    | N      |
| 1681   | 300    | FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA FUNDACAO EM TABUAS DE 30CM E SARRAFOS 2,5X7,5CM, REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES (COMP. 0601001000)                                                                                                      | M2   | 108,73                    | N      |
| 6437   | 000    | FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER EXTERNA, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO - SINAPI -00043612                                                                                      | CJ   | 99,28                     | S      |
| 1792   | 300    | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 - SINAPI -91304                                                                                     | UN   | 102,90                    | S      |
| 1793   | 300    | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR, COM EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 - SINAPI -91307                                                                                          | UN   | 87,44                     | S      |
| 6393   | 000    | FECHADURA DE SOBREPOR PARA GAVETAS E ARMARIOS, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, COM CILINDRO DE APROX 20 MM - SINAPI -00011468                                                                                                                     | UN   | 13,47                     | S      |
| 7549   | 008    | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO - SINAPI -00003081                                | CJ   | 134,93                    | S      |
| 1189   | 008    | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA - SINAPI -00003090                                 | CJ   | 60,87                     | S      |
| 1894   | 008    | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO - SINAPI - 00038151                        | CJ   | 88,64                     | S      |
| 1573   | 000    | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA (CONJUNTO DE FECHADURAS) - SINAPI -00043610 | CJ   | 75,76                     | S      |
| 7560   | 008    | FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA - SINAPI -00038165                                                                                           | CJ   | 80,42                     | S      |
| 7562   | 008    | FECHO TRAMELA NR. 02 - 100MM PAULI (COD.4541)                                                                                                                                                                                                         | UN   | 10,00                     | N      |
| 7564   | 008    | FECHO TRAMELA NR. 04 - 150MM PAULI (COD.4564)                                                                                                                                                                                                         | UN   | 13,00                     | N      |
| 7563   | 008    | FECHO TRAMELA NR. 06 - 220MM PAULI (COD.4587)                                                                                                                                                                                                         | UN   | 16,00                     | N      |
| 1887   | 000    | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) - SINAPI - 00043462                                                                                                                                       | H    | 0,01                      | S      |

**AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL**  
**CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - SEM DESONERAÇÃO**

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 25 de 55

| CÓDIGO | CLASSE | MATERIAL OU MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                  | UNID | PREÇO UNIT.<br>NÃO DESON. | SINAPI |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|--------|
| 1926   | 000    | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) - SINAPI -00043467                                                                                   | H    | 0,61                      | S      |
| 7613   | 007    | FERRO CHATO LAMINADO 1 1/2"X1/2" PAULI 22,80KG - 6M                                                                                                                                      | UN   | 252,74                    | N      |
| 7575   | 007    | FERRO CHATO LAMINADO 1"X3/16" PAULI - 5,70KG-6M (COD. 3286)                                                                                                                              | UN   | 58,90                     | N      |
| 7635   | 007    | FERRO CHATO LAMINADO 1/2"X1/8" PAULI 1,92KG-6M (COD. 3228)                                                                                                                               | UN   | 19,43                     | N      |
| 7537   | 007    | FERRO CHATO LAMINADO 1/8"X5/8" PAULI 2,40KG-6M (COD.3263)                                                                                                                                | UN   | 25,75                     | N      |
| 8733   | 007    | FERRO CHATO LAMINADO 2" X 3/8"                                                                                                                                                           | BR   | 267,44                    | N      |
| 7627   | 007    | FERRO CHATO LAMINADO 2"X1/8" PAULI 7,62KG - 6M (COD.3234)                                                                                                                                | UN   | 76,00                     | N      |
| 7623   | 007    | FERRO CHATO LAMINADO 2"X3/16" PAULI 11,40 KG - 6M (COD.3323)                                                                                                                             | UN   | 120,00                    | N      |
| 6178   | 007    | FERRO CHATO LAMINADO 3/4"X3/16" PAULI - 4,26KG-6M (COD.3330)                                                                                                                             | UN   | 44,30                     | N      |
| 7614   | 007    | FERRO REDONDO LISO LAMINADO 1/2" PAULI - 5,94KG - 6M (COD.4618)                                                                                                                          | BR   | 60,74                     | N      |
| 8734   | 007    | FERRO REDONDO LISO LAMINADO 7/8" PAULI 18,30KG-6M - SAE 1045                                                                                                                             | BR   | 207,54                    | N      |
| 6341   | 007    | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 2" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS - SINAPI -00003119   | UN   | 3,09                      | S      |
| 7021   | 046    | FIO DE ALUMINIO 6 AWG PARA AMARRACAO DE ISOLADOR TOPO (1 KG = 28M)                                                                                                                       | M    | 3,33                      | N      |
| 3244   | 036    | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 - SINAPI - 00000938                                                                  | M    | 1,63                      | S      |
| 3245   | 036    | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2 - SINAPI - 00000937                                                                   | M    | 9,51                      | S      |
| 3247   | 036    | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 - SINAPI - 00000939                                                                  | M    | 2,64                      | S      |
| 3248   | 036    | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 4 MM2 - SINAPI - 00000944                                                                    | M    | 4,17                      | S      |
| 3249   | 036    | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 6 MM2 - SINAPI - 00000940                                                                    | M    | 6,02                      | S      |
| 2701   | 101    | FITA ANTIDERRAPANTE AUTOADESIVA (PRETA OU INCOLOR) 50MMX30M DA ANLIK OU SIMILAR                                                                                                          | M    | 5,15                      | N      |
| 2702   | 101    | FITA ANTIDERRAPANTE FOTOLUMINESCENTE AUTOADESIVA (VERDE CLARO) 50MMX30M DA ANLIK OU SIMILAR                                                                                              | M    | 17,17                     | N      |
| 3491   | 000    | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M - SINAPI -00012815                                                                                                                                     | UN   | 18,56                     | S      |
| 1869   | 029    | FITA DE LED SLIM 15W, 180 LEDS, 12V IP20, 1.700 LM/M, TONALIDADE DA LUZ NEUTRA/QUENTE, 3000K/4000K                                                                                       | M    | 26,98                     | N      |
| 1542   | 000    | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL - SINAPI -00039431                                                                   | M    | 0,34                      | S      |
| 6472   | 000    | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL - SINAPI -00039432                                                                     | M    | 3,07                      | S      |
| 3467   | 033    | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M - SINAPI -00020111                                                                                               | UN   | 11,90                     | S      |
| 1634   | 000    | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M - SINAPI -00021127                                                                                                | UN   | 4,50                      | S      |
| 3365   | 033    | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO), LARGURA DE 19 MM - SINAPI -00000404                                                                                    | M    | 1,62                      | S      |
| 1096   | 042    | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) - SINAPI - 00003148                                                                                                               | UN   | 18,44                     | S      |
| 1667   | 000    | FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS - SINAPI -91167 | M    | 11,33                     | S      |

**AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL**  
**CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - SEM DESONERAÇÃO**

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 26 de 55

| CÓDIGO | CLASSE | MATERIAL OU MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                 | UNID | PREÇO UNIT.<br>NÃO DESON. | SINAPI |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|--------|
| 1912   | 000    | FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS - SINAPI -91170                  | M    | 11,33                     | S      |
| 6453   | 300    | FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAC. METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS - SINAPI -91174   | M    | 7,58                      | S      |
| 6454   | 300    | FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS - SINAPI -91175 | M    | 11,87                     | S      |
| 1603   | 000    | FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS - SINAPI -91173                  | M    | 4,22                      | S      |
| 1097   | 003    | FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETA 49 OU KALHETA - SINAPI -00004311                                                                                                                                                                       | UN   | 1,71                      | S      |
| 2731   | 000    | FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETA 90 OU KALHETA - SINAPI -00004312                                                                                                                                                                       | UN   | 2,39                      | S      |
| 1934   | 017    | FIXADORES ANTIFURTO E TAMPA EM PVC                                                                                                                                                                                                                                      | CJ   | 9,50                      | N      |
| 1870   | 029    | FONTE DRIVER PARA FITA DE LED, POTENCIA DE 84W, 7A, 12 VOTS, BIVOLT COM PUG DA PIX ILUMINACAO OU SIMILAR                                                                                                                                                                | UN   | 88,85                     | N      |
| 1854   | 300    | FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS - SINAPI -96486                                                                                                                                     | M2   | 85,99                     | S      |
| 6052   | 001    | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) - SINAPI -00007307                                                                                                                                                                                                    | L    | 41,35                     | S      |
| 6004   | 001    | FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA - SINAPI -00038122                                                                                                                                                                                                                  | L    | 16,81                     | S      |
| 1755   | 300    | FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAQ. AF_04/2023 - SINAPI -88485                                                                                                                                                                               | M2   | 3,84                      | S      |
| 1731   | 300    | FURO EM CAIXA D'AGUA COM ESPESSURA DE 2 ATE 5 MM E DIAMETRO DE 32 MM. AF_06/2021 - SINAPI -102593                                                                                                                                                                       | UN   | 4,41                      | S      |
| 1732   | 300    | FURO EM CAIXA D'AGUA COM ESPESSURA DE 2 ATE 5 MM E DIAMETRO DE 40 MM. AF_06/2021 - SINAPI -102595                                                                                                                                                                       | UN   | 4,99                      | S      |
| 1730   | 300    | FURO EM CAIXA D'AGUA COM ESPESSURA DE 6 ATE 8 MM E DIAMETRO DE 25 MM. AF_06/2021 - SINAPI -102592                                                                                                                                                                       | UN   | 5,33                      | S      |
| 1701   | 050    | GABINETE FECHADO DE PISO PADRAO METALICO 19 x 24 US X 700MM PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV                                                                                                                                                                          | UN   | 1.747,62                  | N      |
| 1702   | 050    | GABINETE FECHADO DE PISO PADRAO METALICO 19 x 36 US X 970MM PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV                                                                                                                                                                          | UN   | 2.595,36                  | N      |
| 1703   | 050    | GABINETE FECHADO DE PISO PADRAO METALICO 19 x 44 US X 970MM PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV                                                                                                                                                                          | UN   | 2.632,19                  | N      |
| 3396   | 046    | GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM - SINAPI -00000402                                                                                                                                                                                       | UN   | 23,86                     | S      |
| 6397   | 013    | GAS DE COZINHA - GLP - SINAPI -00004226                                                                                                                                                                                                                                 | KG   | 8,57                      | S      |
| 6562   | 000    | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 09 KN/M - SINAPI -00004013                                                                                                                                                  | M2   | 6,68                      | S      |
| 4060   | 012    | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -88269                                                                                                                                                                                                                    | H    | 28,02                     | S      |
| 1541   | 000    | GESSO COLA, EM PO, PARA FIXACAO DE MOLDURAS, SANCAS E BLOCOS DE GESSO - SINAPI -00044324                                                                                                                                                                                | KG   | 3,04                      | S      |
| 6612   | 046    | GRAMPO DE ANCORAGEM DIELETRICO 16-50MM                                                                                                                                                                                                                                  | UN   | 39,05                     | N      |
| 6610   | 046    | GRAMPO DE SUSPENSAO PARA MENSAGEIRO 35MM2                                                                                                                                                                                                                               | UN   | 48,90                     | N      |
| 6611   | 046    | GRAMPO DE SUSPENSAO PARA MENSAGEIRO 70MM2                                                                                                                                                                                                                               | UN   | 60,57                     | N      |
| 1076   | 032    | GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2 - SINAPI -00011837                                                                                                                           | UN   | 60,29                     | S      |
| 6598   | 046    | GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2 - SINAPI -00011837                                                                                                                           | UN   | 60,29                     | S      |

**AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL**  
**CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - SEM DESONERAÇÃO**

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 27 de 55

| CÓDIGO | CLASSE | MATERIAL OU MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                        | UNID | PREÇO UNIT.<br>NÃO DESON. | SINAPI |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|--------|
| 1633   | 000    | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 - SINAPI -00000425                                                                                                                     | UN   | 5,61                      | S      |
| 6068   | 047    | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM - SINAPI -00011795                                                                                        | M2   | 671,69                    | S      |
| 1784   | 300    | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 - SINAPI -89995                                                                                                                                 | M3   | 981,79                    | S      |
| 1892   | 052    | GRAVADOR DIGITAL NVR NVD 1404 P, PARA ATE 4 CAMERAS DA INTELBRAS                                                                                                                                                               | UN   | 534,90                    | N      |
| 1890   | 052    | GRAVADOR DIGITAL NVR NVD POE 1408 P, PARA ATE 08 CAMERAS INTELBRAS                                                                                                                                                             | UN   | 1.353,45                  | N      |
| 1735   | 300    | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_05/2025 - SINAPI -103002                                                             | UN   | 256,57                    | S      |
| 1691   | 016    | GRELHA PRE MOLDADA LISA DE (35 X 50 X 5)CM                                                                                                                                                                                     | UN   | 43,26                     | N      |
| 7552   | 300    | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF_02/2016 - SINAPI -83766                                                                         | CHI  | 40,80                     | S      |
| 7500   | 300    | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016 - SINAPI -83765                                                                         | CHP  | 100,23                    | S      |
| 6476   | 007    | GUARDA CORPO EM ACO INOX 304 POLIDO, TUBO (PES E BARRA SUPERIOR) DE 2" E FECHAMENTO EM TUBO DE 1/2" A CADA 10CM                                                                                                                | M2   | 580,00                    | N      |
| 6475   | 007    | GUARDA CORPO EM ACO INOX 304 POLIDO, TUBO (PES E BARRA SUPERIOR) DE 2", COM 2 CORRIMAOS (H=0,70M E 0,92M) EM TUBO DE 1.1/2", FECHAMENTO EM TUBOS DE 1/2" A CADA 10CM                                                           | M2   | 990,00                    | N      |
| 1113   | 006    | GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI -00020017                            | M    | 8,36                      | S      |
| 1202   | 006    | GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI -00020017                            | M    | 8,36                      | S      |
| 1708   | 050    | GUIA ORGANIZADOR DE CABOS ABERTO 1U PARA RACK                                                                                                                                                                                  | UN   | 65,00                     | N      |
| 1623   | 000    | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 - SINAPI -93282                                                                                             | CHI  | 27,79                     | S      |
| 1622   | 000    | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 - SINAPI -93281                                                                                             | CHP  | 28,91                     | S      |
| 1585   | 000    | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 - SINAPI -93288                                                                               | CHI  | 181,87                    | S      |
| 1584   | 000    | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 - SINAPI -93287                                                                               | CHP  | 356,34                    | S      |
| 2755   | 300    | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 - SINAPI -93403 | CHI  | 64,01                     | S      |
| 6614   | 300    | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 - SINAPI -5928 | CHP  | 270,94                    | S      |
| 6331   | 300    | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 - SINAPI -91634  | CHP  | 229,05                    | S      |

**AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL**  
**CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - SEM DESONERAÇÃO**

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 28 de 55

| CÓDIGO | CLASSE | MATERIAL OU MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                | UNID | PREÇO UNIT.<br>NÃO DESON. | SINAPI |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|--------|
| 3211   | 037    | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO - SINAPI -00003380                                                                                                                    | UN   | 61,26                     | S      |
| 1873   | 000    | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR - SINAPI -00003379                                                                                                                                | UN   | 59,14                     | S      |
| 1921   | 000    | HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 - SINAPI -96985                                                                                                                                                              | UN   | 71,72                     | S      |
| 1621   | 000    | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO - SINAPI -00011029                                                                                                              | CJ   | 1,52                      | S      |
| 6309   | 300    | IMPERMEABILIZACAO COM REVESTIMENTO SEMI-FLEXIVEL VIAPLUS 1000, VIAPOL OU SIMILAR, CONSUMO DE 2KG/M2 (COMP. 0701000109)                                                                                                                                                 | M2   | 21,10                     | N      |
| 4059   | 012    | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -88270                                                                                                                                                                                                          | H    | 25,56                     | S      |
| 6032   | 001    | IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, BASE SILICONE, PARA TRATAMENTO DE FACHADAS, TELHAS, PEDRAS E OUTRAS SUPERFICIES - SINAPI -00000151                                                                                                                                          | L    | 28,17                     | S      |
| 7185   | 033    | INTERRUPTOR 01 TECLA SIMPLES (REF. 675000) SISTEMA X DA PIAL OU SIMILAR                                                                                                                                                                                                | UN   | 16,27                     | N      |
| 7186   | 033    | INTERRUPTOR 02 TECLAS SIMPLES (REF. 675020) SISTEMA X DA PIAL OU SIMILAR                                                                                                                                                                                               | UN   | 37,35                     | N      |
| 7123   | 035    | INTERRUPTOR BIPOLAR EMBUTIR 25A/250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIVALENTE                                                                                                                                                                                     | UN   | 105,21                    | N      |
| 7281   | 030    | INTERRUPTOR DE ALAVANCA 15 A UNIPOLAR, REF.14.103 DA MARGIRIUS                                                                                                                                                                                                         | UN   | 57,69                     | N      |
| 7170   | 030    | INTERRUPTOR DE ALAVANCA METALICA TRIPOLAR 15A, REF. 14.323 DA MARGIRIUS OU SIMILAR                                                                                                                                                                                     | UN   | 76,49                     | N      |
| 7280   | 030    | INTERRUPTOR DE ALAVANCA METALICA UNIPOLAR 15A, REF. 14.123 DA MARGIRIUS                                                                                                                                                                                                | UN   | 43,31                     | N      |
| 7169   | 030    | INTERRUPTOR DE TECLA TRIPOLAR DE 30A CS-101 - SEM CAIXA (BOTOEIRA BLINDADA), TIPO LIGA-DESLIGA DA MARGIRIUS                                                                                                                                                            | UN   | 51,03                     | N      |
| 1813   | 300    | INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 - SINAPI -92029                                                                                                                   | UN   | 53,92                     | S      |
| 1804   | 300    | INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 - SINAPI -91955                                                                                                                                           | UN   | 34,18                     | S      |
| 1812   | 300    | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 - SINAPI -92023                                                                                                                    | UN   | 47,75                     | S      |
| 3258   | 300    | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 - SINAPI -91953                                                                                                                                            | UN   | 28,06                     | S      |
| 3260   | 300    | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 - SINAPI -91959                                                                                                                                           | UN   | 42,66                     | S      |
| 7042   | 046    | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO BUCHA, PARA TENSÃO DE *15* KV - SINAPI -00003394                                                                                                                                                                                           | UN   | 411,82                    | S      |
| 3265   | 032    | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSÃO DE *15* KV - SINAPI -00003406                                                                                                                                                                                  | UN   | 23,88                     | S      |
| 3266   | 037    | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO - SINAPI -00003398                                                                                                                                                          | UN   | 4,79                      | S      |
| 7044   | 046    | ISOLADOR PEDESTAL DE PORCELANA, CLASSE 15 KV                                                                                                                                                                                                                           | UN   | 253,31                    | N      |
| 7016   | 032    | ISOLADOR SUSPENSÃO POLIMERICO, CLASSE 15 KV                                                                                                                                                                                                                            | UN   | 79,22                     | N      |
| 3267   | 032    | ISOLADOR TIPO PILAR CLASSE 15 KV                                                                                                                                                                                                                                       | UN   | 122,65                    | N      |
| 1896   | 051    | JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, LINHA SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA COR PRETA/BRANCA, COM CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO                                                                                                                                         | M2   | 1.237,77                  | N      |
| 1835   | 300    | JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACAB. C/ ACETATO OU BRILHANTE, FIXACAO C PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR, DIM. 100X120 CM, VEDACAO COM SILICONE, EXCL. CONTRAMARCO FORN. E INST. - SINAPI -94570 | M2   | 470,15                    | S      |

**AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL**  
**CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - SEM DESONERAÇÃO**

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 29 de 55

| CÓDIGO | CLASSE | MATERIAL OU MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                         | UNID | PREÇO UNIT.<br>NÃO DESON. | SINAPI |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|--------|
| 1834   | 300    | JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDACAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNEC. E INST. AF_11/2024 - SINAPI -94569 | M2   | 881,42                    | S      |
| 1717   | 051    | JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, LINHA SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA COR PRETA/BRANCA, COM CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO                                                                                                                                   | M2   | 1.113,82                  | N      |
| 1718   | 051    | JANELA MAXIM-AR EM ALUMINIO, LINHA SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA COR PRETA/BRANCA, COM CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO                                                                                                                                    | M2   | 1.500,00                  | N      |
| 1026   | 007    | JANELA MAXIM-AR, ACO GALVANIZADO PINT. ANTICORROSIVA, COM BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, SEM VIDRO, COM GRADE, 1 FL, 60 X 80 CM (A X L) - SINAPI -00034797                                                                                                      | UN   | 402,28                    | S      |
| 6320   | 300    | JANELA MAXIM-AR, ACO GALVANIZADO PINT. ANTICORROSIVA, COM BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, SEM VIDRO, COM GRADE, 1 FL, 60 X 80 CM (A X L) - SINAPI -00034797                                                                                                      | UN   | 402,28                    | S      |
| 4008   | 012    | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -88441                                                                                                                                                                                                          | H    | 24,59                     | S      |
| 1599   | 000    | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE ACO EM PERFIL METALICO EM FABRICA. AF_01/2020 - SINAPI -100716                                                                                                                                                              | M2   | 24,26                     | S      |
| 1771   | 300    | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 - SINAPI - 89726                                                                              | UN   | 10,27                     | S      |
| 1773   | 300    | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 - SINAPI - 89732                                                                              | UN   | 15,14                     | S      |
| 1774   | 300    | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 - SINAPI - 89739                                                                              | UN   | 23,01                     | S      |
| 1759   | 300    | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 - SINAPI -89363                                                                                                                        | UN   | 9,75                      | S      |
| 1761   | 300    | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 - SINAPI -89368                                                                                                                        | UN   | 14,13                     | S      |
| 1839   | 300    | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024 - SINAPI -94672                                                                                             | UN   | 5,71                      | S      |
| 1770   | 300    | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 - SINAPI - 89724                                                                              | UN   | 10,04                     | S      |
| 1772   | 300    | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 - SINAPI - 89731                                                                              | UN   | 14,39                     | S      |
| 1782   | 300    | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022 - SINAPI -89866                                                                                                                          | UN   | 7,00                      | S      |
| 1758   | 300    | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 - SINAPI -89362                                                                                                                        | UN   | 8,99                      | S      |
| 1840   | 300    | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024 - SINAPI -94674                                                                                                                        | UN   | 7,50                      | S      |
| 1760   | 300    | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 - SINAPI -89367                                                                                                                        | UN   | 12,44                     | S      |
| 8201   | 043    | JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - SINAPI -00010835                                                                                                                                                   | UN   | 5,81                      | S      |

**AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL**  
**CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - SEM DESONERAÇÃO**

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 30 de 55

| CÓDIGO | CLASSE | MATERIAL OU MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                              | UNID | PREÇO UNIT.<br>NÃO DESON. | SINAPI |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|--------|
| 8022   | 042    | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL - SINAPI -00003532                                                                                          | UN   | 18,34                     | S      |
| 2277   | 043    | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL - SINAPI -00003520                                                                                                                | UN   | 8,52                      | S      |
| 1740   | 300    | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 - SINAPI -104345 | UN   | 42,30                     | S      |
| 1742   | 300    | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 - SINAPI -104347 | UN   | 47,24                     | S      |
| 1744   | 300    | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 - SINAPI -104350       | UN   | 29,61                     | S      |
| 2291   | 043    | JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - SINAPI -00003659                                                                                                  | UN   | 19,19                     | S      |
| 2292   | 043    | JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - SINAPI -00003660                                                                                                  | UN   | 24,82                     | S      |
| 8312   | 041    | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - SINAPI -00003670                                                                                                  | UN   | 24,64                     | S      |
| 8311   | 041    | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - SINAPI -00003658                                                                                                    | UN   | 19,16                     | S      |
| 1776   | 300    | JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 - SINAPI - 89783                    | UN   | 14,72                     | S      |
| 1778   | 300    | JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 - SINAPI - 89785               | UN   | 25,94                     | S      |
| 7181   | 033    | KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A - SINAPI - 00012118                                                                             | UN   | 19,69                     | S      |
| 7046   | 046    | LACO PREFORMADO PARA CABO 1/0 AWG                                                                                                                                                                    | UN   | 9,09                      | N      |
| 7045   | 046    | LACO PREFORMADO PARA CABO 2 AWG                                                                                                                                                                      | UN   | 10,69                     | N      |
| 6494   | 049    | LAJE PRE-FABRICADA TIPO PROTENDIDA BETA 12, PREENCHIMENTO EPS/CERAMICA H8-40, INTEREIXO 40CM, SOBRECARGA=350KG/M2, VAOS ATE 4,60M, VIGUETAS 5 FIOS DE ACO                                            | M2   | 75,00                     | N      |
| 6495   | 049    | LAJE PRE-FABRICADA TIPO PROTENDIDA BETA 16, PREENCHIMENTO EPS/CERAMICA H12-40, INTEREIXO 40CM, SOBRECARGA=350KG/M2, VAOS ATE 6,15M, VIGUETAS 7 FIOS DE ACO                                           | M2   | 96,78                     | N      |
| 6496   | 049    | LAJE PRE-FABRICADA TIPO PROTENDIDA BETA 20, PREENCHIMENTO EPS/CERAMICA H16-40, INTEREIXO 40CM, SOBRECARGA=350KG/M2, VAOS ATE 7,30M, VIGUETAS 7 FIOS DE ACO                                           | M2   | 96,78                     | N      |
| 2722   | 049    | LAJE PRE-FABRICADA TIPO TRELICADA BETA 12/13 PARA FORRO/PISO, PREENCHIMENTO COM EPS/CERAMICA, INTEREIXO DE 42CM, SOBRECARGA DE 200KG/M2, VAOS ATE 4,60M                                              | M2   | 60,80                     | N      |
| 2724   | 049    | LAJE PRE-FABRICADA TIPO TRELICADA BETA 16/17 PARA FORRO/PISO, PREENCHIMENTO COM EPS/CERAMICA, INTEREIXO DE 49CM, SOBRECARGA DE 200KG/M2, VAOS ATE 5,60M                                              | M2   | 68,54                     | N      |
| 2726   | 049    | LAJE PRE-FABRICADA TIPO TRELICADA BETA 20 PARA FORRO/PISO, PREENCHIMENTO COM EPS/CERAMICA, INTEREIXO DE 42CM, SOBRECARGA DE 300KG/M2, VAOS ATE 6,80M                                                 | M2   | 94,80                     | N      |
| 2725   | 049    | LAJE PRE-FABRICADA TIPO TRELICADA BETA 20/21 PARA FORRO/PISO, PREENCHIMENTO COM EPS/CERAMICA, INTEREIXO DE 42CM, SOBRECARGA DE 200KG/M2, VAOS ATE 7,20M                                              | M2   | 108,68                    | N      |
| 7553   | 007    | LAMBRIL PAULI 530 MM CHAPA 20 H=53CM (COD.12227)                                                                                                                                                     | M    | 45,90                     | N      |

**AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL**  
**CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - SEM DESONERAÇÃO**

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 31 de 55

| CÓDIGO | CLASSE | MATERIAL OU MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                 | UNID   | PREÇO UNIT.<br>NÃO DESON. | SINAPI |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|--------|
| 6372   | 029    | LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - SINAPI -00038194                                                                                                                                                                                       | UN     | 4,82                      | S      |
| 6371   | 029    | LAMPADA LED 15 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)                                                                                                                                                                                                          | UN     | 7,12                      | N      |
| 6333   | 300    | LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 - SINAPI -103670                                                                                                                                                           | M3     | 280,90                    | S      |
| 6356   | 300    | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (COMP. 0601003008)                                                                                                                                                                                                | M3     | 136,75                    | N      |
| 6306   | 300    | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES (COMP. 0601003006)                                                                                                                                                                                                 | M3     | 136,24                    | N      |
| 1671   | 000    | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 - SINAPI -96624                                                                                                                               | M3     | 172,40                    | S      |
| 1935   | 000    | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACAO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 - SINAPI -96621                                                                                                                                                        | M3     | 216,98                    | S      |
| 1850   | 300    | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 - SINAPI -95240                                                                                                                                                  | M2     | 18,02                     | S      |
| 1919   | 000    | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 - SINAPI -95241                                                                                                                                                  | M2     | 34,72                     | S      |
| 2735   | 039    | LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUMA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C) - SINAPI -00036521                                                                                                                                                            | UN     | 166,22                    | S      |
| 9012   | 039    | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA PARA P.N.E., REF. L.51.17 DECA VOGUE PLUS DA DECA                                                                                                                                                                                             | UN     | 831,99                    | N      |
| 2297   | 039    | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA REF. L 915.17 E COLUMA REF. C 10.17, AMBOS LINHA RAVENA DA DECA                                                                                                                                                                               | UN     | 198,15                    | N      |
| 1752   | 300    | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 - SINAPI -86943               | UN     | 267,83                    | S      |
| 6458   | 000    | LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 - SINAPI -00038383                                                                                                                                                                                                            | UN     | 3,08                      | S      |
| 1122   | 001    | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 - SINAPI -00003768                                                                                                                                                                                                                 | UN     | 3,63                      | S      |
| 1121   | 001    | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA - SINAPI -00003767                                                                                                                                                                                       | UN     | 1,21                      | S      |
| 6374   | 300    | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024 - SINAPI -99059                                                                                                                              | M      | 60,23                     | S      |
| 6369   | 009    | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) - SINAPI -00020193                       | M2XMES | 27,00                     | S      |
| 1509   | 009    | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) - SINAPI -00010527 | MXME   | 36,00                     | S      |
| 1945   | 000    | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M - SINAPI -00040271                                                                                                                                                | UNXMES | 27,55                     | S      |
| 1616   | 009    | LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO, INCLUSO 4 HIGIENIZAÇÕES, MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO                                                                                                                                                                                      | MES    | 1.900,00                  | N      |
| 1943   | 000    | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE - SINAPI -00040287                                                                                                                                              | MES    | 10,61                     | S      |
| 8630   | 009    | LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 4 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 3". FAIXA DE OPERACAO Q=60 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT=2 M, Q=11 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT = 23 M (+ OU - 1 M) - SINAPI -00004085         | H      | 3,02                      | S      |

**AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL**  
**CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - SEM DESONERAÇÃO**

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 32 de 55

| CÓDIGO | CLASSE | MATERIAL OU MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                             | UNID   | PREÇO UNIT.<br>NÃO DESON. | SINAPI |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|--------|
| 8036   | 009    | LOCACAO DE CACAMBA (4M3) (7 DIAS)                                                                                                                                                                                                                   | UN     | 350,00                    | N      |
| 6368   | 009    | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) - SINAPI - 00010777                                                                    | MES    | 1.025,84                  | S      |
| 6366   | 009    | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) - SINAPI - 00010775                                                                    | MES    | 903,50                    | S      |
| 3497   | 009    | LOCACAO DE CONTAINER PARA DEPOSITO DE (2,30 X 6,00)M, ALT. 2,50M, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO, EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA (SINAPI 10776)                                                                                                | MES    | 705,85                    | N      |
| 1944   | 000    | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M - SINAPI -00040275                                                                                                      | UNXMES | 28,80                     | S      |
| 6557   | 000    | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA - SINAPI -00003777                                                                                                                                                                                        | M2     | 2,59                      | S      |
| 1899   | 029    | LUMINARIA DE EMBUTIR COM PLACAS DE LED SMD E DRIVER MULTITENSAO INTEGRADOS, IP20, 36W, 3740 LUMENS, ALETAS E REFLETORES EM ALUMINIO ALTO BRILHO, CORPO EM CHAPA DE ACO PINTADA ELETROSTATICAMENTE NA COR BRANCA, REF. EAA05, LUMICENTER OU SIMILAR  | UN     | 635,30                    | N      |
| 7592   | 029    | LUMINARIA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO OU MODULADO, COM ALETAS E REFLETORES EM ALUMINIO ALTO BRILHO, INCLUSO DUAS LAMPADAS T 8 LED DE 18W - 120CM, SANLUME OU SIMILAR                                                                               | CJ     | 262,00                    | N      |
| 7591   | 029    | LUMINARIA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO OU MODULADO, COM ALETAS E REFLETORES EM ALUMINIO ALTO BRILHO, INCLUSO DUAS LAMPADAS T 8 LED DE 9W - 60CM, SANLUME OU SIMILAR                                                                                 | CJ     | 196,00                    | N      |
| 1856   | 300    | LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024 - SINAPI - 97599                                                                                                                            | UN     | 18,42                     | S      |
| 1635   | 000    | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 51 W ATE 67 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX - SINAPI -00042245                                                                                                                                    | UN     | 229,20                    | S      |
| 1877   | 000    | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX - SINAPI -00042243                                                                                                                                   | UN     | 305,93                    | S      |
| 1898   | 029    | LUMINARIA DE SOBREPOR COM PLACAS DE LED SMD E DRIVER MULTITENSAO INTEGRADOS, IP20, 36W, 3740 LUMENS, ALETAS E REFLETORES EM ALUMINIO ALTO BRILHO, CORPO EM CHAPA DE ACO PINTADA ELETROSTATICAMENTE NA COR BRANCA, REF. EAA05, LUMICENTER OU SIMILAR | UN     | 627,40                    | N      |
| 7631   | 029    | LUMINARIA DE SOBREPOR, COM ALETAS E REFLETORES EM ALUMINIO ALTO BRILHO, INCLUSO DUAS LAMPADAS T 8 LED DE 18W - 120CM, SANLUME OU SIMILAR                                                                                                            | CJ     | 253,90                    | N      |
| 7632   | 029    | LUMINARIA DE SOBREPOR, COM ALETAS E REFLETORES EM ALUMINIO ALTO BRILHO, INCLUSO DUAS LAMPADAS T 8 LED DE 9W - 60CM, SANLUME OU SIMILAR                                                                                                              | CJ     | 182,80                    | N      |
| 6382   | 029    | LUMINARIA LED DE SOBREPOR 36W, 2400LMS, 120CM, DA ELGIM OU SIMILAR                                                                                                                                                                                  | UN     | 39,27                     | N      |
| 1855   | 300    | LUMINARIA LED DE SOBREPOR 36W, 2400LMS, 120CM, DA ELGIN, RCA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO (COMP. 1201001104)                                                                                                                              | UN     | 57,19                     | N      |
| 3493   | 029    | LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *30* CM, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS) - SINAPI -00038770                                                                                              | UN     | 71,66                     | S      |
| 7112   | 029    | LUMINARIA REDONDA TIPO INDUSTRIAL LED, REF. UFO INDUSTRIAL HIGH BAY, 150W, 14.500LM                                                                                                                                                                 | UN     | 354,14                    | N      |
| 3494   | 029    | LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) - SINAPI -00039378                                                                                                | UN     | 76,20                     | S      |
| 6295   | 029    | LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 30X30CM, EMBUTIR, POTENCIA DE 24W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR                                                                                                                                        | UN     | 36,38                     | N      |

**AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL**  
**CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - SEM DESONERAÇÃO**

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 33 de 55

| CÓDIGO | CLASSE | MATERIAL OU MÃO DE OBRA                                                                                                                                                    | UNID | PREÇO UNIT.<br>NÃO DESON. | SINAPI |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|--------|
| 6294   | 029    | LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 30X30CM, SOBREPOR, POTENCIA DE 24W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR                                                              | UN   | 35,50                     | N      |
| 1716   | 029    | LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 40X40CM, EMBUTIR, POTENCIA DE 36W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR                                                               | UN   | 201,83                    | N      |
| 1715   | 029    | LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 40X40CM, SOBREPOR, POTENCIA DE 36W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR                                                              | UN   | 168,44                    | N      |
| 2345   | 044    | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 3" - SINAPI -00003934                                                                                         | UN   | 188,35                    | S      |
| 6176   | 000    | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO - SINAPI -00001902                                                                                                 | UN   | 1,98                      | S      |
| 6145   | 000    | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO - SINAPI -00001892                                                                                                     | UN   | 1,27                      | S      |
| 1952   | 000    | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO - SINAPI -00001907                                                                                                 | UN   | 8,76                      | S      |
| 6155   | 000    | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO - SINAPI -00001894                                                                                                     | UN   | 3,94                      | S      |
| 6138   | 000    | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO - SINAPI -00001891                                                                                                   | UN   | 0,91                      | S      |
| 3295   | 032    | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4") - SINAPI -00002641                                                               | UN   | 21,26                     | S      |
| 3289   | 032    | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 15 MM (1/2") - SINAPI -00002636                                                              | UN   | 1,37                      | S      |
| 7358   | 037    | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") - SINAPI -00002637                                                              | UN   | 1,45                      | S      |
| 7362   | 037    | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1") - SINAPI -00002638                                                                | UN   | 1,69                      | S      |
| 7366   | 037    | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4") - SINAPI -00002639                                                            | UN   | 3,00                      | S      |
| 7359   | 032    | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") - SINAPI -00002644                                                            | UN   | 4,35                      | S      |
| 7369   | 037    | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2") - SINAPI -00002640                                                            | UN   | 8,85                      | S      |
| 3292   | 032    | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 80 MM (3") - SINAPI -00002642                                                                | UN   | 13,47                     | S      |
| 2306   | 032    | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 50 MM (2") - SINAPI -00002643                                                                | UN   | 6,06                      | S      |
| 8024   | 042    | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 1/2" - SINAPI -00003874                                                                                                     | UN   | 5,89                      | S      |
| 1876   | 000    | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4" - SINAPI -00003870                                                                                                     | UN   | 6,47                      | S      |
| 6377   | 004    | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI -00004115                                                               | M    | 42,61                     | S      |
| 6378   | 004    | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI -00004119                                                               | M    | 86,06                     | S      |
| 1127   | 019    | MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA - SINAPI -00004006                                                                                        | M3   | 1.561,03                  | S      |
| 1647   | 000    | MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2" X 2 MM - SINAPI -00037458                                                                                                  | M    | 5,39                      | S      |
| 8453   | 044    | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO - SINAPI -00037527 | UN   | 710,49                    | S      |
| 8455   | 044    | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES - SINAPI -00037530               | UN   | 1.116,83                  | S      |

**AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL**  
**CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - SEM DESONERAÇÃO**

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 34 de 55

| CÓDIGO | CLASSE | MATERIAL OU MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                        | UNID | PREÇO UNIT.<br>NÃO DESON. | SINAPI |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|--------|
| 7018   | 046    | MANILHA SAPATILHA                                                                                                                                                                              | UN   | 19,46                     | N      |
| 1264   | 013    | MANTA ASFALTICA ANTIRAIZ 4MM, BOBINA (1X10)M, VEDACIT OU SIMILAR                                                                                                                               | M2   | 59,90                     | N      |
| 1259   | 013    | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) - SINAPI -00004015                                                                                | M2   | 64,92                     | S      |
| 1258   | 013    | MANTA ASFALTICA MULTIUSO COM ACABAMENTO EM ALUMINIO 3MM, ESTRUTURADA COM VEU DE FIBRA DE VIDRO, BOBINA (1X10)M, PARA LAJES, TELHADOS E CALHAS DE ALVENARIA, VIAPOL OU SIMILAR                  | M2   | 44,07                     | N      |
| 3308   | 032    | MAO FRANCESA NORMAL DE 726 MM                                                                                                                                                                  | UN   | 43,84                     | N      |
| 3307   | 032    | MAO FRANCESA PARA BECO 1970mm                                                                                                                                                                  | UN   | 146,75                    | N      |
| 6435   | 101    | MAPA TATIL PARA SINALIZACAO E LOCALIZACAO DOS AMBIENTES EM ACRILICO NA COR CINZA COM LETRAS EM ALTO RELEVO E BRAILLE, (40X80)CM DA ANLIK OU SIMILAR                                            | UN   | 960,00                    | N      |
| 4055   | 012    | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -88273                                                                                                                                         | H    | 23,98                     | S      |
| 4058   | 012    | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -88274                                                                                                                              | H    | 25,63                     | S      |
| 1583   | 000    | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 - SINAPI -5952                                                                                        | CHI  | 27,31                     | S      |
| 1582   | 000    | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 - SINAPI -5795                                                                                        | CHP  | 29,73                     | S      |
| 6089   | 001    | MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS - SINAPI -00043651                                                                                                                         | KG   | 6,47                      | S      |
| 1271   | 001    | MASSA PARA MADEIRA - INTERIOR E EXTERIOR - SINAPI -00043652                                                                                                                                    | KG   | 14,51                     | S      |
| 6459   | 000    | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO - SINAPI -00004823                                                                                                                                         | KG   | 38,31                     | S      |
| 1666   | 000    | MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 - SINAPI -87529 | M2   | 34,91                     | S      |
| 7507   | 007    | MATA JUNTA CHAPA 18 "T" 50 X 25MM, PAULI (COD.6824)                                                                                                                                            | BR   | 60,59                     | N      |
| 7508   | 007    | MATA JUNTA CHAPA 18 "Z" 50 X 25MM, PAULI (COD.8711)                                                                                                                                            | BR   | 60,59                     | N      |
| 7183   | 033    | MATA-JUNTAS TIPO COTOVELO 90º. (REF. 30990) SISTEMA X DA PIAL OU SIMILAR                                                                                                                       | UN   | 2,61                      | N      |
| 4064   | 012    | MECANICO DE REFRIGERACAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -100308                                                                                                                          | H    | 29,20                     | S      |
| 4048   | 012    | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI - 90780                                                                                                                                   | H    | 37,36                     | S      |
| 2363   | 039    | MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS - SINAPI -00010432                                                                                                            | UN   | 386,59                    | S      |
| 1724   | 300    | MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 - SINAPI -100858                                                                                         | UN   | 629,35                    | S      |
| 1700   | 050    | MINI RACK FECHADO DE PAREDE PADRAO METALICO 19 x 12 US X 570MM PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV                                                                                              | UN   | 815,09                    | N      |
| 1699   | 050    | MINI RACK FECHADO DE PAREDE PADRAO METALICO 19 x 6 US X 570MM PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV                                                                                               | UN   | 487,83                    | N      |
| 1580   | 046    | MINICAPTOR 3/4"X1/4"X600 MM, EM BARRA CHATA DE ALUMINIO 3/4 X 1/4" - TEL-922                                                                                                                   | UN   | 21,77                     | N      |
| 6363   | 300    | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERACAO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015 - SINAPI -90693                                                     | CHI  | 64,06                     | S      |
| 6362   | 300    | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERACAO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015 - SINAPI -90692                                                     | CHP  | 140,75                    | S      |
| 6323   | 300    | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO POTENCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 - SINAPI -88392                                                  | CHI  | 0,99                      | S      |
| 6322   | 300    | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO POTENCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 - SINAPI -88386                                                  | CHP  | 5,31                      | S      |
| 6430   | 046    | MOLDE CLASSE 5 PARA SOLDA EXOTERMICA REF. CLASSE 5 DA TERMOTECNICA                                                                                                                             | UN   | 190,48                    | N      |
| 3507   | 101    | MOLDE/MATRIZ EM PSAI COM SIMBOLO CADEIRANTE DE (1,20 X 1,20)M DA ANLIK OU SIMILAR                                                                                                              | UN   | 154,50                    | N      |

**AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL**  
**CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - SEM DESONERAÇÃO**

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 35 de 55

| CÓDIGO | CLASSE | MATERIAL OU MÃO DE OBRA                                                                                                                                                   | UNID | PREÇO UNIT.<br>NÃO DESON. | SINAPI |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|--------|
| 3508   | 101    | MOLDE/MATRIZ EM PSAI COM SIMBOLO IDOSO DE (1,50 X 0,40)M DA ANLIK OU SIMILAR                                                                                              | UN   | 154,50                    | N      |
| 3509   | 101    | MOLDE/MATRIZ EM PSAI PARA COMPLEMENTAR A VAGA DE ESTACIONAMENTO ACESSIVEL (2,50 X 1,20)M DA ANLIK OU SIMILAR                                                              | UN   | 154,50                    | N      |
| 4057   | 012    | MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -88278                                                                                                | H    | 28,38                     | S      |
| 6463   | 000    | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020 - SINAPI -92411         | M2   | 138,72                    | S      |
| 8513   | 300    | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 - SINAPI -5932                  | CHP  | 272,03                    | S      |
| 2749   | 016    | MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUROS PARA FIOS - SINAPI -00004114                                                                   | UN   | 73,19                     | S      |
| 1126   | 016    | MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, *10 X 10* CM, H= 3,00 M - SINAPI -00004102                                                                                       | UN   | 75,00                     | S      |
| 6375   | 004    | MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) - SINAPI -00002747                                       | M    | 48,30                     | S      |
| 4039   | 012    | OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -88291                                                                                              | H    | 28,62                     | S      |
| 4056   | 012    | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -88377                                                                                 | H    | 25,74                     | S      |
| 4049   | 012    | OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -88296                                                                                                         | H    | 32,92                     | S      |
| 1932   | 017    | PAINEL GRADIL STANDARD DE 2,50M, FIO 4,3MM, MALHA 5X20CM                                                                                                                  | M2   | 126,36                    | N      |
| 1129   | 001    | PALHA DE ACO (25 GR)                                                                                                                                                      | UN   | 2,72                      | N      |
| 7533   | 007    | PALHETA SEMI-ABERTA 100X19MM CHAPA 18 PAULI (COD.5368)                                                                                                                    | BR   | 32,76                     | N      |
| 6428   | 046    | PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTERMICA REF. SEZ0900 DA TERMOTECNICA                                                                                                         | UN   | 1,94                      | N      |
| 2395   | 039    | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - SINAPI -00037400                                                                                           | UN   | 52,99                     | S      |
| 6079   | 015    | PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800 X 1200 MM, INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE FIXACAO) - SINAPI - 00025400 | UN   | 3.672,54                  | S      |
| 8545   | 010    | PARAFUSO AUTOBROCANTE DE 5/16" X 3/4" PARA FIXACAO DE TELHA GALVANIZADA                                                                                                   | UN   | 0,41                      | N      |
| 1644   | 000    | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE - SINAPI -00013246                                 | UN   | 0,52                      | S      |
| 6521   | 026    | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM - SINAPI -00011963                                                                     | UN   | 10,93                     | S      |
| 7261   | 037    | PARAFUSO DE FERRO GALVANIZADO C/ PORCA, 2 ARRUELAS LISAS E 1 ARRUELA DE PRESSAO 5/8" X 1 1/2"                                                                             | UN   | 5,73                      | N      |
| 7260   | 037    | PARAFUSO DE FERRO GALVANIZADO C/ PORCA, 2 ARRUELAS LISAS E 1 ARRUELA DE PRESSAO DE 3/8" X 1 1/2"                                                                          | UN   | 1,50                      | N      |
| 3320   | 032    | PARAFUSO DE ROSCA DUPLA (PASSANT) 5/8 X 450 MM                                                                                                                            | UN   | 32,72                     | N      |
| 7352   | 026    | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA - SINAPI -00000436                                                       | UN   | 12,06                     | S      |
| 7036   | 037    | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA - SINAPI -00000442                                                        | UN   | 7,13                      | S      |
| 7263   | 037    | PARAFUSO LATONADO C/ PORCA, 2 ARRUELAS LISAS, 1/2" X 1 1/2"                                                                                                               | UN   | 34,71                     | N      |
| 7262   | 037    | PARAFUSO LATONADO C/ PORCA, 2 ARRUELAS LISAS, 3/8" x 1 1/2"                                                                                                               | UN   | 17,71                     | N      |
| 3315   | 026    | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA - SINAPI - 00000430                                               | UN   | 10,79                     | S      |

**AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL**  
**CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - SEM DESONERAÇÃO**

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 36 de 55

| CÓDIGO | CLASSE | MATERIAL OU MÃO DE OBRA                                                                                                                                        | UNID  | PREÇO UNIT.<br>NÃO DESON. | SINAPI |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|--------|
| 7033   | 037    | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA - SINAPI - 00000441                                    | UN    | 11,87                     | S      |
| 3312   | 026    | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA - SINAPI - 00000431                                    | UN    | 14,34                     | S      |
| 7034   | 037    | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA - SINAPI - 00000432                                    | UN    | 15,82                     | S      |
| 1534   | 000    | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 350 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA - SINAPI - 00000433                                    | UN    | 21,22                     | S      |
| 2385   | 039    | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 - SINAPI -00004351         | UN    | 19,26                     | S      |
| 6433   | 039    | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 - SINAPI -00004384               | UN    | 25,97                     | S      |
| 1130   | 003    | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 85 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA - SINAPI -00004301                                           | UN    | 0,89                      | S      |
| 6394   | 000    | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM - SINAPI -00040547                                                                                   | CENTO | 31,56                     | S      |
| 1642   | 000    | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2" - SINAPI -00011962                                                             | UN    | 0,26                      | S      |
| 1577   | 000    | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 40 MM - SINAPI -00011948                                                           | UN    | 0,78                      | S      |
| 3451   | 032    | PARA-RAIO POLIMERICO DE 12 KV                                                                                                                                  | UN    | 239,83                    | N      |
| 3453   | 032    | PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSÃO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA - SINAPI -00004276                                                         | UN    | 225,39                    | S      |
| 1861   | 300    | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAO. AF_03/2024 - SINAPI -98445 | M2    | 108,23                    | S      |
| 1862   | 300    | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VAO. AF_03/2024 - SINAPI -98446        | M2    | 135,11                    | S      |
| 1859   | 300    | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VAO. AF_03/2024 - SINAPI -98441                                         | M2    | 93,76                     | S      |
| 1863   | 300    | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAO. AF_03/2024 - SINAPI -98447 | M2    | 86,63                     | S      |
| 1864   | 300    | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VAO. AF_03/2024 - SINAPI -98448        | M2    | 108,02                    | S      |
| 1860   | 300    | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VAO. AF_03/2024 - SINAPI -98443                                         | M2    | 75,25                     | S      |
| 6113   | 000    | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) - SINAPI -00020078                  | UN    | 31,59                     | S      |
| 1651   | 000    | PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 5 E (CAT 5E) UTP, 24 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M - SINAPI -00039604                                                  | UN    | 17,55                     | S      |
| 1652   | 000    | PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M - SINAPI -00039606                                                     | UN    | 33,38                     | S      |
| 1672   | 000    | PEÇA CIRCULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_03/2024 - SINAPI -97740                               | M3    | 2.048,02                  | S      |
| 6436   | 101    | PEDESTAL EM ACO COM PINTURA ELETROTASTICA DA ANLIK OU SIMILAR                                                                                                  | UN    | 829,52                    | N      |
| 1021   | 005    | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE - SINAPI -00004720                                                         | M3    | 114,16                    | S      |

**AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL**  
**CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - SEM DESONERAÇÃO**

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 37 de 55

| CÓDIGO | CLASSE | MATERIAL OU MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                   | UNID | PREÇO UNIT.<br>NÃO DESON. | SINAPI |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|--------|
| 1019   | 005    | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE - SINAPI -00004721                                                                                                                                                  | M3   | 98,88                     | S      |
| 1022   | 005    | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE - SINAPI -00004718                                                                                                                                                   | M3   | 99,40                     | S      |
| 1135   | 005    | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) - SINAPI -00004730                                                                                                                               | M3   | 92,94                     | S      |
| 4011   | 012    | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -88309                                                                                                                                                                                      | H    | 25,75                     | S      |
| 6024   | 027    | PEITORIL PRE-MOLDADO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, L = *15* CM - SINAPI -00041975                                                                                                                                                 | M2   | 103,04                    | S      |
| 7518   | 007    | PERFIL "L" CHAPA 18 25MM PAULI (COD.5598)                                                                                                                                                                                                 | BR   | 15,54                     | N      |
| 7513   | 007    | PERFIL "T" CHAPA 18 15X25MM PAULI (COD.6847)                                                                                                                                                                                              | BR   | 41,80                     | N      |
| 7512   | 007    | PERFIL "T" CHAPA 18 25X25MM PAULI (COD.6818)                                                                                                                                                                                              | BR   | 45,90                     | N      |
| 7511   | 007    | PERFIL "T" CHAPA 18 50X25MM PAULI (COD.6824)                                                                                                                                                                                              | BR   | 63,00                     | N      |
| 7509   | 007    | PERFIL "T" CHAPA 18 50X30MM PAULI (COD.6942)                                                                                                                                                                                              | BR   | 57,30                     | N      |
| 7517   | 007    | PERFIL "T" TUBULAR CHAPA 18 50X25MM PAULI (COD.6936)                                                                                                                                                                                      | BR   | 61,71                     | N      |
| 1931   | 000    | PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M) - SINAPI -00043083                                                                                                                | KG   | 9,47                      | S      |
| 1597   | 000    | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM, L = 75 MM (16,97 KG/M) - SINAPI -00010966                                                                                                                     | KG   | 9,98                      | S      |
| 1570   | 000    | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M - SINAPI -00039427                                                                                               | M    | 5,04                      | S      |
| 1695   | 048    | PERFIL DE ACABAMENTO CANALETA BRANCA DE PVC 65X55MM PARA TUBULACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT, LINHA CB-60 DA CONTROLBOX OU SIMILAR, INCLUSO CONEXOES                                                                                       | M    | 19,78                     | N      |
| 1694   | 048    | PERFIL DE ACABAMENTO CANALETA BRANCA DE PVC 85X75MM PARA TUBULACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT, LINHA CB80 DA CONTROLBOX OU SIMILAR, INCLUSO CONEXOES                                                                                        | M    | 23,88                     | N      |
| 6471   | 045    | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS - SINAPI -00020259                                                                                                                                                            | M    | 13,30                     | S      |
| 1867   | 028    | PERFIL DE TRANSICAO "T" MESMO NIVEL, EM ALUMINIO, PARA PISO CLICADO, COR CHAMPAGNE, LARGURA DE 3 CM E ALTURA DE 5 MM, INCLUSO BASE DE FIXACAO                                                                                             | M    | 20,48                     | N      |
| 7561   | 007    | PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 12,70 MM (1/2 POL), ESPESSURA 1,58 MM (1/16 POL) E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,149 KG/M - SINAPI -00011552                                                                    | M    | 8,35                      | S      |
| 7516   | 007    | PERFIL LAMINADO "T" 1"X1/8" PAULI 7,08KG                                                                                                                                                                                                  | BR   | 80,40                     | N      |
| 7515   | 007    | PERFIL LAMINADO "T" 3/4"X1/8" PAULI 5,16KG (COD.4682)                                                                                                                                                                                     | BR   | 58,90                     | N      |
| 7514   | 007    | PERFIL LAMINADO "T" 7/8X1/8" PAULI 5,94KG (COD.4707)                                                                                                                                                                                      | BR   | 67,10                     | N      |
| 1686   | 029    | PERFIL LED DE EMBUTIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, BRANCO OU PRETO, DIFUSOR EM POLICARBONATO LEITOSO, 24X14MM, DA EFFECT LED OU SIMILAR (EXCLUSIVE FITAS LED)                                                                           | M    | 49,50                     | N      |
| 1687   | 029    | PERFIL LED DE SOBREPOR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, BRANCO OU PRETO, DIFUSOR EM POLICARBONATO LEITOSO, 17X7MM, DA EFFECT LED OU SIMILAR (EXCLUSIVE FITAS LED)                                                                           | M    | 44,95                     | N      |
| 1866   | 028    | PERFIL REDUTOR METALICO PARA PISO LAMINADO, 7MM X 3,2CM, COR CHAMPANHE                                                                                                                                                                    | M    | 22,57                     | N      |
| 1540   | 000    | PERFIL TABICA FECHADA, LISA, FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, LARGURA TOTAL NA HORIZONTAL *40* MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL - SINAPI -00039428                                                                                  | M    | 4,89                      | S      |
| 1546   | 300    | PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 - SINAPI -90681 | CHI  | 171,79                    | S      |
| 1545   | 300    | PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 - SINAPI -90680 | CHP  | 403,36                    | S      |

**AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL**  
**CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - SEM DESONERAÇÃO**

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 38 de 55

| CÓDIGO | CLASSE | MATERIAL OU MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                  | UNID  | PREÇO UNIT.<br>NÃO DESON. | SINAPI |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|--------|
| 1748   | 300    | PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA - SINAPI -00035275                                                                     | M     | 110,67                    | S      |
| 1081   | 003    | PINGADEIRA PLASTICA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 49/KALHETA OU CANALETE 90/KALHETAO - SINAPI -00011091                                                                                            | UN    | 1,31                      | S      |
| 3363   | 033    | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) - SINAPI - 00037395                                                                                                                                    | CENTO | 44,82                     | S      |
| 3362   | 033    | PINO DE ACO COM ROSCA 1/4", COMPRIMENTO DA HASTE = 30 MM E ROSCA = 20 MM (ACAO DIRETA) - SINAPI -00014147                                                                                                | CENTO | 59,45                     | S      |
| 6609   | 046    | PINO ISOLADOR POLIMERICO 15 KV, 3/8" X 180MM                                                                                                                                                             | UN    | 36,85                     | N      |
| 3329   | 032    | PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15KV, DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO *290* MM - SINAPI - 00000444                                                                                  | UN    | 47,25                     | S      |
| 4012   | 012    | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -88310                                                                                                                                                       | H     | 27,44                     | S      |
| 6317   | 300    | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020 - SINAPI -100758 | M2    | 47,76                     | S      |
| 1638   | 000    | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE - SINAPI -100759            | M2    | 47,02                     | S      |
| 1722   | 000    | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE - SINAPI -100759            | M2    | 47,02                     | S      |
| 6399   | 300    | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAOS). AF_01/2020_PE - SINAPI -100719                                                   | M2    | 10,68                     | S      |
| 2754   | 300    | PINTURA HIDROFUGANTE SOBRE SUPERFICIES DE TIJOLO A VISTA OU CONCRETO APARENTE, COM UMA DEMAOS (COMP. 1901003335)                                                                                         | M2    | 22,61                     | N      |
| 1747   | 300    | PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 - SINAPI -104641                                                                                                  | M2    | 8,71                      | S      |
| 6314   | 300    | PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 - SINAPI -88489                                                                                                     | M2    | 11,98                     | S      |
| 1729   | 300    | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 - SINAPI - 102218                                                                                      | M2    | 15,73                     | S      |
| 8727   | 028    | PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL - SINAPI -00036178                                                        | UN    | 16,68                     | S      |
| 8728   | 028    | PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL - SINAPI -00036178                                                        | UN    | 16,68                     | S      |
| 2707   | 101    | PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA - SINAPI -00038181                                                                                               | M2    | 229,05                    | S      |
| 2709   | 101    | PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA - SINAPI -00038186                                                                                      | M2    | 567,13                    | S      |
| 8725   | 028    | PISO TATIL, ALERTA EM PLACA CIMENTICIA 25X25X2,5CM                                                                                                                                                       | UN    | 5,25                      | N      |
| 8726   | 028    | PISO TATIL, DIRECIONAL EM PLACA CIMENTICIA 25X25X2,5CM                                                                                                                                                   | UN    | 5,25                      | N      |
| 3489   | 028    | PISO TIPO PORCELANATO ACETINADO, PLACAS DE (72 X 72)CM, TIPO A, LINHA MADRI, BORDA RETIFICADO DA DELTA                                                                                                   | M2    | 53,49                     | N      |
| 1689   | 028    | PISO VINILICO CLICADO, ESP=5MM, EM REGUAS DE 1,52 X 0,18M , COR MEL, LINHA TECH AMBIENTA DA TARKETT OU SIMILAR                                                                                           | M2    | 247,90                    | N      |
| 6069   | 045    | PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO) - SINAPI -00010851                                         | UN    | 64,39                     | S      |
| 7257   | 046    | PLACA DE ADVERTENCIA EM PVC (20X30)CM, COM OS DIZERES: "ESTA CHAVE NAO DEVE SER MANOBRADA"                                                                                                               | UN    | 15,74                     | N      |

**AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL**  
**CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - SEM DESONERAÇÃO**

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 39 de 55

| CÓDIGO | CLASSE | MATERIAL OU MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                         | UNID | PREÇO UNIT.<br>NÃO DESON. | SINAPI |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|--------|
| 7258   | 046    | PLACA DE ADVERTENCIA EM PVC (20X30)CM, COM OS DIZERES:<br>"PERIGO DE MORTE"                                                                                                                                     | UN   | 19,84                     | N      |
| 1136   | 045    | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA<br>GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES<br>PARA FIXACAO) - SINAPI -00004813                                                              | M2   | 400,00                    | S      |
| 8486   | 044    | PLACA DE SINALIZACAO DE PROIBICAO, SIMBOLO CIRCULAR,<br>FUNDO BRANCO, PICTOGRAMA PRETO, FAIXA CIRCULAR E BARRA<br>DIAMETRAL VERMELHA, EM PVC, 2MM ANTI-CHAMAS, DIAMETRO DE<br>25,2CM                            | UN   | 23,09                     | N      |
| 8485   | 044    | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO -<br>ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-<br>CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR<br>16820) - SINAPI -00037560              | UN   | 43,11                     | S      |
| 8488   | 044    | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,<br>FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM<br>ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME<br>NBR 16820) - SINAPI -00037556           | UN   | 25,33                     | S      |
| 8487   | 044    | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,<br>FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM<br>ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME<br>NBR 16820) - SINAPI -00037539         | UN   | 21,90                     | S      |
| 1219   | 003    | PLACA DE VENTILACAO PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, CANALETE<br>90 OU KALHETAO - SINAPI -00004307                                                                                                                   | UN   | 10,11                     | S      |
| 6619   | 030    | PLACA SINALIZADORA NA COR VERMELHA, (15X20)CM PARA<br>INDICAR BOMBA DE INCENDIO                                                                                                                                 | UN   | 15,54                     | N      |
| 6473   | 101    | PLACA TATIL EM ACRILICO COM LETRAS EM ALTO RELEVO E<br>BRAILLE (20X15)CM PARA SINALIZACAO DE PORTAS DIVERSAS (EX.<br>SANIT. MASCULINO/SANIT. FEMININO), FIXADAS POR ADESIVOS<br>DUPLA FACE, DA ANLIK OU SIMILAR | UN   | 59,00                     | N      |
| 6474   | 101    | PLACA TATIL EM ACRILICO COM LETRAS EM ALTO RELEVO E<br>BRAILLE (20X20)CM PARA SINALIZACAO DE PORTAS DIVERSAS (EX.<br>SANIT. UNISSEX ACESSIVEL), FIXADAS POR ADESIVOS DUPLA FACE,<br>DA ANLIK OU SIMILAR         | UN   | 48,41                     | N      |
| 6386   | 101    | PLACA TATIL EM ACRILICO COM LETRAS EM ALTO RELEVO E<br>BRAILLE (30X14)CM PARA SINALIZACAO DE PORTAS DIVERSAS,<br>FIXADAS POR ADESIVOS DUPLA FACE, DA ANLIK OU SIMILAR                                           | UN   | 58,50                     | N      |
| 6385   | 101    | PLACA TATIL EM ACRILICO COM LETRAS EM ALTO RELEVO E<br>BRAILLE (30X9)CM PARA SINALIZACAO DE PORTAS DIVERSAS<br>FIXADAS POR ADESIVOS DUPLA FACE, DA ANLIK OU SIMILAR                                             | UN   | 53,70                     | N      |
| 2704   | 101    | PLACA TATIL PARA CORRIMAO EM ALUMINIO DE 10 X 3CM COM<br>LETRA E PONTO DE ALUMINIO, DA ANLIK OU SIMILAR                                                                                                         | UN   | 6,50                      | N      |
| 6410   | 300    | PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A<br>GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5<br>CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 - SINAPI -91277                                                 | CHP  | 9,94                      | S      |
| 4013   | 012    | POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -88313                                                                                                                                                             | H    | 27,32                     | S      |
| 1670   | 000    | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM,<br>MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023 -<br>SINAPI -95277                                                                       | CHI  | 0,76                      | S      |
| 8516   | 300    | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM,<br>MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 -<br>SINAPI -95276                                                                       | CHP  | 4,03                      | S      |
| 7438   | 000    | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA<br>REGIAO - BRUTA - SINAPI -00004491                                                                                                                 | M    | 6,93                      | S      |
| 1646   | 000    | PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM<br>EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA<br>ESCORAMENTO) - SINAPI -00002745                                                              | M    | 5,63                      | S      |
| 1137   | 019    | PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM<br>EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA<br>ESCORAMENTO) - SINAPI -00014439                                                              | M    | 6,99                      | S      |
| 1535   | 000    | PORCA OLHAL M 16, EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM -<br>SINAPI -00000421                                                                                                                                    | UN   | 21,00                     | S      |
| 6440   | 000    | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" - SINAPI -00039997                                                                                                                                                      | UN   | 0,35                      | S      |
| 6102   | 000    | PORTA CADEADO EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3 1/2" -<br>SINAPI -00005088                                                                                                                                   | UN   | 7,81                      | S      |

**AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL**  
**CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - SEM DESONERAÇÃO**

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 40 de 55

| CÓDIGO | CLASSE | MATERIAL OU MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                      | UNID | PREÇO UNIT.<br>NÃO DESON. | SINAPI |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|--------|
| 1204   | 000    | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1000 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ - SINAPI -00004989 | UN   | 417,61                    | S      |
| 1872   | 051    | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL, LINHA SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA COR PRETA/BRANCA, COM CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDROS                                                                         | M2   | 1.027,27                  | N      |
| 1871   | 051    | PORTA DE GIRO EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL, LINHA SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA COR PRETA/BRANCA, COM CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDROS                                                                           | M2   | 1.113,82                  | N      |
| 1895   | 051    | PORTA DE GIRO EM ALUMINIO TIPO LAMBRIL, LINHA SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA COR PRETA/BRANCA, CONTRAMARCO                                                                                                           | M2   | 1.326,78                  | N      |
| 1719   | 051    | PORTA DE GIRO EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, LINHA SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO FOSCO NA COR PRETA/BRANCA, COM CONTRAMARCO                                                                                                     | M2   | 1.127,20                  | N      |
| 1789   | 300    | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 - SINAPI -90821                                                            | UN   | 394,35                    | S      |
| 1790   | 300    | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 - SINAPI -90822                                                            | UN   | 422,50                    | S      |
| 1109   | 006    | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA - SINAPI -00010555                           | UN   | 283,89                    | S      |
| 6321   | 300    | PORTA EM ACO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNICAO, 87X210CM, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 - SINAPI -94807                                                                                  | UN   | 593,89                    | S      |
| 6357   | 300    | PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 - SINAPI -91341                                                                                       | M2   | 745,37                    | S      |
| 8376   | 002    | PORTA GRELHA E GRELHA DE PVC CROMADOS 150MM REDONDO                                                                                                                                                                          | UN   | 52,90                     | N      |
| 1941   | 006    | PORTA PARA DIVISORIA NAVAL SIMPLES COM PAINEL CARVALHO MAIORCA OU CINZA CRISTAL, ESP=35MM, DA EUCATEX OU SIMILAR, PERFIS EM ACO ZINCADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                          | M2   | 360,46                    | N      |
| 1938   | 017    | PORTAO DE ABRIR, 2 FOLHAS, EM GRADE MALHA 5X20CM - FIO 4,30MM, PARA ACESSO DE VEICULOS DA MORLAN OU SIMILAR                                                                                                                  | M2   | 653,30                    | N      |
| 1937   | 017    | PORTAO PARA ENTRADA DE VEICULOS, DE CORRER, EM GRADE MORLAN MALHA 5X20CM - FIO 4,30MM                                                                                                                                        | M2   | 607,82                    | N      |
| 1879   | 000    | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR/BASE = *135* MM - SINAPI -00014164                                                                                       | UN   | 1.647,14                  | S      |
| 1878   | 000    | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM - SINAPI -00005051                                                                                          | UN   | 1.592,18                  | S      |
| 3341   | 046    | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14 - SINAPI - 00012366                                                                                                 | UN   | 1.405,64                  | S      |
| 3358   | 046    | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17 - SINAPI - 00005035                                                                                                 | UN   | 2.232,62                  | S      |
| 1658   | 000    | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO C-29 - SINAPI - 00041181                                                                                                      | UN   | 6.644,87                  | S      |
| 3342   | 046    | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D - SINAPI -00041199                                                                                                            | UN   | 944,44                    | S      |
| 3343   | 046    | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B - SINAPI -00041200                                                                                                            | UN   | 1.838,20                  | S      |

**AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL**  
**CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - SEM DESONERAÇÃO**

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 41 de 55

| CÓDIGO | CLASSE | MATERIAL OU MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                              | UNID | PREÇO UNIT.<br>NÃO DESON. | SINAPI |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|--------|
| 3354   | 046    | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 300 DAN, TIPO B - SINAPI -00041203                                                                                                                                    | UN   | 1.592,18                  | S      |
| 3355   | 046    | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B - SINAPI -00041204                                                                                                                                    | UN   | 2.250,94                  | S      |
| 1537   | 000    | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B - SINAPI -00041209                                                                                                                                    | UN   | 2.454,37                  | S      |
| 1659   | 000    | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5 - SINAPI -00041216                                                                                                                               | UN   | 4.597,35                  | S      |
| 3347   | 046    | POSTE DE CONCRETO CAVAN OU SOTEF, DUPLO T 11 M X 400 KG (1147 KG)                                                                                                                                                                                    | UN   | 1.890,83                  | N      |
| 3339   | 046    | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 600 KG, H = 10 M (NBR 8451)                                                                                                                                                                                              | UN   | 2.138,86                  | N      |
| 6570   | 046    | POSTE DE CONCRETO DUPLO T 7 M X 600 KG                                                                                                                                                                                                               | UN   | 1.061,94                  | N      |
| 7100   | 046    | POSTE EM FERRO GALVANIZADO, 4" (6,00 M) CH 3,75MM (SINAPI 7693 X 6M)                                                                                                                                                                                 | UN   | 1.025,64                  | N      |
| 1933   | 017    | POSTE METALICO 60X40X1,50MM                                                                                                                                                                                                                          | UN   | 304,84                    | N      |
| 1881   | 029    | POSTE RETO DUPLO EM ACO SAE 1020 GALV. A FG.FLANGEADO, PRETO, H=4M,MOD. PT 336/2,C/ 02 LUMINARIAS PUB. EM ALUMINIO INJETADO PINTURA ELET. PRETO C/ LED SMD, MOD AD 117/100W,BIVOLT, IP66, C/ 02 BRACOS 150X60,3MM, INCL. CHUMB. ALADIM OU SIMILAR    | CJ   | 1.434,74                  | N      |
| 1880   | 029    | POSTE RETO SIMPLES EM ACO SAE 1020 GALV. A FG.FLANGEADO, PRETO, H=4M,MOD. PT 336/1,C/ 01 LUMINARIA PUB. EM ALUMINIO INJETADO PINTURA ELET. PRETO C/ LED SMD ,MOD AD 117/100W,BIVOLT, IP66 ,C/ 01 BRACO 150 X 60,3MM, INCL. CHUMB., ALADIN OU SIMILAR | CJ   | 1.020,33                  | N      |
| 1142   | 021    | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 - SINAPI -00005066                                                                                                                                                                                            | KG   | 26,67                     | S      |
| 1143   | 021    | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) - SINAPI - 00020247                                                                                                                                                                              | KG   | 22,41                     | S      |
| 1040   | 021    | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) - SINAPI - 00005068                                                                                                                                                                                  | KG   | 20,24                     | S      |
| 1039   | 021    | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) - SINAPI - 00005069                                                                                                                                                                              | KG   | 20,63                     | S      |
| 7433   | 021    | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) - SINAPI - 00005061                                                                                                                                                                              | KG   | 19,90                     | S      |
| 1045   | 021    | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) - SINAPI - 00005075                                                                                                                                                                              | KG   | 20,24                     | S      |
| 1629   | 000    | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) - SINAPI -00040304                                                                                                                                                                         | KG   | 24,98                     | S      |
| 6469   | 021    | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) - SINAPI - 00039026                                                                                                                                                                              | KG   | 22,76                     | S      |
| 1589   | 000    | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 - SINAPI -101624                                                                                               | M3   | 197,54                    | S      |
| 1592   | 000    | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 - SINAPI -101616                                                                                                                                           | M2   | 6,02                      | S      |
| 1595   | 000    | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 - SINAPI -101618                                                                                                                            | M3   | 211,98                    | S      |
| 1579   | 046    | PRESILHA ALUMINIO 70/120 MM FURO 8 MM - TEL0740YT                                                                                                                                                                                                    | UN   | 2,35                      | N      |
| 6398   | 013    | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO - SINAPI -00000511                                                                                                                                    | L    | 17,86                     | S      |
| 2536   | 043    | PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 100 MM X 200 MM (NBR 5688) - SINAPI -00011735                                                                                                                                                  | UN   | 9,23                      | S      |
| 2537   | 043    | PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150 MM X 150 MM (NBR 5688) - SINAPI -00011737                                                                                                                                                  | UN   | 13,09                     | S      |
| 2703   | 101    | PROTETOR DE IMPACTO EM ACO INOX POLIDO 304 SHIELD, ALTURA DE 40CM, LARGURA DE 80CM OU 90CM                                                                                                                                                           | UN   | 198,07                    | N      |
| 7601   | 030    | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A - SINAPI -00013393                                                                                                          | UN   | 298,37                    | S      |

**AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL**  
**CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - SEM DESONERAÇÃO**

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 42 de 55

| CÓDIGO | CLASSE | MATERIAL OU MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                            | UNID | PREÇO UNIT.<br>NÃO DESON. | SINAPI |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|--------|
| 1434   | 030    | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A - SINAPI -00012039                                                        | UN   | 439,41                    | S      |
| 6387   | 030    | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A - SINAPI -00013396                                                        | UN   | 617,13                    | S      |
| 1437   | 030    | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A - SINAPI -00012041                                                        | UN   | 503,92                    | S      |
| 1435   | 030    | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A - SINAPI -00039762                                                        | UN   | 506,47                    | S      |
| 1436   | 030    | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A - SINAPI -00039763                                                        | UN   | 865,40                    | S      |
| 3429   | 030    | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO DE 150A, CAPACIDADE PARA 16 MODULOS DIN DA CEMAR OU SIMILAR                                                                 | UN   | 551,14                    | N      |
| 7607   | 030    | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO DE 150A, CAPACIDADE PARA 34 MODULOS DIN DA CEMAR OU SIMILAR                                                                 | UN   | 737,79                    | N      |
| 1439   | 030    | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO DE 150A, CAPACIDADE PARA 42 MODULOS DIN DA CEMAR OU SIMILAR                                                                 | UN   | 1.442,57                  | N      |
| 7609   | 030    | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO DE 225A, CAPACIDADE PARA 56 MODULOS DIN DA CEMAR OU SIMILAR                                                                 | UN   | 1.315,23                  | N      |
| 7610   | 030    | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO DE 225A, CAPACIDADE PARA 70 MODULOS DIN DA CEMAR OU SIMILAR                                                                 | UN   | 1.619,57                  | N      |
| 1727   | 300    | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 - SINAPI -101883         | UN   | 454,33                    | S      |
| 1726   | 300    | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 - SINAPI -101879         | UN   | 476,34                    | S      |
| 1922   | 000    | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 - SINAPI -101876                                                  | UN   | 75,86                     | S      |
| 1654   | 000    | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN - SINAPI -00039795                                                                        | UN   | 56,34                     | S      |
| 1655   | 000    | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN - SINAPI -00039799                                                                       | UN   | 41,57                     | S      |
| 6493   | 030    | QUADRO PARA CANTEIRO DE OBRAS DE 3X40A, STECK OU SIMILAR, CONTENDO: 2 TOMADAS N4049, 3P+T 16A 220250V, 4 TOMADAS NBR 20A 127V, 1 DISJUNTOR SDD63C40 E PRENSA CABO PG21 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN   | 486,68                    | N      |
| 2202   | 043    | RALO SECO / RALO DE PASSAGEM EM PVC, QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA - SINAPI -00005102                                                                                | UN   | 12,97                     | S      |
| 1766   | 300    | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDABEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 - SINAPI -89710                                             | UN   | 17,91                     | S      |
| 2700   | 101    | RAMPA PORTATIL PARA ADEQUACAO DE ACESSO DE CADEIRANTES DE 1.10 X 0.82 X 0.05M DA MULTIRAMPA OU SIMILAR                                                                                             | UN   | 2.465,00                  | N      |
| 1791   | 300    | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 - SINAPI -91222                        | M    | 8,04                      | S      |

**AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL**  
**CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - SEM DESONERAÇÃO**

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 43 de 55

| CÓDIGO | CLASSE | MATERIAL OU MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                               | UNID | PREÇO UNIT.<br>NÃO DESON. | SINAPI |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|--------|
| 1786   | 300    | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/<br>DISTRIBUICAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS<br>MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 - SINAPI -90443                                         | M    | 7,23                      | S      |
| 6304   | 300    | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE (COMP. 0401001113)                                                                                                                                               | M3   | 49,74                     | N      |
| 3441   | 029    | REATOR PARA LAMPADA VAPOR METALICO DE 150W                                                                                                                                                            | UN   | 121,44                    | N      |
| 7402   | 029    | REATOR RVS 400W - 26 OC - IG, COM IGNITOR - (220V)                                                                                                                                                    | UN   | 152,57                    | N      |
| 1624   | 000    | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM<br>DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) - SINAPI -00005104                                                                                   | KG   | 128,27                    | S      |
| 1663   | 000    | REBOLO ABRASIVO RETO DE USO GERAL GRAO 36, DE 6 X 1"<br>(DIAMETRO X ESPESSURA) - SINAPI -00044530                                                                                                     | UN   | 54,36                     | S      |
| 1612   | 029    | REFLETOR HOLOFOTE LED 400W IP-66 A PROVA D'AGUA BRANCO<br>FRIO 6000K, 36.000 LUMENS, MOD. RJ-CB400-65K, RJ ILUMINACAO<br>OU SIMILAR                                                                   | UN   | 267,65                    | N      |
| 3495   | 029    | REFLETOR RETANGULAR FECHADO LED, REF. FLOOD LIGHT IP 68,<br>200W, 21.000LMS, COM DOIS MODULOS                                                                                                         | UN   | 234,40                    | N      |
| 1832   | 300    | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM -<br>FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 - SINAPI -94489                                                                                   | UN   | 27,75                     | S      |
| 1833   | 300    | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM -<br>FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 - SINAPI -94491                                                                                   | UN   | 55,88                     | S      |
| 1847   | 300    | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4", COM<br>ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E<br>INSTALACAO. AF_08/2021 - SINAPI -94793                                                    | UN   | 120,13                    | S      |
| 1846   | 300    | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM<br>ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E<br>INSTALACAO. AF_08/2021 - SINAPI -94792                                                        | UN   | 87,98                     | S      |
| 1736   | 300    | REGISTRO DE PRESSAO, PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DN<br>25 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 - SINAPI -<br>103049                                                                         | UN   | 18,60                     | S      |
| 2403   | 038    | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2" -<br>SINAPI -00006010                                                                                                                           | UN   | 69,02                     | S      |
| 2400   | 038    | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2" -<br>SINAPI -00006011                                                                                                                           | UN   | 199,38                    | S      |
| 2401   | 038    | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3" - SINAPI -<br>00006012                                                                                                                              | UN   | 241,39                    | S      |
| 2410   | 038    | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS,<br>SIMPLES, BITOLA 3/4" - SINAPI -00006005                                                                                                         | UN   | 62,00                     | S      |
| 8459   | 044    | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA<br>HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS,<br>DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE<br>200 PSI - SINAPI -00010904 | UN   | 185,00                    | S      |
| 2414   | 038    | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA,<br>SIMPLES, BITOLA 3/4" - SINAPI -00006024                                                                                                         | UN   | 58,47                     | S      |
| 1704   | 050    | REGUA COM 12 TOMADAS 2P+T 250V., COM CABO TIPO FILTRO DE<br>LINHA PARA RACK                                                                                                                           | UN   | 124,22                    | N      |
| 6308   | 300    | REGULARIZACAO DE SUPERFICIE, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E<br>AREIA NO TRACO 1:3, ESPESSURA 2 CM (COMP. 0701000102)                                                                                      | M2   | 28,12                     | N      |
| 6303   | 300    | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM<br>SOQUETE (COMP. 0401001109)                                                                                                                       | M2   | 31,11                     | N      |
| 2730   | 028    | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR - SINAPI -00034357                                                                                                                                                   | KG   | 5,16                      | S      |
| 6063   | 028    | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR - SINAPI -00034357                                                                                                                                                   | KG   | 5,16                      | S      |
| 2736   | 028    | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR - SINAPI -00037329                                                                                                                                                        | KG   | 108,83                    | S      |
| 6624   | 030    | RELE DE SOBRECORRENTE MOD. 3US50 DE (4 A 6,3)A SIEMENS,<br>WEG OU SIMILAR                                                                                                                             | UN   | 138,28                    | N      |
| 6625   | 030    | RELE DE SOBRECORRENTE MOD. 3US55 DE (16 A 25)A SIEMENS,<br>WEG OU SIMILAR                                                                                                                             | UN   | 175,39                    | N      |
| 6626   | 030    | RELE DE SOBRECORRENTE MOD. 3US55 DE (25 A 32)A SIEMENS OU<br>SIMILAR                                                                                                                                  | UN   | 159,09                    | N      |
| 6631   | 030    | RELE DE SOBRECORRENTE MOD. 3US56 DE (36 A 45)A SIEMENS,<br>WEG OU SIMILAR                                                                                                                             | UN   | 282,33                    | N      |
| 6627   | 030    | RELE DE SOBRECORRENTE MOD. 3US58 DE (40 A 57)A SIEMENS,<br>WEG OU SIMILAR                                                                                                                             | UN   | 372,89                    | N      |

**AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL**  
**CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - SEM DESONERAÇÃO**

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 44 de 55

| CÓDIGO | CLASSE | MATERIAL OU MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                | UNID | PREÇO UNIT.<br>NÃO DESON. | SINAPI |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|--------|
| 6623   | 030    | RELE FALTA DE FASE SEM NEUTRO 220V - 50/60HZ - WEG OU SIMILAR                                                                                                                                                                                          | UN   | 189,82                    | N      |
| 7180   | 033    | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE - SINAPI -00002510                                                                                                                                                            | UN   | 35,46                     | S      |
| 1618   | 040    | RENOVADORES DE AR PARA BANHEIRO COM SENSOR, MOD. VENTOKIT 150, CAPACIDADE DE 150M/H, KIT COMPLETO                                                                                                                                                      | UN   | 394,81                    | N      |
| 2415   | 040    | REPARO PARA VALVULA HYDRA-DECA (REDONDA), REF. 4686884                                                                                                                                                                                                 | UN   | 89,90                     | N      |
| 8032   | 040    | RESERVATORIO METALICO TIPO TACA C/ COLUNA SECA DE 10.000 LITROS - H=6,00M, INCLUSIVE CHUMBADOR, PROJ. P/ BASE E INSTALACAO (TRANSPORTE E ICAMENTO)                                                                                                     | UN   | 25.990,00                 | N      |
| 8033   | 040    | RESERVATORIO METALICO TIPO TACA C/ COLUNA SECA DE 15.000 LITROS - H=6,00M, INCLUSIVE CHUMBADOR, PROJ. P/ BASE E INSTALACAO (TRANSPORTE E ICAMENTO)                                                                                                     | UN   | 31.450,00                 | N      |
| 8034   | 040    | RESERVATORIO METALICO TIPO TACA C/ COLUNA SECA DE 20.000 LITROS - H=7,20M, INCLUSIVE CHUMBADOR, PROJ. P/ BASE E INSTALACAO (TRANSPORTE E ICAMENTO)                                                                                                     | UN   | 41.500,00                 | N      |
| 8031   | 040    | RESERVATORIO METALICO TIPO TACA C/ COLUNA SECA DE 5.000 LITROS - H=4,50M, INCLUSIVE CHUMBADOR, PROJ. P/ BASE E INSTALACAO (TRANSPORTE E ICAMENTO)                                                                                                      | UN   | 19.900,00                 | N      |
| 6532   | 027    | RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA - SINAPI - 00007353                                                                                                                                                                                     | L    | 31,01                     | S      |
| 1594   | 000    | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 - SINAPI -5679 | CHI  | 64,57                     | S      |
| 1593   | 000    | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 - SINAPI -5678 | CHP  | 147,87                    | S      |
| 2727   | 028    | REVESTIMENTO CERAMICO BORDA BOLD (30 X 60)CM, LINHA WHITE PLAIN MATTE, DA PORTINARI                                                                                                                                                                    | M2   | 115,39                    | N      |
| 1753   | 300    | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE - SINAPI -87267                                                                                         | M2   | 65,44                     | S      |
| 1823   | 300    | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE - SINAPI -87246                                                                                            | M2   | 69,08                     | S      |
| 1322   | 001    | REVESTIMENTO DE ACABAMENTO ARRANHADO, VELUTEX 20KG                                                                                                                                                                                                     | KG   | 5,01                      | N      |
| 6053   | 028    | REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 - SINAPI -00000536                                                                                                                                                  | M2   | 33,10                     | S      |
| 2728   | 028    | REVESTIMENTO TIPO PORCELANATO ACETINADO, PLACAS DE (60 X 60)CM, TIPO A, BORDA RETIFICADO, LINHA CIMENTO GRIGIO DA BIANCOGRES                                                                                                                           | M2   | 69,90                     | N      |
| 1711   | 028    | REVESTIMENTO TIPO PORCELANATO ACETINADO, PLACAS DE (87 X 87)CM, TIPO A, LINHA YORK, COR SGR, REF. 59800, BORDA RETIFICADA DA PORTINARI OU SIMILAR                                                                                                      | M2   | 139,90                    | N      |
| 6403   | 019    | RIPA NAO APARELHADA *1 X 3* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA - SINAPI -00004412                                                                                                                               | M    | 2,09                      | S      |
| 1145   | 019    | RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA - SINAPI -00004408                                                                                                                            | M    | 2,61                      | S      |
| 3510   | 047    | RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM - SINAPI - 00020231                                                                                         | M    | 66,23                     | S      |
| 6025   | 027    | RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 10 CM - SINAPI -00034680                                                                                                                                                                   | M    | 41,21                     | S      |

**AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL**  
**CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - SEM DESONERAÇÃO**

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 45 de 55

| CÓDIGO | CLASSE | MATERIAL OU MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                          | UNID  | PREÇO UNIT.<br>NÃO DESON. | SINAPI |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|--------|
| 8514   | 300    | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014 - SINAPI -6879                                        | CHP   | 216,73                    | S      |
| 6415   | 300    | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 - SINAPI -7049 | CHP   | 227,28                    | S      |
| 1637   | 000    | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI -100327                                                                                        | M     | 52,31                     | S      |
| 1626   | 000    | RUFO INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM - SINAPI -00001114                                                                                                                                  | M     | 28,60                     | S      |
| 2416   | 039    | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML - SINAPI -00011758                                                                                                      | UN    | 50,90                     | S      |
| 6587   | 046    | SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8" - SINAPI -00007581                                                                                                                         | UN    | 6,77                      | S      |
| 1148   | 019    | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA - SINAPI -00004509                                                                                                                        | M     | 3,52                      | S      |
| 7431   | 019    | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA - SINAPI -00004509                                                                                                                        | M     | 3,52                      | S      |
| 1149   | 019    | SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA - SINAPI -00004512                                                                                                                         | M     | 1,68                      | S      |
| 1241   | 019    | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA - SINAPI -00004517                                                                                                                       | M     | 2,42                      | S      |
| 1601   | 000    | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA - SINAPI -00004460                                                                                   | M     | 9,67                      | S      |
| 1194   | 019    | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA - SINAPI -00004415                                                                       | M     | 5,18                      | S      |
| 1197   | 019    | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA - SINAPI -00004417                                                                       | M     | 7,45                      | S      |
| 1886   | 000    | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI -00037373                                                                                                                                   | H     | 0,08                      | S      |
| 6015   | 001    | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR - SINAPI - 00006085                                                                                                                                             | L     | 9,39                      | S      |
| 1320   | 001    | SELADOR PARA REVESTIMENTO VELUTEX                                                                                                                                                                                | L     | 5,66                      | N      |
| 6404   | 000    | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS - SINAPI -00000142                                                                                                               | 310ML | 34,82                     | S      |
| 1631   | 000    | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 - SINAPI -91693                                                                                  | CHI   | 28,90                     | S      |
| 1630   | 000    | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 - SINAPI -91692                                                                                  | CHP   | 30,46                     | S      |
| 4024   | 012    | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -88315                                                                                                                                                          | H     | 26,02                     | S      |
| 4014   | 012    | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -88316                                                                                                                                                             | H     | 20,74                     | S      |
| 2719   | 000    | SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO - SINAPI -00044535                                                                                 | M3    | 55,52                     | S      |
| 2565   | 039    | SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 - SINAPI -86881                                                                                                        | UN    | 342,28                    | S      |
| 2419   | 040    | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 2" - SINAPI -00006150                                                                                                                                         | UN    | 424,27                    | S      |
| 2572   | 040    | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2" - SINAPI -00006136                                                                                                                                      | UN    | 333,50                    | S      |
| 2573   | 040    | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2" - SINAPI - 00006146                                                                                                                                         | UN    | 18,11                     | S      |
| 1696   | 040    | SIFAO TIPO COPO COM CORPO FLEXIVEL DE 1"X 1.1/2" EM PVC CROMADO                                                                                                                                                  | UN    | 38,90                     | N      |
| 6470   | 045    | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G - SINAPI -00039961                                                                                                                                                      | UN    | 23,00                     | S      |

**AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL**  
**CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - SEM DESONERAÇÃO**

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 46 de 55

| CÓDIGO | CLASSE | MATERIAL OU MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                     | UNID | PREÇO UNIT.<br>NÃO DESON. | SINAPI |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|--------|
| 2705   | 101    | SINALIZACAO VISUAL VERTICAL DE VAGAS CADEIRANTES/IDOSO/GESTANTE COM PLACA EM ACO INOX 180 COM TAMANHO DE (50X70)CM COM ADESIVO REFLETIVO E SIMBOLO, POSTE DE ACO GALV. C/ 3,3M DE ALT. E 2" DE DIAM. AMBOS ANLIK OU SIMILAR | CJ   | 235,70                    | N      |
| 7058   | 046    | SINALIZADOR DE TOPO SIMPLES COM RELE FOTOELETRICO REF. TEL 0590 YT DA TERMOTECNICA                                                                                                                                          | UN   | 104,89                    | N      |
| 6487   | 101    | SINALIZADOR VISUAL DE DEGRAUS FOTOLUMINESCENTE 7X3CM, DA ANLIK OU SIMILAR                                                                                                                                                   | UN   | 2,00                      | N      |
| 3470   | 035    | SIRENE BITONAL AUDIOVISUAL 120DB, 24VOLTS PARA ALARME DE INCENDIO                                                                                                                                                           | UN   | 183,75                    | N      |
| 3439   | 033    | SIRENE MECANICA UNIDIRECIONAL 110DB, 127V                                                                                                                                                                                   | UN   | 209,73                    | N      |
| 1625   | 000    | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 - SINAPI -00013388                                                                                                                                                                   | KG   | 168,62                    | S      |
| 4023   | 012    | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -88317                                                                                                                                                                        | H    | 26,51                     | S      |
| 6028   | 000    | SOLEIRA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, L = *15 CM - SINAPI -00010856                                                                                                                                     | M    | 113,34                    | S      |
| 8000   | 043    | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 - SINAPI -00020083                                                                                                                                            | UN   | 86,73                     | S      |
| 1086   | 025    | SONDAGEM A PERCUSAO PARA RECONHECIMENTO DO TERRENO                                                                                                                                                                          | M    | 109,25                    | N      |
| 6451   | 000    | SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS - SINAPI - 00012295                                                                                                                                                            | UN   | 2,79                      | S      |
| 3360   | 029    | SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS - SINAPI -00012294                                                                                                                                          | UN   | 8,68                      | S      |
| 6441   | 034    | SUPORTE BALANCO VERTICAL 100X100MM                                                                                                                                                                                          | UN   | 6,15                      | N      |
| 6443   | 034    | SUPORTE BALANCO VERTICAL 100X200MM                                                                                                                                                                                          | UN   | 8,84                      | N      |
| 1610   | 034    | SUPORTE BALANCO VERTICAL 100X50MM                                                                                                                                                                                           | UN   | 4,06                      | N      |
| 1607   | 034    | SUPORTE BALANCO VERTICAL 50X50MM                                                                                                                                                                                            | UN   | 3,52                      | N      |
| 6607   | 046    | SUPORTE COMPACTO TIPO T, 13,8 KV                                                                                                                                                                                            | UN   | 136,26                    | N      |
| 6606   | 046    | SUPORTE COMPACTO TIPO Z                                                                                                                                                                                                     | UN   | 31,69                     | N      |
| 7210   | 032    | SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16" - SINAPI -00007576                                                                                                             | UN   | 278,22                    | S      |
| 6452   | 300    | SUPORTE ISOLADOR PARA FIXACAO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 - SINAPI -98463                                                                                        | UN   | 26,31                     | S      |
| 7064   | 046    | SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA - SINAPI -00007572                                                                                                                             | UN   | 8,72                      | S      |
| 3482   | 046    | SUPORTE ISOLADOR REFORCADO PARA FIXACAO DE CANTO 90o., REF.PRT 218 DA PARATEC OU SIMILAR                                                                                                                                    | UN   | 25,65                     | N      |
| 1648   | 000    | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - SINAPI -00037591                                                                                                                          | UN   | 22,17                     | S      |
| 1712   | 000    | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - SINAPI -00037591                                                                                                                          | UN   | 22,17                     | S      |
| 6569   | 032    | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE CONCRETO CIRCULAR ATE 270MM                                                                                                                                                           | UN   | 257,24                    | N      |
| 6571   | 032    | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 195/100                                                                                                                                                          | UN   | 216,91                    | N      |
| 1710   | 050    | SWITCH EASY SMART GIGABIT 24 PORTAS TI SG 1024D TP-LINK CAT 6                                                                                                                                                               | UN   | 1.910,00                  | N      |
| 1709   | 050    | SWITCH RACK GIGABIT DE 48 PORTAS TI SG 1048 TP-LINK CAT 6                                                                                                                                                                   | UN   | 4.146,45                  | N      |
| 1138   | 019    | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA - SINAPI -00006194                                                                                                                                      | M    | 4,95                      | S      |
| 1664   | 000    | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA - SINAPI -00006212                                                                                                                                      | M    | 11,50                     | S      |
| 1211   | 019    | TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI -00003993                                                                                                            | M2   | 125,13                    | S      |
| 1212   | 019    | TABUA APARELHADA *2,5 X 25* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI -00003990                                                                                                            | M    | 23,54                     | S      |
| 1214   | 019    | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI -00003992                                                                                                            | M    | 31,79                     | S      |

**AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL**  
**CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - SEM DESONERAÇÃO**

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 47 de 55

| CÓDIGO | CLASSE | MATERIAL OU MÃO DE OBRA                                                                                                                                     | UNID | PREÇO UNIT.<br>NÃO DESON. | SINAPI |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|--------|
| 1139   | 019    | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA - SINAPI -00006193                                | M    | 19,36                     | S      |
| 1151   | 019    | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA - SINAPI -00006189                                | M    | 28,25                     | S      |
| 7432   | 019    | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA - SINAPI -00006189                                | M    | 28,25                     | S      |
| 1586   | 000    | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *1,10* M, E = 0,05 M - SINAPI -00041614                                                                            | UN   | 164,63                    | S      |
| 8002   | 031    | TAMPA DE FERRO FUNDIDO (50 X 50)CM COM A INSCRICAO "ESGOTO"                                                                                                 | UN   | 354,25                    | N      |
| 8457   | 044    | TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40 X 60 CM COM A INSCRICAO INCENDIO                                                                                                  | UN   | 479,39                    | N      |
| 7528   | 007    | TAMPA PARA CAIXA CHAPA 18 50MM PAULI (COD.6971)                                                                                                             | BR   | 19,11                     | N      |
| 6468   | 000    | TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSOES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2020 - SINAPI -101798                      | UN   | 331,92                    | S      |
| 6465   | 000    | TAMPA PARA CAIXA TIPO R2 E R3, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSOES INTERNAS: 0,55 X 1,10 M - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2020 - SINAPI -101799                 | UN   | 802,29                    | S      |
| 6449   | 000    | TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO - SINAPI -00020964                                       | UN   | 72,23                     | S      |
| 8462   | 044    | TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO - SINAPI -00010905                                       | UN   | 96,90                     | S      |
| 6539   | 018    | TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) - SINAPI -00021090 | UN   | 687,90                    | S      |
| 1591   | 000    | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 300 X 300 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) - SINAPI -00011315             | UN   | 134,41                    | S      |
| 7178   | 031    | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 400 X 400 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) - SINAPI -00021071             | UN   | 205,58                    | S      |
| 7176   | 031    | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 400 X 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) - SINAPI -00014112             | UN   | 287,02                    | S      |
| 7177   | 031    | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, R-2, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 550 X 1100 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) - SINAPI -00011299       | UN   | 728,23                    | S      |
| 1955   | 040    | TANQUE DE 10.000 LITROS EM POLIETILENO AZUL DA FORTLEV OU SIMILAR                                                                                           | UN   | 6.989,00                  | N      |
| 1954   | 040    | TANQUE DE 20.000 LITROS EM POLIETILENO AZUL DA FORTLEV OU SIMILAR                                                                                           | UN   | 19.589,00                 | N      |
| 1953   | 040    | TANQUE DE 30.000 LITROS EM POLIETILENO AZUL DA FORTLEV OU SIMILAR                                                                                           | UN   | 39.565,11                 | N      |
| 1956   | 040    | TANQUE DE 5.000 LITROS EM POLIETILENO AZUL DA FORTLEV OU SIMILAR                                                                                            | UN   | 3.559,00                  | N      |
| 6628   | 025    | TAXA DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E AGUA POR FURO                                                                                                               | UN   | 103,50                    | N      |
| 1763   | 300    | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 - SINAPI -89400               | UN   | 19,08                     | S      |
| 1738   | 300    | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 - SINAPI -104012           | UN   | 22,35                     | S      |
| 8025   | 042    | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL - SINAPI -00007122                                    | UN   | 10,85                     | S      |
| 2457   | 043    | TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - SINAPI -00011655                                                          | UN   | 17,45                     | S      |
| 2458   | 043    | TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - SINAPI -00011656                                                           | UN   | 20,03                     | S      |

**AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL**  
**CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - SEM DESONERAÇÃO**

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 48 de 55

| CÓDIGO | CLASSE | MATERIAL OU MÃO DE OBRA                                                                                                                                                          | UNID | PREÇO UNIT.<br>NÃO DESON. | SINAPI |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|--------|
| 2456   | 043    | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - SINAPI -00007091                                                                                         | UN   | 16,41                     | S      |
| 1739   | 300    | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 - SINAPI -104344      | UN   | 40,18                     | S      |
| 1741   | 300    | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 - SINAPI -104346      | UN   | 44,50                     | S      |
| 1777   | 300    | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 - SINAPI -89784        | UN   | 23,54                     | S      |
| 1779   | 300    | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 - SINAPI -89786        | UN   | 38,12                     | S      |
| 1783   | 300    | TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022 - SINAPI -89869                                                        | UN   | 9,78                      | S      |
| 1762   | 300    | TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 - SINAPI -89395                                                      | UN   | 12,43                     | S      |
| 1841   | 300    | TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024 - SINAPI -94690                                                      | UN   | 10,81                     | S      |
| 1842   | 300    | TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024 - SINAPI -94692                                                      | UN   | 18,40                     | S      |
| 7634   | 007    | TELA ARAME GALVANIZADO ONDULADA FIO 12 MALHA 20MM                                                                                                                                | M2   | 110,00                    | N      |
| 7545   | 007    | TELA ARAME GALVANIZADO ONDULADA FIO 14 MALHA 10MM                                                                                                                                | M2   | 116,00                    | N      |
| 7546   | 007    | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM - SINAPI -00037411                                                                    | M2   | 16,86                     | S      |
| 3498   | 017    | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM - SINAPI -00007155                      | M2   | 18,14                     | S      |
| 3490   | 017    | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM - SINAPI -00007156                      | M2   | 26,03                     | S      |
| 2750   | 017    | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM - SINAPI -00043127 | M2   | 37,25                     | S      |
| 1227   | 017    | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM - SINAPI -00021141   | M2   | 12,17                     | S      |
| 1272   | 017    | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M - SINAPI -00007158                                                            | M2   | 36,05                     | S      |
| 7566   | 007    | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4 MM (10 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M - SINAPI -00007162                                                             | M2   | 56,41                     | S      |
| 6179   | 017    | TELA DE ARAME ONDULADA, FIO *2,77* MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M - SINAPI -00007164                                                                                       | M2   | 40,71                     | S      |
| 1930   | 000    | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) - SINAPI -00037524                                                               | M    | 2,23                      | S      |
| 1215   | 010    | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2 - SINAPI -00007175                  | UN   | 1,83                      | S      |
| 1165   | 003    | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) - SINAPI -00007194                                                                                       | M2   | 28,22                     | S      |

**AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL**  
**CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - SEM DESONERAÇÃO**

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 49 de 55

| CÓDIGO | CLASSE | MATERIAL OU MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                    | UNID | PREÇO UNIT.<br>NÃO DESON. | SINAPI |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|--------|
| 1159   | 003    | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 4,00 M (SEM AMIANTO) - SINAPI -00007224                                                                                                                  | UN   | 259,38                    | S      |
| 1160   | 003    | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 6,00 M (SEM AMIANTO) - SINAPI -00007231                                                                                                                 | UN   | 555,67                    | S      |
| 8541   | 010    | TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA - SINAPI -00025007                                                               | M2   | 47,70                     | S      |
| 1620   | 010    | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADA, SEM PINTURA, MOD. RT 100/952, ESPESSURA DE 0,65 MM E LARGURA UTIL DE 952 MM, REGIONAL TELHAS OU SIMILAR                                                                  | M2   | 47,25                     | N      |
| 6334   | 010    | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM - SINAPI -00007243                                                           | M2   | 49,84                     | S      |
| 8540   | 010    | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM - SINAPI -00007243                                                           | M2   | 49,84                     | S      |
| 4016   | 012    | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -88323                                                                                                                                                     | H    | 25,11                     | S      |
| 1831   | 300    | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 - SINAPI -94210 | M2   | 49,42                     | S      |
| 1645   | 000    | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 - SINAPI -00001570                                                                          | UN   | 1,20                      | S      |
| 6455   | 000    | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 - SINAPI -00001576                                                                           | UN   | 3,31                      | S      |
| 6456   | 000    | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 - SINAPI -00001577                                                                           | UN   | 3,73                      | S      |
| 1611   | 000    | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 - SINAPI -00001571                                                                            | UN   | 1,56                      | S      |
| 6583   | 046    | TERMINAL CONTRATIL PINO MACICO LONGO PARA CABO 70MM2                                                                                                                                                       | UN   | 19,58                     | N      |
| 1746   | 300    | TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDABEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 - SINAPI -104356                      | UN   | 31,14                     | S      |
| 1743   | 300    | TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDABEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 - SINAPI -104348                       | UN   | 11,39                     | S      |
| 1745   | 300    | TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDABEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 - SINAPI -104351                       | UN   | 23,51                     | S      |
| 3410   | 033    | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 120 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO - SINAPI -00001591                                                                                                               | UN   | 30,84                     | S      |
| 3504   | 033    | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 185 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO - SINAPI -00001593                                                                                                               | UN   | 34,40                     | S      |
| 3505   | 033    | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 240 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO - SINAPI -00011838                                                                                                               | UN   | 45,39                     | S      |
| 7192   | 033    | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 25 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO - SINAPI -00001586                                                                                                                | UN   | 8,20                      | S      |
| 3506   | 033    | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 300 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO - SINAPI -00011839                                                                                                               | UN   | 66,04                     | S      |
| 3406   | 033    | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO - SINAPI -00001588                                                                                                                | UN   | 11,45                     | S      |
| 3502   | 033    | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 6 A 10 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO - SINAPI -00001535                                                                                                            | UN   | 6,60                      | S      |
| 3503   | 033    | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 70 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO - SINAPI -00001589                                                                                                                | UN   | 11,81                     | S      |
| 3409   | 033    | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO - SINAPI -00001590                                                                                                                | UN   | 20,80                     | S      |
| 6416   | 005    | TERRA/ARENITO PARA ATERRO COM FRETE                                                                                                                                                                        | M3   | 60,00                     | N      |

**AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL**  
**CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - SEM DESONERAÇÃO**

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 50 de 55

| CÓDIGO | CLASSE | MATERIAL OU MÃO DE OBRA                                                                                                           | UNID | PREÇO UNIT.<br>NÃO DESON. | SINAPI |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|--------|
| 1170   | 010    | TIJOLO CERAMICO LAMINADO DE *5,5 X 11 X 23* CM (L X A X C), COM 21 FUIROS - SINAPI -00034401                                      | UN   | 1,94                      | S      |
| 1172   | 010    | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) - SINAPI -00007258                                                   | UN   | 0,67                      | S      |
| 6041   | 001    | TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) - SINAPI -00007343                              | L    | 28,89                     | S      |
| 6535   | 001    | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO - SINAPI -00007348                                                                               | L    | 18,77                     | S      |
| 6021   | 001    | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA - SINAPI - 00007313            | L    | 22,78                     | S      |
| 6058   | 001    | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE - SINAPI -00007292                                                                      | L    | 38,34                     | S      |
| 6039   | 001    | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACOA GRAFITE FOSCO PARA SUPERFICIES METALICAS FERROSAS - SINAPI - 00007293               | L    | 42,41                     | S      |
| 6042   | 001    | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE EFEITO PROTETOR DE SUPERFICIE METALICA ALUMINIO - SINAPI -00007306                             | L    | 46,81                     | S      |
| 7643   | 001    | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO - SINAPI -00007288                                                                          | L    | 38,87                     | S      |
| 6044   | 001    | TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA - SINAPI - 00035693                                                                    | L    | 11,67                     | S      |
| 6036   | 001    | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO - SINAPI - 00007356                                                                | L    | 27,99                     | S      |
| 1222   | 003    | TIRANTE EM FERRO GALVANIZADO PARA CONTRAVENTAMENTO DE TELHA CANALETE 90, 1/4" X 400 MM - SINAPI -00011060                         | UN   | 33,51                     | S      |
| 2074   | 040    | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - SINAPI -00037401                                               | UN   | 52,99                     | S      |
| 7187   | 033    | TOMADA 2P+T (10A) REF. 675060 SISTEMA X DA PIAL OU SIMILAR                                                                        | UN   | 36,64                     | N      |
| 3372   | 035    | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) - SINAPI -00007528                        | UN   | 8,00                      | S      |
| 1805   | 300    | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 - SINAPI -91992   | UN   | 43,03                     | S      |
| 1808   | 300    | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 - SINAPI -92000  | UN   | 29,39                     | S      |
| 1809   | 300    | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 - SINAPI -92001  | UN   | 31,29                     | S      |
| 1874   | 000    | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 - SINAPI -92008 | UN   | 45,28                     | S      |
| 1858   | 300    | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 - SINAPI -98307                                                       | UN   | 41,57                     | S      |
| 1665   | 000    | TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, SEM PLACA - SINAPI -00007524                                            | UN   | 37,12                     | S      |
| 1806   | 300    | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 - SINAPI -91996  | UN   | 33,20                     | S      |
| 1807   | 300    | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 - SINAPI -91997  | UN   | 35,10                     | S      |
| 1810   | 300    | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 - SINAPI -92004 | UN   | 52,94                     | S      |
| 1811   | 300    | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 - SINAPI -92005 | UN   | 56,74                     | S      |
| 6482   | 035    | TOMADA PARA LOGICA RJ45, CATEGORIA 6 (COMPLETA)                                                                                   | UN   | 24,04                     | N      |
| 7188   | 033    | TOMADA PARA TELEFONE RJ-11 REF. 675017, SISTEMA X DA PIAL OU SIMILAR                                                              | UN   | 87,90                     | N      |
| 3259   | 035    | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) - SINAPI -00038083                  | UN   | 31,12                     | S      |

**AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL**  
**CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - SEM DESONERAÇÃO**

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 51 de 55

| CÓDIGO | CLASSE | MATERIAL OU MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                             | UNID | PREÇO UNIT.<br>NÃO DESON. | SINAPI |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|--------|
| 4018   | 012    | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -90781                                                                                                                                               | H    | 26,20                     | S      |
| 1749   | 300    | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 - SINAPI - 86913                                                                                  | UN   | 58,00                     | S      |
| 6577   | 038    | TORNEIRA CROMADA PARA LAVATORIO DE MESA DOCOL ELETRIC COD. 00396706 (TS) DA DOCOL OU SIMILAR                                                                                                        | UN   | 2.502,49                  | N      |
| 2683   | 038    | TORNEIRA CROMADA PARA USO GERAL/JARDIM REF. 1130 LINHA PERTUTTI REF. 00903706 DA DOCOL                                                                                                              | UN   | 101,62                    | N      |
| 1848   | 300    | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 - SINAPI -94797                                                                                            | UN   | 89,37                     | S      |
| 2588   | 038    | TORNEIRA DE MESA PRESSMATIC PARA DEFICIENTE FISICO BENEFIT REF. 00490706 DA DOCOL OU SIMILAR                                                                                                        | UN   | 1.088,26                  | N      |
| 2500   | 038    | TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" - SINAPI -00007602                                | UN   | 48,72                     | S      |
| 2592   | 038    | TORNEIRA DE PAREDE PRESSMATIC ANTIVANDALISMO 135MM CICLO FIXO REF.00633206 DE 3/4" DA DOCOL                                                                                                         | UN   | 930,90                    | N      |
| 2660   | 038    | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR - SINAPI -00036791                                                                                                        | UN   | 149,24                    | S      |
| 2672   | 038    | TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" - SINAPI -00011762                                               | UN   | 62,72                     | S      |
| 6578   | 038    | TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA PRESSMATIC 110 COD. 17160806 DA DOCOL OU SIMILAR                                                                                                                    | UN   | 679,40                    | N      |
| 2590   | 038    | TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA PRESSMATIC COMPACT REF. 17160606 - 1/2" DOCOL                                                                                                                       | UN   | 214,53                    | N      |
| 2589   | 038    | TORNEIRA PARA LAVATORIO DE PAREDE PRESSMATIC 120 REF. 17160706, 1/2" E 3/4" DA DOCOL                                                                                                                | UN   | 623,99                    | N      |
| 1641   | 000    | TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA MANGUEIRA - SINAPI -00011831                                                                                                               | UN   | 18,02                     | S      |
| 1814   | 300    | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - SINAPI -92543 | M2   | 23,63                     | S      |
| 6466   | 000    | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 1000 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL - SINAPI -00007613                             | UN   | 183.753,96                | S      |
| 7222   | 032    | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 112,5 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL - SINAPI -00007619                            | UN   | 28.404,43                 | S      |
| 7012   | 032    | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 15 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL - SINAPI -00012076                               | UN   | 13.029,55                 | S      |
| 7230   | 032    | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 150 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL - SINAPI -00007614                              | UN   | 35.824,76                 | S      |
| 7017   | 032    | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 225 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL - SINAPI -00007620                              | UN   | 50.256,85                 | S      |
| 7196   | 032    | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 30 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL - SINAPI -00007610                               | UN   | 15.914,67                 | S      |
| 7013   | 032    | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 300 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL - SINAPI -00007615                              | UN   | 58.633,00                 | S      |
| 7205   | 032    | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 45 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL - SINAPI -00007617                               | UN   | 17.776,03                 | S      |

**AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL**  
**CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - SEM DESONERAÇÃO**

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 52 de 55

| CÓDIGO | CLASSE | MATERIAL OU MÃO DE OBRA                                                                                                                                                                                                  | UNID  | PREÇO UNIT.<br>NÃO DESON. | SINAPI |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|--------|
| 7215   | 032    | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 75 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL - SINAPI -00007611                                                    | UN    | 22.987,86                 | S      |
| 7015   | 032    | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 750 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL - SINAPI -00007612                                                   | UN    | 131.241,13                | S      |
| 1925   | 000    | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI -00037371                                                                                                                                       | H     | 1,02                      | S      |
| 1548   | 300    | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - SINAPI -97913                                                                                          | M3XKM | 3,17                      | S      |
| 1574   | 000    | TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - SINAPI -100948                                                                      | TXKM  | 0,87                      | S      |
| 2756   | 300    | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE ACO CARBONO LEVE OU MEDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIAMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 - SINAPI -100251                             | MXKM  | 12,68                     | S      |
| 1909   | 300    | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023 - SINAPI -98575                                                                      | M     | 66,24                     | S      |
| 6408   | 000    | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CACAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 - SINAPI -5847                                                                                                       | CHP   | 274,30                    | S      |
| 6062   | 008    | TRAVA / PRENDEDOR DE PORTA, EM LATAO CROMADO, MONTADO EM PISO - SINAPI -00011572                                                                                                                                         | UN    | 36,30                     | S      |
| 2514   | 044    | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 100 MM (4"), E = 3,75 MM, *10,55* KG/M (NBR 5580) - SINAPI -00021016                                                                                                   | M     | 156,54                    | S      |
| 2513   | 044    | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM (2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580) - SINAPI -00021014                                                                                                | M     | 94,02                     | S      |
| 2505   | 044    | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580) - SINAPI -00021015                                                                                                     | M     | 108,01                    | S      |
| 6479   | 000    | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) - SINAPI -00007701                                                                                                 | M     | 92,24                     | S      |
| 6133   | 000    | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580) - SINAPI -00007694                                                                                                     | M     | 124,12                    | S      |
| 6159   | 000    | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 4", E = 4,50* MM, PESO 12,10* KG/M (NBR 5580) - SINAPI -00007693                                                                                                      | M     | 170,94                    | S      |
| 7567   | 007    | TUBO ACO INDUSTRIAL CHAPA 16 1 1/2"-6M (COD.7485)                                                                                                                                                                        | BR    | 82,00                     | N      |
| 8302   | 041    | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362) - SINAPI -00036365                                                                                                                                                 | M     | 41,18                     | S      |
| 8304   | 041    | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362) - SINAPI -00041930                                                                                                                                                 | M     | 137,15                    | S      |
| 8305   | 041    | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 250 MM (NBR 7362) - SINAPI -00041931                                                                                                                                                 | M     | 214,81                    | S      |
| 8306   | 041    | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 300 MM (NBR 7362) - SINAPI -00041932                                                                                                                                                 | M     | 330,64                    | S      |
| 8303   | 041    | TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362) - SINAPI -00041936                                                                                                                                                | M     | 80,76                     | S      |
| 7350   | 037    | TUBO DE ACO GALVANIZADO 4 POLEGADA CH 3,75MM (SINAPI 21016)                                                                                                                                                              | M     | 156,54                    | N      |
| 1653   | 000    | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 7/8" (22 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 - SINAPI -00039742 | M     | 41,52                     | S      |
| 1692   | 048    | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D=7/8", PARA AR CONDICIONADO/INSTALACOES DE GASES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS                                                                                                                      | M     | 58,12                     | N      |
| 8620   | 022    | TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO PARA DRENAGEM (DRENO POROSO), COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM - SINAPI -00012583                                                                                   | M     | 42,27                     | S      |

**AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL**  
**CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - SEM DESONERAÇÃO**

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 53 de 55

| CÓDIGO | CLASSE | MATERIAL OU MÃO DE OBRA                                                                                                                                | UNID | PREÇO UNIT.<br>NÃO DESON. | SINAPI |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|--------|
| 2574   | 039    | TUBO DE LIGACAO CROMADO, 25 CM PARA BACIA SANITARIA (ESTEVES)                                                                                          | UN   | 90,30                     | N      |
| 7636   | 007    | TUBO EM ACO GALVANIZADO MEDIO DIN 2440 DE 1" (ESP=3MM)-6M                                                                                              | BR   | 252,90                    | N      |
| 7638   | 007    | TUBO EM ACO INDUSTRIAL 1" CHAPA 18 - 5,47KG/6MTS (COD.7456)                                                                                            | BR   | 45,60                     | N      |
| 7554   | 008    | TUBO EM ACO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 18 - 8,382 KG/6MTS                                                                                                 | BR   | 73,40                     | N      |
| 7573   | 007    | TUBO EM ACO INDUSTRIAL 2" CHAPA 18-6M (COD.7551)                                                                                                       | BR   | 88,74                     | N      |
| 7640   | 007    | TUBO EM ACO INDUSTRIAL 2.1/2" CHAPA 18 - 14,207 KG/6MTS (COD.12322)                                                                                    | BR   | 117,90                    | N      |
| 1619   | 040    | TUBO PLASTICO POLYWEST 150MM                                                                                                                           | M    | 45,17                     | N      |
| 2575   | 040    | TUBO PONTA AZUL PARA VALVULA DE DESCARGA 11/2"                                                                                                         | UN   | 10,29                     | N      |
| 2532   | 043    | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) - SINAPI -00009836                                                                    | M    | 15,29                     | S      |
| 2531   | 043    | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) - SINAPI -00020065                                                                    | M    | 39,97                     | S      |
| 2535   | 043    | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) - SINAPI -00009835                                                                     | M    | 6,68                      | S      |
| 2533   | 043    | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) - SINAPI -00009838                                                                     | M    | 11,03                     | S      |
| 2534   | 043    | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) - SINAPI -00009837                                                                     | M    | 14,47                     | S      |
| 8301   | 041    | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) - SINAPI -00009837                                                                     | M    | 14,47                     | S      |
| 1769   | 300    | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 - SINAPI -89714 | M    | 36,50                     | S      |
| 1767   | 300    | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 - SINAPI -89711  | M    | 20,47                     | S      |
| 1768   | 300    | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 - SINAPI -89712  | M    | 26,22                     | S      |
| 1780   | 300    | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 - SINAPI -89799       | M    | 22,24                     | S      |
| 2920   | 042    | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 110 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) - SINAPI - 00009870                                                                                | M    | 90,23                     | S      |
| 2913   | 042    | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) - SINAPI - 00009868                                                                                 | M    | 4,09                      | S      |
| 2914   | 042    | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) - SINAPI - 00009869                                                                                 | M    | 8,83                      | S      |
| 2915   | 042    | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) - SINAPI - 00009874                                                                                 | M    | 13,86                     | S      |
| 2916   | 042    | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) - SINAPI - 00009875                                                                                 | M    | 15,20                     | S      |
| 2917   | 042    | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) - SINAPI - 00009873                                                                                 | M    | 25,01                     | S      |
| 2918   | 042    | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) - SINAPI - 00009871                                                                                 | M    | 41,44                     | S      |
| 2919   | 042    | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) - SINAPI - 00009872                                                                                 | M    | 57,66                     | S      |
| 7540   | 007    | TUBO QUADRADO 80X80X1,50MM PAULI 23,03KG (COD.9702)                                                                                                    | BR   | 222,09                    | N      |
| 7541   | 007    | TUBO RETANGULAR 20X30X1,20MM PAULI 5,424KG (COD.7723)                                                                                                  | BR   | 54,81                     | N      |
| 7542   | 007    | TUBO RETANGULAR 30X50X1,20MM PAULI 9,10KG (COD.7812)                                                                                                   | BR   | 85,90                     | N      |
| 1781   | 300    | TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022 - SINAPI -89865                            | M    | 16,01                     | S      |
| 1756   | 300    | TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 - SINAPI -89356                          | M    | 21,92                     | S      |
| 1836   | 300    | TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024 - SINAPI -94648                          | M    | 6,40                      | S      |

**AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL**  
**CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - SEM DESONERAÇÃO**

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 54 de 55

| CÓDIGO | CLASSE | MATERIAL OU MÃO DE OBRA                                                                                                                                                 | UNID | PREÇO UNIT.<br>NÃO DESON. | SINAPI |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|--------|
| 1757   | 300    | TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 - SINAPI -89357                                           | M    | 30,28                     | S      |
| 1837   | 300    | TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024 - SINAPI -94649                                           | M    | 12,04                     | S      |
| 1737   | 300    | TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 - SINAPI -103978                                       | M    | 24,85                     | S      |
| 1838   | 300    | TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024 - SINAPI -94650                                           | M    | 18,25                     | S      |
| 2554   | 042    | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - SINAPI - 00009910                                                                                                  | UN   | 70,80                     | S      |
| 1027   | 040    | VALVULA DE DESCARGA 1 1/2" (BASE), DOCOL OU SIMILAR, REF. 01021500                                                                                                      | UN   | 199,00                    | N      |
| 2562   | 040    | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METALICO CROMADO - SINAPI -00010228                                                                              | UN   | 189,39                    | S      |
| 2606   | 042    | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA FUNDO DE POCO - SINAPI -00010236                                                   | UN   | 154,05                    | S      |
| 2605   | 042    | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA FUNDO DE POCO - SINAPI -00010233                                                   | UN   | 144,36                    | S      |
| 2604   | 042    | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1", PARA FUNDO DE POCO - SINAPI - 00010234                                                      | UN   | 90,94                     | S      |
| 2608   | 042    | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2 1/2", PARA FUNDO DE POCO - SINAPI -00010231                                                   | UN   | 417,00                    | S      |
| 2607   | 042    | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2", PARA FUNDO DE POCO - SINAPI - 00010232                                                      | UN   | 233,35                    | S      |
| 2610   | 042    | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 3", PARA FUNDO DE POCO - SINAPI - 00010235                                                      | UN   | 571,67                    | S      |
| 2580   | 042    | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA - SINAPI -00010408                                      | UN   | 418,75                    | S      |
| 2584   | 042    | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA - SINAPI -00012657                                                             | UN   | 371,52                    | S      |
| 2585   | 042    | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 3", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA - SINAPI -00010414                                                                 | UN   | 507,34                    | S      |
| 2564   | 039    | VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 - SINAPI -86877                            | UN   | 110,63                    | S      |
| 2560   | 040    | VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2" - SINAPI -00006157                                                                                           | UN   | 113,90                    | S      |
| 2591   | 040    | VALVULA P/ MICTORIO ANTIVANDALISMO FECHAMENTO AUTOMATICO, ACAB. LC, PRESSMATIC MICTORIO REF.17015006 DA DOCOL                                                           | UN   | 1.005,99                  | N      |
| 2452   | 040    | VALVULA PARA PIA ESTEVES 2" X 1"                                                                                                                                        | UN   | 37,70                     | N      |
| 6431   | 039    | VASO SANITARIO REF. P.515.17 LINHA VOGUE PLUS CONFORTO BRANCO DA DECA                                                                                                   | UN   | 1.583,90                  | N      |
| 1750   | 300    | VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 - SINAPI -86931 | UN   | 528,53                    | S      |
| 3468   | 046    | VENTILADOR DE TETO, TIPO COMERCIAL, COM TRES PAS METALICAS, FABRICACAO VENTI-DELTA OU SIMILAR                                                                           | UN   | 313,74                    | N      |
| 7055   | 046    | VERGALHAO DE COBRE, REDONDO - 1/4", PARA 13,8 KV - (BARRA 3M)                                                                                                           | M    | 36,60                     | N      |
| 7056   | 046    | VERGALHAO DE COBRE, REDONDO - 3/8", PARA 15,0 KV - (BARRA 3M)                                                                                                           | M    | 114,70                    | N      |
| 6439   | 034    | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) - SINAPI - 00039996                                                                                                        | M    | 3,97                      | S      |

**AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL**  
**CADASTRO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - SEM DESONERAÇÃO**

DATA: JUNHO/2025

Pág.: 55 de 55

| CÓDIGO | CLASSE | MATERIAL OU MÃO DE OBRA                                                                                                            | UNID | PREÇO UNIT.<br>NÃO DESON. | SINAPI |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|--------|
| 6045   | 001    | VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO - SINAPI -00010478 | L    | 43,23                     | S      |
| 6043   | 001    | VERNIZ TIPO COPAL PARA MADEIRA, BRILHANTE, USO INTERNO - SINAPI -00010475                                                          | L    | 37,20                     | S      |
| 6396   | 013    | VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO - SINAPI -00004030                                                                         | M2   | 6,93                      | S      |
| 7430   | 300    | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 - SINAPI -90587 | CHI  | 0,54                      | S      |
| 7429   | 300    | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 - SINAPI -90586 | CHP  | 1,45                      | S      |
| 4061   | 012    | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI -88325                                                                             | H    | 22,95                     | S      |
| 6047   | 020    | VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO - SINAPI -00010499                                                               | M2   | 133,64                    | S      |
| 1196   | 019    | VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI -00020213                      | M    | 26,47                     | S      |
| 1203   | 019    | VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI -00020211                      | M    | 35,06                     | S      |
| 4050   | 012    | VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22H AS 5H (COM ADICIONAL NOTURNO) (SINAPI 34345 + 35% CONFORME ACORDO COLETIVO)     | H    | 19,32                     | N      |